Cub Cadet®

ENDURO SERIES™

FORCE SERIES

PRO SERIES



KATALOG 2020

Cub Cadet®



UNSERE GESCHICHTE GEHT WEITER

1961
Der erste Cub Cadet Garten-traktor kommt auf den Markt



1963
Das erste Modell mit Antriebswelle



1966
Der weltweit erste Gartentraktor mit hydrostatischem Antrieb



1972
Die Einführung der „Cadet"-Rasen-traktoren




1980
Der erste Super-Garten-traktor



1980
Der erste 2-Zylinder-Motor




1985
Der neue Qualitätsstandard beim Rasenmähen



1993
Die erste lenkbare Schneefräse mit Raupenantrieb




1994
Der erste Rasentraktor mit Antriebswelle



2006
Die Einführung der Nutzfahrzeuge



2005
Die Rasentraktoren der Serie 500 – made in Germany



CHAMPIONS – INSPIRIERT VON AMERIKANISCHEM ERFINDERGEIST

Ist es Stärke? Ausdauer? Oder das gute Gefühl, für jede Herausforderung die passende Lösung zu haben? Es gibt Vieles, was einen echten „Champion“ ausmacht – doch nur einen Ursprung: Einen revolutionären Gartentraktor im Amerika der 1960er-Jahre.

Damals ein Meilenstein. Und bis heute unser Anspruchsdenken: Wir wollen die hohen Anforderungen unserer Kunden übertreffen. Mit einem Mix aus innovativer Entwicklung und anwenderfreundlicher Konstruktion Profis, Semi-Profis und ambitionierte Hobby-Gärtner gleichermaßen begeistern. Und Produkte schaffen, die für höchste Effizienz gedacht, für eine einfache Nutzung entwickelt und für maximalen Komfort gebaut sind.

Das macht uns stolz – und Sie zu echten Champions auf dem Rasen und im Garten.

Cub Cadet

2007
Start Synchro-Steer® Technologie – eine Branchenneuheit

2011
50-Jahr-Feier mit Innovationen

2014
Die Innovation: Boosted-Air-flow-Technologie

2017
Einführung der PRO SERIES – Zero-Turns

2018
Einführung der 80V LI-ION DURA SYSTEM Akku-Technologie

2018
Einführung der Rasenmäher der XM Serie

2020
Einführung der XZ5 Null-Wendekreis Mäher

















2009
Der kleinste Wendekreis der Branche

2010
Revolutionärer Null-Wendekreis Mäher

2015
MySpeed – variabler Fahr-antrieb

2017
Einführung der XT ENDURO SERIES Rasentraktoren

2018
Einführung der XR ENDURO SERIES Robotermäher

2020
Einführung der LR2 E-Rider und der XT2 E-Rasentraktoren

Cub Cadet

DIE CUB CADET PRODUKT-HIGHLIGHTS 2020

EXTREM EFFIZIENT UND KRAFTVOLL

Das Jahr 2020 markiert mit den XZ5 Zero-Turn Mähern einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von leistungsstarken Null-Wendekreis Aufsitzmähern. Die komplette Neuentwicklung von Cub Cadet überzeugt mit überragender Schneid- und Mulchleistung. Ein äußerst präziser Schnitt dank Lenkhebel-Technologie sowie ausgezeichnete Leistungswerte setzen eine neue Benchmark bei den Zero-Turn Mähern. Die hoch entwickelten Motoren gehen mit voller Power zu Werke. Dabei sind sie äußerst effizient, was sich in einem deutlich sparsamerem Verbrauch positiv bemerkbar macht. Auch der Komfort befindet sich auf höchstem Niveau. Allen voran der Premium-Sitz mit hoher Rückenlehne sowie die ergonomischen Softgriffe, die dafür sorgen, dass man auch längeres Arbeiten ermüdungsfrei genießen kann.

Mehr Informationen auf Seite 144.

BEST IN CLASS

STARKE ERGEBNISSE
HOHE EFFIZIENZ
KRÄFTIGE KONSTRUKTION

DIE NEUEN CUB CADET ELEKTRO-RASENTRAKTOREN

BEEINDRUCKEND NACHHALTIG

Der Elektroantrieb gibt richtig Schub für das nächste Level. Gleich zwei Modelle fahren in puncto Nachhaltigkeit ganz vorne weg und ergänzen das jeweilige Sortiment: der MINI-RIDER LR2e sowie der Rasentraktor XT2e. Diese beiden Modelle erhalten ihre Power von kraftvollen Li-Ionen-Akkus, die in nur 4 Stunden wieder aufladbar sind – dreimal so schnell wie vergleichbare Akkus! Die modernen Elektromotoren schonen die Umwelt und auch die Ohren: So wird dank des geringen Geräuschpegels Mähen zu jeder Tageszeit möglich – sogar in lärmsensiblen oder dicht bewohnten Gebieten. Ihre Betriebskosten sinken, da E-Mäher weder Benzin noch Öl verbrauchen. Und auch in puncto Wartung machen Ihnen die beiden Modelle viel Freude und bieten Ihnen so ein ganz besonderes Mäherlebnis.

Mehr Informationen auf Seite 48 und 74.

Li-Ion ELECTRIC

VERFÜGBAR AB FRÜHJAHR 2020 – SCHON JETZT BEI AUSGEWÄHLTEN HÄNDLERN VORBESTELLEN!



XZ5
ENDURO SERIES™

NEU

XT2™
ENDURO SERIES™

LR2
FORCE SERIES

Cub Cadet®

DIE CUB CADET PRODUKTSERIEN 2020

GEZIELTER ZU MEHR POWER.

DIE CUB CADET PRODUKTKATEGORIEN

Cub Cadet verbessert seine Produkte kontinuierlich für die speziellen Bedürfnisse dreier Nutzergruppen: Einsteiger, Experten und Profis. Unter den Produktkategorien FORCE für Einsteiger, ENDURO für Experten und PRO für Profis findet jeder genau das richtige Sortiment, das zu seinen Anforderungen passt. Diese Klassifizierung bietet daher die optimale Orientierung für Händler und Nutzer, um gezielt und einfach das richtige und stärkste Produkt für ihren Einsatzzweck zu finden.



RASENMÄHER 1

14–29 LM Mäher
30–41 XM Mäher



MINI-RIDER 2

42–51 LR MINI-RIDER
46 Zubehör MINI-RIDER



RASENTRAKTOREN 3

52–61 LT Rasentraktoren
64–82 XT Rasentraktoren
83–89 Zubehör Rasentraktoren



ROBOTERMÄHER 4

90–105 XR Robotermäher
106–107 Zubehör Robotermäher



80V LI-ION DURA SYSTEM 5

108–117 80V LI-ION DURA SYSTEM
112 80V Laubbläser
113 80V Heckenschere
114 80V Trimmer
115 80V Rasenmäher



GARTENGERÄTE 6

120 Vertikutierer
121 Bodenfräse
122 Mobiler Rasentrimmer



SCHNEEFRÄSEN 7

124–135 Schneefräsen
136–137 Zubehör Winter



Z-TURNS 8

138–148 XZ Z-Turns
149 Zubehör XZ
150–165 PRO Z-Turns
166–167 Zubehör PRO SERIES



168–173 Übersicht Zubehör
174–175 Garantie / Sonderfinanzierung

FINDE DEIN CUB CADET MODELL

Wussten Sie eigentlich, dass die Schnittbreite im Wesentlichen darüber entscheidet, wie viel Zeit Sie zum Rasenmähen benötigen? Je größer die Schnittbreite, desto schneller sind Sie damit fertig!

DIE GRAFIKEN HELFEN IHNEN WEITER.

In den nebenstehenden Grafiken veranschaulichen wir Ihnen die Flächenleistung pro Stunde anhand der genormten Größe eines Liga-Fußballfeldes – das ist 68 m breit, 105 m lang, insgesamt also 7.140 m² groß.

EIN BEISPIEL:

Mit einer Schnittbreite von 42 cm mähen Sie einen 600 m² großen Rasen in ungefähr einer Stunde! Oder anders ausgedrückt:
Mit einer Schnittbreite von 53 cm mähen Sie einen 600 m² großen Rasen statt in einer Stunde in nur 40 min!



FORCE SERIES FÜR EINSTEIGER

Genau das Richtige für alle, die einen großen Garten haben und deshalb einen Mäher mit mehr Leistung und Ausdauer benötigen. Sie suchen daher ein Einstiegsgerät in die Oberklasse, das ihnen ausreichend Power und Performance bietet, um ihre gestiegenen Anforderungen optimal zu erfüllen. Kurz gesagt: die Modelle der FORCE SERIES.

ENDURO SERIES™ FÜR EXPERTEN

Ideal für ambitionierte Gärtner mit einem landschaftlichen Garten. Sie besitzen langjährige Erfahrung und sind jetzt bereit für „eine Nummer größer“. Das Mehr an Power und Performance hilft ihnen, die Aufgaben noch schneller und besser zu erledigen. Daher suchen sie die perfekten Geräte für ihre höchsten Ansprüche. Kurz: die ENDURO SERIES.

PRO SERIES FÜR PROFIS


Ein Muss für echte Profis, sprich gewerbliche Landschaftsgärtner, die beruflich jeden Tag große Parkflächen und öffentliche Grünanlagen zu bewältigen haben. Dabei legen sie größten Wert auf höchste Leistung, absolute Zuverlässigkeit der Geräte und den bestmöglichen effizienten Einsatz. Sie benötigen daher Profi-Produkte, die dem harten Dauereinsatz gewachsen sind. Kurz: die PRO SERIES.

FORCE SERIES


RASENMÄHER
LM1–LM3 für bis zu 1.200 m²

MINI-RIDER
LR1–LR2 für bis zu 3.000 m²

TRAKTOREN
LT1–LT3 für bis zu 5.500 m²



MULCHEN ODER AUSWERFEN



AUFFANGEN UND ENTLEEREN


Cub Cadet

ENDURO SERIES™


RASENMÄHER
XM1–XM3 für bis zu 2.000 m²

TRAKTOREN
XT1–XT3 für bis zu 9.000 m²

Z-TURN
XZ2–XZ5 für bis zu 12.500 m²



☐ MULCHEN ODER AUSWERFEN




☐ AUFFANGEN UND ENTLEEREN

PRO SERIES

Z-TURNS

Z1–Z7 für bis zu 18.000 m²



MULCHEN ODER AUSWERFEN



Die angegebene Flächenleistung nach Schnittbreite kann unter optimalen Bedingungen bei 1 Stunde Mähzeit erzielt werden. Darüber hinaus beeinflussen weitere Faktoren die tatsächliche Flächenleistung: Beschaffenheit des Rasens (Höhe, Dichte, Feuchtigkeit) sowie der Rasenfläche (hügelig, Steigungen, Form, Hindernisse wie Bäume, Teich usw.), Arbeitstempo und Größe des Auffangkorbes. So empfehlen wir Ihnen, für ansteigende oder hügelige Rasenflächen das jeweils leistungsstärkere Modell und für enge Radien Modelle mit besonders kleinem Wendekreis einzusetzen.

Cub Cadet®





„CUB CADET IST EINE STARKE MARKE
MIT GROSSARTIGEN PRODUKTEN
UND EINEM AUSGEZEICHNETEN
AFTER-SALES-SERVICE.
DIE WISSEN, WAS SIE TUN.“

MEHDI GUICHARD
CUB CADET HÄNDLER
ESPACE MOTOCULTURE LOISIRS
CHAUVIGNY | FRANKREICH





„ALS HÄNDLER WERDEN WIR REGELMÄSSIG IN DIE PRODUKTENTWICKLUNG MIT EINBEZOGEN UND UNSERE VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE WERDEN BERÜCKSICHTIGT. DAS PRODUKTPROGRAMM IST SO BREIT, DASS ICH ALLEN MEINEN KUNDEN VON CUB CADET ETWAS ANBIETEN KANN."

ANDREAS JULMI
CUB CADET HÄNDLER | WERNER JULMI GMBH
PORTA WESTFALICA | DEUTSCHLAND






Cub Cadet



SCHWER IN ORDNUNG, LEICHT ZU BEDIENEN

RASENMÄHER

Robuste Bauart trifft auf feinste Technik, um Sie mit einwandfreier Leistung zu unterstützen. Mit Features, die Ihnen die absolute Kontrolle geben, unerreichte Effizienz bieten und den höchsten Komfort liefern, bekommen Sie genau das, was Sie von Ihrem Cub Cadet Rasenmäher erwarten. Und natürlich bietet Ihnen jedes einzelne Gerät die unvergleichliche Performance der Cub Cadet Rasenmäher. Jahr für Jahr.

Cub Cadet®

LM1

FORCE SERIES





3-in-1 OPTION

HECKAUSWURF, AUFFANGEN & OPTIONAL MULCHEN

Mit dem optional als Zubehör erhältlichen Mulchkit können Sie Ihren Cub Cabet Rasenmäher einfach und schnell zum Mulchen umrüsten.

LM SERIES – PERFEKTER SCHNITT UND PERFEKTES AUFFANGEN

Hohe Effizienz verbunden mit der gewohnt hervorragenden Qualität von Cub Cadet – das ist die Stärke der Cub Cadet Rasenmäher. Die besonders robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und der Cub Cadet OHV-Motor bringt die Leistung, die Sie brauchen. Mit der Cub Cadet LM Series können Sie selbst wählen, ob Sie das Schnittgut auffangen oder auswerfen wollen. Eine Mulcheinrichtung ist als Zubehör erhältlich. So können Sie Ihren Rasen auf Wunsch auch mulchen. Viele ergonomische Eigenschaften helfen, die Arbeit schnell und stressfrei zu erledigen: Der einfach zu entleerende Fangsack, der ergonomisch geformte Holm, die bequeme zentrale Schnitthöheneinstellung und kugelgelagerte Räder sorgen für ein hohes Maß an Komfort.



LM1 AP42

Schnittbreite:	42 cm
Empf. Flächenleistung:	650 m²/h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug
Hubraum:	99 cm³
Antrieb:	Geschoben
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	11A-LQMG603
Preis:	299,00 €* / RE



LM1 AR42

Schnittbreite:	42 cm
Empf. Flächenleistung:	650 m²/h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug
Hubraum:	99 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12A-LQMG603
Preis:	389,00 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

DER 4. UND 5. BUCHSTABE IM MÄHERNAMEN

Die Cub Cadet Produktbezeichnungen geben auch immer Auskunft über Technik und Details der jeweiligen Modelle. Der 4. Buchstabe im Produktnamen der Mäher steht immer für den Hubraum:

A = bis zu 99 cm³
B = 100–125 cm³
C = 126–150 cm³
D = 151–175 cm³
E = 176–200 cm³
F = 201–225 cm³
G = 226–250 cm³
H = 251–275 cm³
I = 276–300 cm³
J = 301–325 cm³
K = 326–350 cm³
L = 351–375 cm³

Der 5. Buchstabe zeigt an, ob es sich um einen geschobenen Mäher oder ein Modell mit Hinter- oder Vorderradantrieb handelt:

P = geschobener Mäher
F = Vorderradantrieb
R = Hinterradantrieb

Ein zusätzlicher Kleinbuchstabe steht für weitere Besonderheiten und Produktvorteile, z.B.:

e = Elektrostart
s = MySpeed



ERGONOMISCHER HOLM
Der ergonomische Holm ist höhenverstellbar und voll klappbar. Dies erleichtert das Verstauen des Mähers.



ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG
Die Schnitthöhe lässt sich ganz einfach zentral verstellen – in sechs Positionen bequem durch einen Hebel.



LM1 AP46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	700 m²/h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug
Hubraum:	99 cm³
Antrieb:	Geschoben
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	11A-TQMG603
Preis:	359,00 €* / RE



LM1 AR46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	700 m²/h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Seilzug
Hubraum:	99 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12A-TQMG603
Preis:	399,00 €* / RE



LM1 CR53

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, Seilzug
Hubraum:	140 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12B-PQSC603
Preis:	529,00 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



GROSSER GRASFANGSACK
Ein großer Grasfangsack reduziert die Zahl der Fangkorbentleerungen. Das spart Zeit und reduziert die Wege zum Komposthaufen.



RADANTRIEB
Radangetriebene Mäher erleichtern das Mähen auf hügeligem oder großem Terrain. Modelle mit regulierbarer Geschwindigkeit passen sich an Ihre persönliche Gehgeschwindigkeit an (LM2 und LM3 Series).

LM1
FORCE SERIES


Cub Cadet
MySpeed™
D20224



SIE GEBEN DIE GE-SCHWINDIGKEIT VOR

Das intuitive Holmgriff-System unserer LM Modelle mit variablem Fahrantrieb lässt den Rasenmäher exakt mit Ihrer persönlichen Schrittgeschwindigkeit fahren. Greifen Sie dazu den Griff mit beiden Händen und laufen Sie los. Der Griff schwenkt dann automatisch nach vorne, und der Mäher setzt sich in Bewegung. Je schneller Sie gehen, umso weiter schwenkt der Griff nach vorne und umso schneller fährt der Mäher. Wenn Sie wieder anhalten, schwenkt der Griff nach hinten, und der Mäher bleibt von selbst stehen. So einfach und komfortabel kann Rasenmähen sein!



MYSPEED

MYSPEED-RADANTRIEB

Der Radantrieb wird automatisch eingeschaltet, sobald der Griff nach vorne gedrückt wird. Die Geschwindigkeit passt sich automatisch Ihrer Gehgeschwindigkeit an.



MYSPEED EVO

MYSPEED EVO-RADANTRIEB

Mit MySpeed EVO können Sie zusätzlich das maximale Tempo stufenweise voreinstellen, um die Arbeitsgeschwindigkeit noch gezielter an das jeweilige Gelände anzupassen. Gerade in stark verwinkelten Bereichen wie Blumenbeeten macht dies Sinn, um noch genauer zu manövrieren. Auf langen Geraden heisst es dann gerne wieder „Vollgas“ (nur XM2 DR46s, siehe Seite 35).

Cub Cadet

LM2
FORCE SERIES

ELEKTROSTART
Ein Elektrostart gibt Ihnen den höchsten Komfort. Starten Sie Ihren Rasenmäher einfach per Zündschlüssel.



HÖHENVERSTELLBARER HOLM
Der ergonomische Führungsholm kann Ihrer bevorzugten Griffposition angepasst werden. Das ermöglicht komfortables, ermüdungsfreies Mähen.

ZENTRALE SCHNITT-HÖHENEINSTELLUNG
Mit nur einem Griff werden alle vier Räder gleichzeitig eingestellt. Das spart Zeit und bietet Komfort auf höchstem Niveau.

GROSSER GRASFANGSACK
Ein großer Grasfangsack reduziert die Zahl der Fangkorbentleerungen. Das spart Zeit und verringert die Wege zum Komposthaufen.

3-in-1

HECKAUSWURF, AUFFANGEN & MULCHEN

Mit wenigen Handgriffen können Sie Ihren Cub Cadet Rasenmäher dem gewünschten Einsatz anpassen. Wählen Sie je nach Bedarf, ob Sie den Grasschnitt per Fangkorb auffangen, nach hinten auswerfen oder mulchen möchten.

LM2 SERIES – KRAFTVOLL UND KOMFORTABEL

Die Cub Cadet Rasenmäher der LM2 Series vereinen leistungsstarke und durchzugskräftige Cub Cadet Motoren mit vielen Komfortmerkmalen. Allen voran der MySpeed Radantrieb, der das Mähen so bequem und individuell wie möglich macht. Damit geben Sie selbst das Tempo vor – die LM2 Series gehorcht Ihnen auf Schritt und Tritt.



LM2 DR46s

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug mit Auto-Choke
Hubraum:	159 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12BBTQKC603
Preis:	499,00 €* / RE



LM2 DR46es

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, elektrisch
Hubraum:	159 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12BCTQS7603
Preis:	629,00 €* / RE



LM2 DR53s

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug mit Auto-Choke
Hubraum:	159 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12BBPQKC603
Preis:	559,00 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

4-in-1

AUFFANGEN, MULCHEN, SEITEN- & HECKAUSWURF

Das 4-in-1 System bietet Ihnen die höchste Flexibilität bei einem Rasenmäher, mit dem Sie vier Optionen nutzen können. Montieren Sie einen Seitenauswurf-Deflektor an das Mähwerk und verwandeln Sie Ihr Gerät in einen Seitenauswurf- Mäher. Sie können ihn auch mit Heckauswurf einsetzen oder einen Fangsack anbringen sowie die Mulchoption als vierte Technik nutzen. Das gibt Ihnen die Freiheit, immer die ideale Technik für jede Situation auszuwählen.

LM3 SERIES – STARKE LEISTUNG UND HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

Die Spitzenmodelle der LM Series werden Sie mit einer Top-Ausstattung begeistern: Verschiedene, leistungsstarke Motoren für schnelles Mähen, das 4-in-1 System für totale Flexibilität bei den Mähoptionen, variable Fahrgeschwindigkeit mit MySpeed jetzt bei allen Modellen und viele weitere nützliche Eigenschaften.



LM3 CR46s

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	60 l
Motor:	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, Seilzug
Hubraum:	140 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12CBTV5E603
Preis:	699,00 €* / RB



LM3 CR53s

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	B&S 625 EXi-Series, ReadyStart®, Seilzug
Hubraum:	150 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12CBPV5L603
Preis:	759,00 €* / RB



LM3 DR53es

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrisch
Hubraum:	159 cm³
Antrieb:	Hinterradantrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12CCPVS7603
Preis:	799,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



FORCE SERIES



READYSTART® & START-GARANTIE
Starten Sie Ihren Mäher jetzt noch leichter. Mit den zuverlässigen ReadyStart® Motoren von Briggs & Stratton, inkl. Start-Garantie.



HOHE HINTERRÄDER
Hohe Hinterräder rollen einfacher über Löcher und Unebenheiten im Rasen. Dadurch lässt sich der Rasenmäher wesentlich leichter manövrieren.



FANGKORB MIT ABDECKUNG UND FÜLLSTANDSANZEIGE
Der staubdichte Fangkorbdeckel sorgt in Trockenperioden für geringeres Staubaufkommen und die Füllstandsanzeige signalisiert, wenn der Fangkorb geleert werden muss.



KRAFTVOLLE MOTOREN
Alle Modelle der LM3 Series sind mit äußerst kraftvollen Cub Cadet OHV oder Briggs & Stratton-Motoren ausgestattet, die stets das Leistungs-Maximum herausholen.



MYSPEED ANTRIEBSSYSTEM
Die LM3 Series ist mit dem MySpeed Radantrieb ausgestattet. MySpeed startet, sobald Sie den Griff nach vorne drücken. Die Mähgeschwindigkeit passt sich ganz automatisch Ihrer Gehgeschwindigkeit an.

	LM1 AP42	LM1 AR42	LM1 AP46
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Hubraum	99 cm³	99 cm³	99 cm³
Motorleistung	1,6 kW / 2.800 min^{-1}	1,6 kW / 2.800 min^{-1}	1,6 kW / 2.800 min^{-1}
Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen *(Kapazität)*	0,75 l	0,75 l	0,75 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Geschoben	Hinterradantrieb	Geschoben
Fahrstufen	–	1	–
Geschwindigkeit *(max.)*	–	3,6 km/h	–
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	650 m²/h	650 m²/h	700 m²/h
Gehäuse *(Material)*	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	42 cm	42 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard	Standard
Mulchkit	Optional (196-588-678)	Optional (196-588-678)	Optional (196-588-678)
Seitenauswurf	–	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
AUFFANGEN			
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack *(Kapazität)*	60 l	60 l	60 l
Füllstandsanzeige	–	–	–
RÄDER			
Räder *(v/h)*	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
Klappbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	84/94/96	84/94/96
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	150 cm / 46 cm / 144 cm	155 cm / 49 cm / 98,5 cm	155 cm / 49 cm / 114 cm
Gewicht netto	28 kg	31 kg	28 kg
PREIS			
Modellnummer	11A-LQMG603	12A-LQMG603	11A-TQMG603
EAN	4 008423 872613	4 008423 892369	4 008423 892390
Preis *(RKZ)*	299,00 €* / RE	389,00 €* / RE	359,00 €* / RE

	LM1 AR46	LM1 CR53	LM2 DR46s
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	99 cm³	140 cm³	159 cm³
Motorleistung	1,6 kW / 2.800 min^{-1}	2,1 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2.800 min^{-1}
Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug mit Auto-Choke
Tankvolumen *(Kapazität)*	0,75 l	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	1	1	Variabel
Geschwindigkeit *(max.)*	3,6 km/h	3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	700 m²/h	950 m²/h	750 m²/h
Gehäuse *(Material)*	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	53 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard	Standard
Mulchkit	Optional (196-588-678)	Optional (196-589-678)	Standard
Seitenauswurf	–	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
AUFFANGEN			
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack *(Kapazität)*	60 l	70 l	60 l
Füllstandsanzeige	–	–	–
RÄDER			
Räder *(v/h)*	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	Ergonomisch	MySpeed
Klappbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	Soft-Grip	Soft-Grip	–
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	86/96/98	84/94/96
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	150 cm / 49 cm / 114 cm
Gewicht netto	31 kg	34 kg	31 kg
PREIS			
Modellnummer	12A-TQMG603	12B-PQSC603	12BBTQKC603
EAN	4 008423 892406	4 008423 872637	4 008423 866148
Preis *(RKZ)*	399,00 €* / RE	529,00 €* / RE	499,00 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	LM2 DR46es	LM2 DR53s
MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	159 cm³	159 cm³
Motorleistung	2,5 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2.800 min^{-1}
Start	elektrisch	Seilzug mit Auto-Choke
Tankvolumen *(Kapazität)*	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit *(max.)*	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	750 m²/h	950 m²/h
Gehäuse *(Material)*	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Mähoptionen	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack	Textilfangsack
Fangsack *(Kapazität)*	60 l	70 l
Füllstandsanzeige	–	–
RÄDER		
Räder *(v/h)*	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	MySpeed	MySpeed
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	–	–
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	86/96/98
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	150 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Gewicht netto	35 kg	34 kg
PREIS		
Modellnummer	12BCTQS7603	12BBPQKC603
EAN	4 008423 866247	4 008423 866131
Preis *(RKZ)*	629,00 €* / RE	559,00 €* / RE

	LM3 CR46s	LM3 CR53s	LM3 DR53es
MOTOR			
Motortyp	B&S 575 EX-Series, ReadyStart®	B&S 625 EXi-Series, ReadyStart®	Cub Cadet 55 OHV ES
Hubraum	140 cm³	150 cm³	159 cm³
Motorleistung	2,1 kW / 2.800 min^{-1}	2,2 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2.600 min^{-1}
Start	Seilzug	Seilzug	elektrisch
Tankvolumen *(Kapazität)*	0,8 l	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Fahrstufen	Variabel	Variabel	Variabel
Geschwindigkeit *(max.)*	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	750 m²/h	950 m²/h	950 m²/h
Gehäuse *(Material)*	Stahl	Stahl	Stahl
Schnittbreite	46 cm	53 cm	53 cm
Mähoptionen	4-in-1	4-in-1	4-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Auffangen	Standard	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard	Standard
Seitenauswurf	Standard	Standard	Standard
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard	Standard
AUFFANGEN			
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Abdeckung	Textilfangsack mit Abdeckung	Textilfangsack mit Abdeckung
Fangsack *(Kapazität)*	60 l	70 l	70 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard	Standard
RÄDER			
Räder *(v/h)*	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Deckwaschdüse	Standard	Standard	Standard
Holm	MySpeed	MySpeed	MySpeed
Klappbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	–	–	–
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	86/96/98	86/96/98
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	155 cm / 49 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm	162 cm / 58 cm / 114 cm
Gewicht netto	34 kg	36 kg	41 kg
PREIS			
Modellnummer	12CBTV5E603	12CBPV5L603	12CCPVS7603
EAN	4 008423 859324	4 008423 859355	4 008423 866155
Preis *(RKZ)*	699,00 €* / RB	759,00 €* / RB	799,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet

XM1

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/de/xm1



3-in-1

POWERED BY Cub Cadet

XM1 DP46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	65 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug
Hubraum:	159 cm³
Antrieb:	geschoben
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	11A-YAKC603
Preis:	599,00 €* / RF



3T Cub Cadet TECHNOLOGY

Eine speziell entwickelte Geometrie im Inneren des Mähgehäuses bewirkt, dass der Grasschnitt wie durch einen **Turbo Tunnel** komplett in den Fangsack befördert wird. Das verbessert die Mähperformance der XM Series, da keine Rückstände hängenbleiben oder zurück auf den Rasen fallen.

DIE BASIS FÜR EXZELLENTE ERGEBNISSE

Der Cub Cadet XM1 eröffnet eine neue Leistungsebene bei Rasenmähern. Stark in der Leistung und genauso stark in der Ausstattung sorgt diese Modellreihe von Grund auf für erstklassige Mähresultate.

BESONDERE VORTEILE DER XM1 SERIES



SCHNELL ZU REINIGEN

Diese Mäher lassen sich sturzsicher auf die Holmbracketten stellen für leichten Zugang zu Messer und Mähwerk. Die integrierte Mähwerkswaschdüse säubert das Gehäuse.



AVS ANTI-VIBRATIONSSYSTEM

Besonders schwingungsarm durch eine speziell gepufferte Achse sowie einem Anti-Vibrationsring zwischen Mähwerk und Motor.



XM1 DR46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	65 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Seilzug
Hubraum:	159 cm³
Antrieb:	SingleSpeed
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12A-YAKC603
Preis:	869,00 €* / RB



XM1 ER53

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	75 l
Motor:	Cub Cadet 65 OHV, Seilzug
Hubraum:	196 cm³
Antrieb:	SingleSpeed
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12A-ZAJ4603
Preis:	979,00 €* / RB



KRAFTVOLLER CUB CADET MOTOR

Versorgt den Mäher mit genügend Leistung, um leicht und schnell zu mähen. Ist äußerst langlebig und bietet eine sehr gute Performance, besonders bei höherem Gras.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet

DIE BESTEN CUB CADET RASENMÄHER AUF DEM MARKT

XM ENDURO SERIES™

3T Cub Cadet TECHNOLOGY



AUSWURFKANAL FÜR HERVORRAGENDE GRASAUFNAHME

- Speziell entwickelte Geometrie des Mähgehäuses
- Grasschnitt wird komplett in den Fangsack befördert
- Verbesserte Mähperformance

1 VERSCHIEDENE ANTRIEBSARTEN VERFÜGBAR



- **Geschoben** (XM1 DP46)



- **SingleSpeed** (XM1 DR46, XM1 ER53)



- **VarioSpeed** – 6 Fahrstufen, passend für jede Situation (XM2 ER53, XM2 DR46, XM2 ER53e)



- **MySpeed EVO** – die Geschwindigkeit passt sich automatisch dem eigenen Gehtempo an. Dabei kann das maximale Tempo stufenweise in Rastungen voreingestellt werden (XM2 DR46s)

MYSPEED EVO



- **Variabler Antrieb** – stufenlose Geschwindigkeit per Regler (XM3 ER53)




AVS ANTI-VIBRATIONSSYSTEM

Spezielle Puffer oberhalb des Decks dämpfen die Vibrationen des Motors.

BEST IN CLASS

2. FANGKORB (65, 75 O. 80 LITER) MIT FÜLLSTANDSANZEIGE & STAUBSCHUTZ
3. SEHR EINFACHE HOLM-HÖHENANPASSUNG
4. KOMFORTABLE, ZENTRALE 6-FACHE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG
5. MARKTFÜHRENDE GRIFFERGO-NOMIE, EXTREM NIEDRIGER KRAFTAUFWAND NÖTIG
6. ELEKTROSTART, EINFACH PER KNOPFDRUCK (XM2 ER53E)
7. 3-in-1 MULCHKIT AB MODELLJAHR 2019 INKLUSIVE

https://eu.cubcadet.com/de/xm-serie





LEISTUNGSSTARKE MOTOREN MIT GROSSEM HUBRAUM

Cub Cadet ENGINES Alle XM1 Mäher und ein XM2 Mäher sind mit kraftvollen Cub Cadet Motoren (159 ccm und 196 ccm) ausgestattet, die äußerst langlebig sind und eine sehr gute Performance besonders bei höherem Gras bieten.

HONDA ENGINE Drei XM2 Mäher besitzen Honda Motoren (160 ccm und 190 ccm), die ausgesprochen laufruhig sind und mit niedriger Vibration und Lautstärke arbeiten.



ROBUSTE AUSFÜHRUNG UND HOCHWERTIGE BAUTEILE

Aluminum-Gehäuse aus einem Stück gegossen, daher äußerst stabil, da sich im Gegensatz zu Mähwerken mit Schraubverbindungen keine Schrauben lösen können. Robuste Stoßfänger schützen den Mäher vorne und an den Seiten.



SCHNELL ZU REINIGEN

Dank der integrierten Mähwerkswaschdüse und der Reinigungsposition lässt sich das Gehäuse einfach aufrichten, spülen und säubern.



BESTE RADQUALITÄT AM MARKT MIT DOPPEL-KUGELLAGERN AN ALLEN VIER RÄDERN



BESONDERS ROBUSTE RÄDER FÜR OPTIMALE LAUFEIGENSCHAFTEN UND LANGLEBIGKEIT

Cub Cadet®

XM2

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/de/xm2



3-in-1

HONDA ENGINE

XM2 DR46

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	65 l
Motor:	Honda GCV 160, Seilzug
Hubraum:	160 cm³
Antrieb:	VarioSpeed
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12AQYADQ603
Preis:	999,00 €* / RB





Cub Cadet

VARIOSPEED

Die XM ENDURO SERIES Rasenmäher mit VarioSpeed bieten einen Radantrieb mit sechs Fahrstufen, um die Geschwindigkeit an jede Situation anzupassen.

MYSPEED EVO

Beim XM2 DR46s passt sich die Geschwindigkeit automatisch dem eigenen Gehtempo an. Das maximale Tempo kann stufenweise in Rastungen voreingestellt werden.

ALLES, WAS EIN POWER-MÄHER BRAUCHT

Der Cub Cadet XM2 Rasenmäher bietet Ihnen von allem das Beste. Die zwei erhältlichen Radantriebe VarioSpeed und MySpeed EVO machen hier den Unterschied.

BESONDERE VORTEILE DER XM2 SERIES



LEISTUNGSSTARKE MOTOREN MIT GROSSEM HUBRAUM

Immer genügend Power für schnelles und effizientes Arbeiten dank des kraftvollen Cub Cadet Motors oder des laufruhigen Honda Motors.



ELEKTROSTART

Beim XM2 ER53e wird der Motor komfortabel per Knopfdruck gestartet.



XM2 DR46s

Schnittbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	750 m²/h
Fangeinrichtung:	65 l
Motor:	Honda GCV 160, Seilzug
Hubraum:	160 cm³
Antrieb:	MySpeed EVO
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12ABYADQ603
Preis:	1.129,00 €* / RB



XM2 ER53

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	75 l
Motor:	Honda GCV 190, Seilzug
Hubraum:	190 cm³
Antrieb:	VarioSpeed
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12AQZALQ603
Preis:	1.179,00 €* / RB



XM2 ER53e

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	75 l
Motor:	Cub Cadet 65 OHV ES, elektrisch
Hubraum:	196 cm³
Antrieb:	VarioSpeed
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12ARZA9A603
Preis:	1.299,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

XM3

ENDURO SERIES™



https://eu.cubcadet.com/de/xm3

3-in-1

Powered by Kawasaki

XM3 ER53

Schnittbreite:	53 cm
Empf. Flächenleistung:	950 m²/h
Fangeinrichtung:	80 l
Motor:	Kawasaki FJ 180 V KAI, Seilzug
Hubraum:	179 cm³
Antrieb:	Variabler Antrieb
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral
Modellnummer:	12AQZBK2603
Preis:	1.499,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

DAS TOPMODELL FÜR EFFIZIENTES MÄHEN

Der Cub Cadet XM3 ER53 bietet alles, was Sie von einem Spitzenmodell erwarten: außergewöhnliche Mähleistung, hohe Effizienz, einfache Handhabung und einen Profi-Look. So besitzt er einen Power-Motor von Kawasaki, der aus jedem Kubikzentimeter Hubraum mehr kW als gewöhnlich herausholt und den XM3 so überaus leistungsfähig macht. Auch die Messer-Brems-Kupplung ist hervorzuheben: Dadurch läuft der Motor auch bei abgeschaltetem Mähwerk weiter und muss nicht neu gestartet werden. Kurz: Der XM3 ist ideal geeignet für professionelle Ansprüche und bewältigt auch große Rasenflächen in kurzer Zeit.



MESSER-BREMS-KUPPLUNG
Ermöglicht den Weiterbetrieb des Motors, während das Mähwerk abgeschaltet ist. Dies bietet Sicherheit beim Entleeren des Fangkorbes und spart Zeit, da der Motor nicht neu gestartet werden muss.



HOCHWERTIGES GETRIEBE
Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine hohe Haltbarkeit des Getriebes.



STAHLFELGEN
Kugelgelagerte Felgen aus Stahl verbessern die Laufeigenschaften und geben eine höhere Stabilität.



KRAFTVOLLER MOTOR
Professioneller Kawasaki FJ 180 V KAI Motor bietet ein hohes Drehmoment von max. 10 Nm. Er ist mit einer Druckschmierung ausgestattet, die den Einsatz bis 30° Schräglage ermöglicht.

	XM1 DP46	XM1 DR46
MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	159 cm³	159 cm³
Motorleistung	2,5 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2.800 min^{-1}
Start	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen *(Kapazität)*	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	geschoben	SingleSpeed
Fahrstufen	–	1
Geschwindigkeit *(max.)*	–	3,9 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	750 m²/h	750 m²/h
Gehäuse *(Material)*	Aluminium	Aluminium
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	20–90 mm	20–90 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Staubschutz	Textilfangsack mit Staubschutz
Fangsack *(Kapazität)*	65 l	65 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
RÄDER		
Räder *(v/h)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	Ergonomisch
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	–	–
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	84/94/96
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	182 cm / 49 cm / 101 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Gewicht netto	40 kg	42 kg
PREIS		
Modellnummer	11A-YAKC603	12A-YAKC603
EAN	4 008423 882063	4 008423 882049
Preis *(RKZ)*	599,00 €* / RF	869,00 €* / RB

	XM1 ER53	XM2 DR46
MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet 65 OHV	Honda GCV 160
Hubraum	196 cm³	160 cm³
Motorleistung	3,3 kW / 2.800 min^{-1}	2,8 kW / 2.800 min^{-1}
Start	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen *(Kapazität)*	1,0 l	1,0 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	SingleSpeed	VarioSpeed
Fahrstufen	1	6 vorwärts
Geschwindigkeit *(max.)*	3,9 km/h	3,2–5,3 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	950 m²/h	750 m²/h
Gehäuse *(Material)*	Aluminium	Aluminium
Schnittbreite	53 cm	46 cm
Mähoptionen	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	20–90 mm	20–90 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Staubschutz	Textilfangsack mit Staubschutz
Fangsack *(Kapazität)*	75 l	65 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
RÄDER		
Räder *(v/h)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	Ergonomisch
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	–	–
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	84/94/96
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	189 cm / 55 cm / 103 cm	182 cm / 49 cm / 101 cm
Gewicht netto	45 kg	46 kg
PREIS		
Modellnummer	12A-ZAJ4603	12AQYADQ603
EAN	4 008423 882070	4 008423 882094
Preis *(RKZ)*	979,00 €* / RB	999,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	XM2 DR46s	XM2 ER53
MOTOR		
Motortyp	Honda GCV 160	Honda GCV 190
Hubraum	160 cm^3	190 cm^3
Motorleistung	2,8 kW / 2.800 min^{-1}	3,3 kW / 2.800 min^{-1}
Start	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen *(Kapazität)*	1,1 l	1,1 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	MySpeed EVO	VarioSpeed
Fahrstufen	1	6 vorwärts
Geschwindigkeit *(max.)*	2,8–3,9 km/h	3,2–5,3 km/h
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	750 m^2/h	950 m^2/h
Gehäuse *(Material)*	Aluminium	Aluminium
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Mähoptionen	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	20–90 mm	20–90 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Staubschutz	Textilfangsack mit Staubschutz
Fangsack *(Kapazität)*	65 l	75 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
RÄDER		
Räder *(v/h)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	MySpeed EVO	Ergonomisch
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	–	–
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	84/94/96	86/96/98
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	182 cm / 49 cm / 101 cm	189 cm / 55 cm / 103 cm
Gewicht netto	43 kg	46 kg
PREIS		
Modellnummer	12ABYADQ603	12AQZALQ603
EAN	4 008423 882087	4 008423 892352
Preis *(RKZ)*	1.129,00 €* / RB	1.179,00 €* / RB

	XM2 ER53e	XM3 ER53
MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet 65 OHV ES	Kawasaki FJ 180 V KAI
Hubraum	196 cm³	179 cm³
Motorleistung	3,3 kW / 2.800 min^{-1}	4,5 kW / 2.800 min^{-1}
Start	elektrisch	Seilzug
Tankvolumen *(Kapazität)*	1,1 l	1,6 l
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	VarioSpeed	Variabler Antrieb
Fahrstufen	6 vorwärts	Stufenlos
Geschwindigkeit *(max.)*	3,2–5,3 km/h	–
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	950 m²/h	950 m²/h
Gehäuse *(Material)*	Aluminium	Aluminium
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Mähoptionen	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	20–90 mm	20–90 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Staubschutz	Textilfangsack mit Staubschutz
Fangsack *(Kapazität)*	75 l	80 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
RÄDER		
Räder *(v/h)*	200 mm / 240 mm	200 mm / 240 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard
KOMFORT		
Deckwaschdüse	Standard	Standard
Holm	Ergonomisch	Ergonomisch
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	–	–
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	86/96/98
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	189 cm / 55 cm / 103 cm	189 cm / 55 cm / 94 cm
Gewicht netto	48 kg	57 kg
PREIS		
Modellnummer	12ARZA9A603	12AQZBK2603
EAN	4 008423 882117	4 008423 891966
Preis *(RKZ)*	1.299,00 €* / RB	1.499,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers


Cub Cadet®



LR
FORCE SERIES

KOMPAKT UND WENDIG WIE NIE ZUVOR

UNSEREN NEUEN EMISSIONSFREIEN E-RIDER FINDEN SIE AUF SEITE 48

MINI-RIDER

Die Cub Cadet MINI-RIDER liefern die gleiche Stärke, Langlebigkeit und Schneidleistung wie manch ein Rasentraktor, allerdings in einem kompakteren Design. Wählen Sie zwischen drei Hydrostat- und zwei Transmatic-Modellen. Den gewohnten Cub Cadet Komfort werden Sie bei allen MINI-RIDERN finden.

Cub Cadet

LR1
FORCE SERIES

200 LITER GRASFANGSACK
Großer 200 Liter Grasfangsack (Modelle LR1 MR76 und LR2 NR76) mit Staubschutz-Abdeckung, zwei Griffen und Füllstandsanzeige. Vom Fahrersitz aus entleerbar.



4,9 LITER KRAFTSTOFFTANK
Der große Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Rasen in einem Arbeitsgang ohne Tankstopp zu mähen.

GROSSE REIFEN
Rasenschonend und trotzdem griffig, selbst auf unebenem Terrain.

DURCHSTEIGERAHMEN
Mit Anti-Rutsch-Matte für bequemes Auf- und Absteigen sowie komfortabler Fußauflage.

SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG UND MÄHWERKSKUPPLUNG
Die Schnitthöhe lässt sich einfach in 5 Positionen von 38 bis 95 mm einstellen. Beide Hebel sind ergonomisch an der rechten Seite des Sitzes angebracht.

KOMPAKT UND WENDIG WIE NIE ZUVOR

Modernes Design, Vielseitigkeit und hoher Mähkomfort – das sind nur drei der vielen Pluspunkte der Cub Cadet MINI-RIDER. Die kompakten und wendigen Aufsitzmäher mit Elektrostart sind jeweils mit einem leistungsstarken und wartungsarmen Cub Cadet Motor ausgestattet.

Egal ob Auffangen, Auswerfen oder Mulchen, die MINI-RIDER überzeugen stets durch hervorragende Arbeit, und aufgrund der sehr kompakten Bauweise benötigen Sie auch kaum mehr Platz in der Garage als ein handgeführter Rasenmäher.



TRANSMATIC-ANTRIEB

Der Transmatic-Antrieb erlaubt es, zu schalten ohne anzuhalten. Sie brauchen lediglich die Fahrtrichtung zu wählen, die Geschwindigkeit durch einen Hebel einzustellen, und schon kann's losgehen. Beim Cub Cadet MINI-RIDER können Sie zwischen sechs Vorwärts- und sechs Rückwärtsgängen wählen.



76 CM MÄHWERK

Wählen Sie zwischen Auffangen, Mulchen und Auswerfen. Beide LR1 MINI-RIDER überzeugen mit Top-Mulchleistungen. Wer Wert auf das Aufsammeln legt, der hat mit dem LR1 MR76 das perfekte Arbeitsgerät. Für alle, die darauf verzichten wollen, ist der LR1 MS76 mit Seitenauswurf und Mulchfunktion die noch kompaktere Alternative.

Familienheim und Garten – Für Sie getestet – gut

Das deutsche Gartenmagazin „Familienheim und Garten" hat den MINI-RIDER LR1 MR76 getestet und kam zu dem Testurteil „gut". Die gute Performance und die Vielseitigkeit überzeugten die Testpersonen.

Der Elektrostart und das große Tankvolumen von ca. 5 Litern erlauben Ihnen langes Arbeiten ohne lästiges Nachtanken.

3-in-1



LR1 MR76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	2.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Standard 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	382 cm³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13A726HD603
Preis:	1.949,00 €* / RF

2-in-1



LR1 MS76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	3.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	382 cm³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13A726JD603
Preis:	1.699,00 €* / RF

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

3-in-1



LR2 FR60

Schnittbreite:	60 cm
Empf. Flächenleistung:	1.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Standard 150 l
Motor:	Briggs & Stratton
Hubraum:	223 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13A521SC603
Preis:	1.999,00 €* / RF

3-in-1



LR2 NR76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	2.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Standard 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	420 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13B221HD603
Preis:	2.399,00 €* / RF

2-in-1



LR2 NS76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	3.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	420 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13A221JD603
Preis:	2.199,00 €* / RF



INTELLIGENTER PARK-ASSISTENT (IPA)

Mit dem innovativen IPA-System wird es zum Kinderspiel, Ihren LR2 in Ihrer Garage oder dem Gartenhaus zu parken. Dieses System verringert bei Rückwärtsfahrten die Geschwindigkeit um bis zu 50 % und lässt Sie so viel präziser und sicherer einparken.

REVTEK™ TECHNOLOGIE

RevTEK™ – Reverse Mowing Technologie. Die Möglichkeit, beim Rückwärtsfahren das Mähwerk eingeschaltet zu lassen, wenn keine Kinder oder Tiere in der Nähe sind. Das sorgt für mehr Sicherheit (außer LR2 FR60).



HYDROSTAT-ANTRIEBSSYSTEM

Der LR2 ist mit einem hochwertigen Hydrostat-Antrieb ausgestattet. Parkbremspedal auf der linken Seite und Gaspedal auf der rechten.



FUSSPEDALGUMMIS

Fußpedalgummis mit gutem Grip sorgen auch bei schlechten Verhältnissen für sicheres Fahren.



SCHEINWERFER

LED-Licht sorgt für sicheres Mähen während der Dämmerung (außer LR1 MR76, LR1 MS76 und LR2 FR60).



TELESKOPISCH VERSTELLBARES LENKRAD

Das gummierte Lenkrad bringt maximalen Komfort. Die Lenksäule ist höhenverstellbar. So kann sie bequem und einfach an die Größe des jeweiligen Fahrers angepasst werden (außer LR2 FR60).

MINI-RIDER ZUBEHÖR



MULCHKIT/DEFLEKTOR

Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 76 cm Mähwerke	4 008423 862829	Mod.-Nr.: 196-334-600 Preis: 109,99 €* / RB
Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 60 cm Mähwerke	4 008423 811797	Mod.-Nr.: 196-707-678 Preis: 104,99 €* / RB



DOPPEL-FANGSACK

115 Liter, für 76 cm Mähwerke	0 043033 563029	Mod.-Nr.: 19A30014OEM Preis: 479,99 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

KOMPAKTES DESIGN MIT AUSREICHEND POWER

Der Cub Cadet MINI-RIDER LR2 beeindruckt mit derselben Power, Performance und Leistungsstärke wie die großen Rasentraktoren, das Ganze jedoch in einem wesentlichen kompakteren Design. Mit dem komfortablen Hydrostat-Getriebe und dem exklusiven Lenksystem haben Sie die optimale Kontrolle während des Arbeitens.



KOMFORTABEL
Professioneller Sitz und Lenksäule für komfortables Arbeiten.



FRONTSTOSS-STANGE
Schützt vor Beschädigung Ihres MINI-RIDER.

LR2
FORCE SERIES

Cub Cadet®

LR2
FORCE SERIES

MÄHZEIT 60 MIN**
4 STD. LADEZEIT

NEU



LR2 ES76

Schnittbreite:	76 cm
Empf. Flächenleistung:	3.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 115 l
Motor:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh
Leistung:	1.000 Watt
Antrieb:	Elektro-Antrieb
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	33AA27JD603
Preis:	n.v. €* / n.v.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
**Abweichungen sind je nach Rasenfläche möglich

Li-Ion ELECTRIC

••• VERFÜGBAR AB FRÜHJAHR 2020 ••• SCHON JETZT BEI AUSGEWÄHLTEN HÄNDLERN VORBESTELLEN! •••

KRAFTVOLL MÄHEN UND DABEI DIE UMWELT SCHONEN

Die Klasse der kompakten Aufsitzrasenmäher erhält mit dem MINI-RIDER LR2 ES76 im wahrsten Sinne des Wortes neuen Antrieb. So besitzt das brandneue Modell leistungsstarke Elektromotoren und wird von einem 56V Li-Ionen-Akku mit viel Power versorgt. Dank seiner großen Schnittbreite von 76 cm und einer Laufzeit von 60 Minuten macht es auch viel Spaß, größere Rasenflächen zu mähen. Damit Sie lange Freude an Ihrem E-MINI-RIDER haben, gibt Ihnen Cub Cadet 3 Jahre Garantie auf Mäher und Akku.

SOFORT STARTKLAR
Aufsteigen und schon kann es losgehen: Kraft und Leistung sind immer sofort einsatzbereit – das ganze Jahr über!

NULL EMISSIONEN
Der LR2 ES76 agiert besonders geräuscharm und vollkommen emissionsfrei. Das freut neben der Umwelt auch die Nachbarn.

WARTUNGS- UND SERVICEFREUNDLICH
Der Elektromotor enthält keine Zündkerzen, Kraftstoff-Filter und Vergaser – und ist somit deutlich wartungsärmer.



ULTRAHELLE LED-SCHEINWERFER
Beste Sicht bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.

KEIN NACHLASSEN DER LEISTUNG BEI GERINGEM AKKUSTAND

SICHERE-RÜCKKEHR-FUNKTION
Bei einem Batteriestand von 10 % schaltet sich das Mähwerk automatisch ab, damit genügend Strom für die Rückfahrt zur Ladestation verfügbar ist.

ELEKTRONISCHER GESCHWINDIGKEITSREGLER
Funktioniert wie ein Tempomat und sorgt dafür, dass die gewählte Geschwindigkeit konstant bleibt – unabhängig von der Motorbelastung durch Hügel oder Grashöhe.

REVTEK™ TECHNOLOGIE
Dank der Reverse Mowing Technologie kann beim Rückwärtsfahren das Mähwerk weiterlaufen. Für die erhöhte Sicherheit muss die Funktion separat angewählt werden.

LI-IONEN-POWER
Die moderne Akku-Technologie sorgt neben langer Laufzeit auch für schnelles Aufladen – innerhalb von 4 Stunden ist der Akku wieder vollständig geladen.

••• VERFÜGBAR AB FRÜHJAHR 2020 ••• SCHON JETZT BEI AUSGEWÄHLTEN HÄNDLERN VORBESTELLEN! •••

	LR1 MR76	LR1 MS76	LR2 FR60
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Briggs & Stratton
Hubraum	382 cm³	382 cm³	223 cm³
Motorleistung	7,6 kW / 2.800 min^{-1}	8,6 kW / 3.200 min^{-1}	3,7 kW / 2.800 min^{-1}
Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	4,9 l	4,9 l	4,9 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Transmatic	Transmatic	Hydrostat
Gänge	6 (v/r), schalten ohne anzuhalten	6 (v/r), schalten ohne anzuhalten	Stufenlos verstellbar
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	2.500 m²/h	3.000 m²/h	1.500 m²/h
Schnittbreite	76 cm	76 cm	60 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Mähoptionen	3-in-1	2-in-1	3-in-1
Anzahl der Messer	1	1	1
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard	–/Optional (196-707-678)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Standard 200 l/–	Optional 115 l/(19A30014OEM)	Standard 150 l/–
Korböffnung/Korbabdeckung	2 Griffe/Kunststoff	–/–	1 Griff/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Standard/Standard	–/Standard	–/Optional
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Stoßstange	Standard	–	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
ELEKTRIK			
Batterie	12 V Nassbatterie 115 CCA	12 V Nassbatterie 115 CCA	12 V Nassbatterie 115 CCA
Scheinwerfer	–	–	–
KOMFORT			
Sitztyp	Mittlere Rückenlehne	Mittlere Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Geschraubt	Geschraubt	Geschraubt
Lenkrad	Standard	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	–	–	–
Batterieladegerät	196-967-678	196-967-678	–
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	86/96/98
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	225 cm / 86 cm / 112 cm
Gewicht netto	145 kg	127 kg	172 kg
PREIS			
Modellnummer	13A726HD603	13A726JD603	13A521SC603
EAN	4 008423 892284	4 008423 892154	4 008423 883374
Preis *(RKZ)*	1.949,00 €* / RF	1.699,00 €* / RF	1.999,00 €* / RF

NEU

VERFÜGBAR AB FRÜHJAHR 2020 – SCHON JETZT VORBESTELLEN!

	LR2 NR76	LR2 NS76	LR2 ES76
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh
Hubraum/Leistung *(nur LR2 ES76)*	420 cm³	420 cm³	1.000 Watt
Motorleistung	8,0 kW / 2.800 min^{-1}	8,2 kW / 3.000 min^{-1}	–
Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	–
Tankvolumen *(Kapazität)*	4,9 l	4,9 l	–
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	–
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Elektro-Antrieb
Gänge	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar	Stufenlos verstellbar
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußsteuerung
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	2.500 m²/h	3.000 m²/h	3.000 m²/h
Schnittbreite	76 cm	76 cm	76 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	38–95 mm	38–95 mm	38-95 mm
Mähoptionen	3-in-1	2-in-1	2-in-1
Anzahl der Messer	1	1	1
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Elektro-magnetisch
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard	–/Standard
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Standard 200 l/–	Optional 115 l/(19A30014OEM)	Optional 115 l/(19A30014OEM)
Korböffnung/Korbabdeckung	2 Griffe/Kunststoff	–/–	–/–
Füllstandsanzeige/Gras-Deflektor	Standard/Standard	–/Standard	–/Standard
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Stoßstange	Standard	–	–
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
ELEKTRIK			
Batterie	12 V Nassbatterie 115 CCA	12 V Nassbatterie 115 CCA	–
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne	Komfort, hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Geschraubt	Geschraubt	Geschraubt
Lenkrad	Standard	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
Batterieladegerät	196-967-678	–	–
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	–/–/–
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	225 cm / 86 cm / 112 cm	157 cm / 85 cm / 112 cm	– cm / – cm / – cm
Gewicht netto	172 kg	127 kg	– kg
PREIS			
Modellnummer	13B221HD603	13A221JD603	33AA27JD603
EAN	4 008423 875508	4 008423 872385	4 008423 899702
Preis *(RKZ)*	2.399,00 €* / RF	2.199,00 €* / RF	n.v. €* / n.v.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers


Cub Cadet
Cub Cadet
Cub Cadet



KOMFORT UND EFFIZIENZ OPTIMAL VEREINT

RASENTRAKTOREN

UNSEREN NEUEN EMISSIONSFREIEN E-TRAKTOR FINDEN SIE AUF SEITE 74

Power trifft auf Komfort! Einfache Handhabung und Innovation in jedem Detail, vom Schnittbild bis hin zur Fangleistung ein ausgezeichnetes Ergebnis. Eine perfekte Darbietung, Vielseitigkeit über das ganze Jahr und eine robuste Konstruktion lassen keine Wünsche offen.




IHR AUFSTIEG IN DIE CUB CADET RASEN-TRAKTOR-SERIE

Mit einem Rasentraktor bringen Sie sich auf ein Level, bei dem Sie noch effizienter und effektiver Rasen mähen. Die Mähwerke der Rasentraktoren sind mindestens 20 cm breiter als bei einem typischen MINI-RIDER und sogar 40 cm breiter als bei einem normalen geschobenen Rasenmäher. Die Schnittbreite ist aber nicht nur größer, Sie mähen auch zwei- bis dreimal so schnell. Damit sparen Sie eine Menge Zeit und erledigen Ihre Arbeit bei Weitem schneller – und erhalten zugleich ein beeindruckend schönes und gleichmäßiges Schnittbild.



ZENTRALER HECKAUSWURF
Unsere Heckauswurf-Traktoren wurden speziell konstruiert, um das Schnittgut auf kürzestem Weg vom Messer in den Fangkorb zu leiten. Der Fangkorb der LT Series Heckauswurf-Traktoren ist aus einem sehr belastbaren durchlässigen Kunststoffgewebe gefertigt, um den Luftstrom aus dem Korb heraus zu ermöglichen. Die Kunststoffabdeckung leitet Staub und Lärm nach unten ab. Mit der Teleskop-Aushubstange lässt sich der Fangkorb bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



PRÄZISES LENKUNGSSYSTEM
Alle Cub Cadet Rasentraktoren kommen mit einer besonders komfortablen und starken Lenkung daher. Die Präzisionssteuerung des Lenkungssystem unterstützt Sie bei der Arbeit und macht Ihren Rasentraktor effizient und überraschend leicht manövrierbar.

DIE VERSCHIEDENEN ANTRIEBSSYSTEME







TRANSMATIC-ANTRIEB

Der Transmatic-Antrieb erlaubt es, zu schalten ohne anzuhalten. Man braucht lediglich die Fahrtrichtung zu wählen und die Geschwindigkeit durch einen Hebel am Armaturenbrett einzustellen. Um abzubremsen, genügt es, das Bremspedal zu drücken. Nach Loslassen des Bremspedals geht der Traktor automatisch wieder auf die zuvor eingestellte Geschwindigkeit zurück.







HYDROSTAT-ANTRIEB

Das Hydrostat-Getriebe besticht durch moderne Technik. Durch seine selbstschmierende Hydropumpe ist es wartungsarm und außerordentlich robust. Das Besondere an ihm ist, dass man sowohl die Geschwindigkeit als auch die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt stufenlos regeln kann. Kuppeln und Schalten entfällt. Sie können millimetergenau fahren und das ganz sanft, ohne zu ruckeln. Die Rasentraktoren der XT Series werden über das Fußpedal kontrolliert, die Traktoren der LT Series entweder über einen Handhebel (Seitenauswurf-Traktoren) oder ein Fußpedal (Heckauswurf-Traktoren).

Cub Cadet

LT1
FORCE SERIES

KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE BEI ALLEN LT MODELLEN
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen. Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so für spürbar mehr Komfort.

KOMFORTABLES LENKRAD
Ein gummiertes 3-Speichen-Lenkrad ist Standard bei allen LT2 und LT3 Modellen.



SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG
Die 5-stufige Schnitthöheneinstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30–95 mm).

ERFREULICHES ERLEBNIS

Die Cub Cadet LT Rasentraktoren sind außergewöhnlich vielseitig. Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöheneinstellung erzielen die LT Rasentraktoren auch auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse.



STAHLBLECHRAHMEN
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.



PENDELNDE STAHL- ODER GUSSVORDERACHSE
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.



MOTORHAUBE KOMPLETT NACH VORN KLAPPBAR
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos hochgeklappt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.



LT1 NR92

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Flächenleistung:	3.500 m²/h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB76DE603
Preis:	2.069,00 €* / RF



LT1 NS96

Schnittbreite:	96 cm
Empf. Flächenleistung:	4.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm³
Antrieb:	Transmatic
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB76DF603
Preis:	1.769,00 €* / RF

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

LT2
FORCE SERIES

LT3
FORCE SERIES



POWERED BY Cub Cadet



LT2 NR92

Schnittbreite:	92 cm
Empf. Flächenleistung:	3.500 m²/h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm³
Antrieb:	Handhydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB71DE603
Preis:	2.449,00 €* / RF



Cub Cadet ENGINES

Alle LT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA.

KOMFORTABLES LENKRAD
Ein gummiertes 3-Speichen-Lenkrad ist Standard bei all unseren **LT2** und **LT3 Traktoren.**

REVTEK™ TECHNOLOGIE
Reverse Mowing Technologie.
Die Möglichkeit, beim Rückwärtsfahren das Mähwerk eingeschaltet zu lassen.
Erhältlich mit dem **LT3 PR105 und LT3 PS107.**

KOMFORTSITZ MIT HOHER RÜCKENLEHNE FÜR ALLE LT MODELLE

HYDROSTAT-ANTRIEBSSYSTEM
Hydrostat-Bedienung per Pedal und Handhebel.





LT2 NS96

Schnittbreite:	96 cm
Empf. Flächenleistung:	4.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Hubraum:	439 cm³
Antrieb:	Handhydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AB79DF603
Preis:	1.999,00 €* / RF



LT3 PR105

Schnittbreite:	105 cm
Empf. Flächenleistung:	4.500 m²/h
Fangeinrichtung:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AJ71DN603
Preis:	3.399,00 €* / RF



LT3 PS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	5.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	5 Positionen
Modellnummer:	13AJ79DG603
Preis:	2.949,00 €* / RF

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm³	439 cm³	439 cm³
Motorleistung	8,1 kW / 2.700 min^{-1}	8,3 kW / 2.800 min^{-1}	8,1 kW / 2.700 min^{-1}
Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	3,8 l	3,8 l	3,8 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Getriebe	Transmatic	Transmatic	Handhydrostat
Gänge	6 (v/r), schalten, ohne zu halten	6 (v/r), schalten, ohne zu halten	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	–	–	–
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	3.500 m²/h	4.000 m²/h	3.500 m²/h
Schnittbreite	92 cm	96 cm	92 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	2	2	2
Waschdüse/Mulchkit	–/(196-749A678)	–/(OEM-190A116)	–/(196-749A678)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	240 l/–	Optional 200 l/(OEM-190-180A)	240 l/–
Korböffnung/Korbabdeckung	Teleskopgriff/Kunststoff	–/–	Teleskopgriff/Kunststoff
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	–/(196-750A678)	–/Standard	–/(196-750A678)
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Stoßstange	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)	(OEM-196B603)
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Werkzeuglos
Lenkrad	Standard	Standard	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	–/–	–/–	–/–
12V-Anschluss	–	–	–
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	–	–	–
Batterieladegerät	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	225 cm / 99 cm / 103 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 99 cm / 103 cm
Gewicht netto	195 kg	150 kg	195 kg
PREIS			
Modellnummer	13AB76DE603	13AB76DF603	13AB71DE603
EAN	4 008423 891829	4 008423 891836	4 008423 891812
Preis *(RKZ)*	2.069,00 €* / RF	1.769,00 €* / RF	2.449,00 €* / RF

	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Hubraum	439 cm³	679 cm³	679 cm³
Motorleistung	8,3 kW / 2.800 min^{-1}	12,7 kW / 2.700 min^{-1}	13,1 kW / 2.800 min^{-1}
Zylinder	Einzylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	3,8 l	3,8 l	3,8 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Getriebe	Handhydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Manuell über Hebel	Fußpedal-Steuerung	Manuell über Hebel
Tempomat	–	–	–
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	4.000 m²/h	4.500 m²/h	5.500 m²/h
Schnittbreite	96 cm	105 cm	107 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel	Manuell über Hebel
Schneidstufen	5 Positionen	5 Positionen	5 Positionen
Mähwerksrollen	2	2	2
Waschdüse/Mulchkit	–/(OEM-190A116)	Standard/(196-749A678)	Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Optional 200 l/(OEM-190-180A)	240 l/–	Optional 200 l/(OEM-190-180A)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/–	Teleskopgriff/Kunststoff	–/–
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	–/Standard	–/(196-750A678)	–/Standard
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	(OEM-196B603)	Standard	Standard
Wenderadius	46 cm	46 cm	46 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen	Durchsteigerahmen
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
KOMFORT			
Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Werkzeuglos
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box/Becherhalter	–/–	–/–	–/–
12V-Anschluss	–	–	–
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	–	Standard	Standard
Batterieladegerät	(196-967-678)	(196-967-678)	(196-967-678)
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	170 cm / 107 cm / 100 cm	225 cm / 110 cm / 103 cm	170 cm / 115 cm / 100 cm
Gewicht netto	150 kg	198 kg	175 kg
PREIS			
Modellnummer	13AB79DF603	13AJ71DN603	13AJ79DG603
EAN	4 008423 891843	4 008423 899863	4 008423 899870
Preis *(RKZ)*	1.999,00 €* / RF	3.399,00 €* / RF	2.949,00 €* / RF

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet

„CUB CADET HAT WIRKLICH FÜR JEDEN ETWAS, DER WERT AUF DESIGN, POWER UND ZUVERLÄSSIGKEIT LEGT. UND GENAU DAS IST ES, WAS MEINE KUNDEN WOLLEN UND WAS ICH ALS HÄNDLER ANBIETEN MÖCHTE.“

EDDIE V.D. VISCH
CUB CADET HÄNDLER | V.D. VISCH TUINMACHINES
NIJKERK | NIEDERLANDE



„VON UNSERER KUNDSCHAFT BEKOMMEN WIR EXZELLENTES FEEDBACK ZU DEN GERÄTEN. WIR SIND STOLZ DARAUF, BEREITS SEIT 1985 HANDELSPARTNER DIESER TOLLEN MARKE HIER IN SÜDENGLAND ZU SEIN."

STEVE CANN & JILL VICKERY
CUB CADET HÄNDLER
GEORGE CANN GARDEN MACHINERY LTD.
BRAMDEAN | GROSSBRITANNIEN





„UNSERE KUNDEN HABEN HÖCHSTE ANSPRÜCHE AN QUALITÄT UND DESIGN. MIT CUB CADET KANN ICH DEREN ERWARTUNGEN MEIST SOGAR NOCH ÜBERTREFFEN."

PABLO LOPEZ
CUB CADET VERTRIEBSLEITER
MILLARES Y TORRON | LUGO | SPANIEN

DIE TOP 5 DER AUSSTATTUNG!

XT ENDURO SERIES™

POWER WIE NIE!



1. MARKTFÜHRENDES SCHNITT-, AUFFANG- & MULCHSYSTEM

Für beste Mähresultate in kürzester Zeit.



2. KLEINSTER WENDEKREIS DES MARKTES

Dank innovativer TIGHT TURN Technologie unübertroffene Effizienz auch an engen Stellen.



3. ÄUSSERST MASSIVER UND KORROSIONSBESTÄNDIGER RAHMEN

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion für höchste Langlebigkeit.



4. PERFEKTE ABSTIMMUNG VON GETRIEBE UND MOTORLEISTUNG

Optimale Antriebswirkung und stärkster Motor seiner Klasse.



5. BESONDERS ZUVERLÄSSIGE KEILRIEMENFÜHRUNG

Dank reduzierter Keilriemenspannung und raffinierter unverdrehter Keilriemenführung läuft das Cub Cadet Mähwerk stabil und lange. Die Traktoren XT2 PS117i & XT3 QS137 werden zudem mit einem geschweißten Mähwerk ausgeliefert, welches noch robuster und langlebiger ist.



https://eu.cubcadet.com/de/xt-serie

Cub Cadet

CUB CADET ZWEIZYLINDER-MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG –

EIN MOTOR FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ

Cub Cadet ENGINES



Dieser Motor mit 679 cm^3 Hubraum steht für die Innovationskraft von Cub Cadet. Er vereint große Leistungsstärke und höchste Zuverlässigkeit mit größter Effizienz. Genau das, was unsere Kunden von einem Motor für Aufsitzmäher verlangen.

DIE TOP-VORTEILE:

PERFEKT FÜR RASENTRAKTOREN
Cub Cadet hat als erstes Unternehmen einen Motor mit elektronisch gesteuerter Benzindirekteinspritzung speziell für Rasentraktoren herausgebracht. Seine Leistungscharakteristik ist optimal auf die Aufgaben abgestimmt.

HÖCHST EFFIZIENT
Bis zu 25 % weniger Kraftstoffverbrauch gegenüber vergleichbarem Vergasermotor. Kraftstoffe mit bis zu 15 % Ethanolgehalt verwendbar, z. B. E10.

LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG
Großer Hubraum mit viel Kraft: 679 cm^3. Verbesserte Fahreigenschaften in puncto Kaltlaufleistung und Leistungsaufnahme. Startet per Knopfdruck bei jeder Witterung ohne Choke.

ÄUSSERST WARTUNGSARM
Reduzierter Servicebedarf und kaum Garantiefälle, da kein Vergaser vorhanden ist. Einfache Fehlersuche und Diagnosesystem beschleunigen den Service.

SEIT JAHRZEHNTEN HÖCHSTE KOMPETENZ IN DER MOTORENENTWICKLUNG

WELTWEIT SCHON MEHR ALS 10 MIO. CUB CADET MOTOREN IM EINSATZ

BEST IN CLASS

STARKE ERGEBNISSE
HOHE EFFIZIENZ
KRÄFTIGE KONSTRUKTION

Cub Cadet entwickelt und produziert bereits seit Jahrzehnten eigene Motoren, insgesamt wurden über 10 Mio. Stück weltweit ausgeliefert. Cub Cadet Motoren sind optimal auf unsere Produkte abgestimmt und garantieren jederzeit perfekte Resultate. Dank des globalen Know-hows und der Herstellung marktfähiger Produkte wurde Cub Cadet die am schnellsten wachsende Marke für Aufsitzmäher in den USA.

BUILT IN AMERICA SINCE 1961 Cub Cadet™

WEITERE WICHTIGE EIGENSCHAFTEN, DIE DAS MÄHEN ERLEICHTERN

Die Rasentraktoren der XT ENDURO SERIES bieten Ihnen eine Fülle von Leistungsmerkmalen, die alle dasselbe Ziel haben: Ihnen die Mäharbeit so schnell und einfach wie möglich zu gestalten. Bei den Modellen des 2018er Jahrgangs wurde die Ausstattung erweitert – sie verfügen jetzt über einen Schnitthöhen-Memory-Cursor zur Anzeige Ihrer meistgenutzten bzw. favorisierten Schnitthöhe. Außerdem erleichtert eine Batterieablage die Installation und Wartung.



ELEKTRISCHE FANGKORBENTLEERUNG
Ein Knopfdruck – und schon hebt sich der Fangkorb an und kippt das Schnittgut auch bei hohem Volumen ohne Kraftaufwand aus. Universelles Zubehör für alle XT Modelle ab 2018.



LEISTUNGSSTARKE BATTERIE
Deutlich verlängerte Lebensdauer sorgt für längere Performance. Nassbatterie mit 22 Ah, kein Einfüllen von Säure mehr notwendig.



KRAFTVOLLER KAWASAKI V-TWIN-MOTOR
Zweizylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.

XT MODELLE MIT KAWASAKI V-TWIN-MOTOR:
XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117, XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e

Cub Cadet®



BEST IN CLASS

DIE BESTEN RASENTRAKTOREN, DIE WIR JE GEBAUT HABEN

Sie erwarten Stärke, Beständigkeit und kraftvolle Leistung von einem Rasentraktor. Erwarten Sie jetzt ruhig mehr. Denn mit den Cub Cadet Modellen der XT ENDURO SERIES erleben Sie herausragende Rasentraktoren, die der Markt je gesehen hat.

STARKE ERGEBNISSE
HOHE EFFIZIENZ
KRÄFTIGE KONSTRUKTION



EINFACH MEHR SCHAFFEN MIT DER STARKEN XT ENDURO SERIES

Siehe Seite 8




DAS GRÖSSTE ZUBEHÖR-SORTIMENT IM MARKT

Siehe Seite 83





DIE XT ENDURO SERIES AUF EINEN BLICK

XT1 ENDURO SERIES™	XT2 ENDURO SERIES™	XT3 ENDURO SERIES™
	**MARKTFÜHRENDES SCHNITT-, AUFFANG- UND MULCHSYSTEM** • Dank rundum Grasfangleitsystem und neuer Heckauswurf-Mähwerke. • Fängt doppelt so viel Gras wie bisherige Cub Cadet Rasentraktoren. • Beste Seitenauswurf-Fangkorbeigenschaften im Markt. • Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck.	
320 LITER FANGKORB		**360 LITER FANGKORB**
HYDROSTAT V-BELT	**HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG** Ruckfreises Antriebssystem – einfach Pedale berühren und anfahren.	
KRAFTVOLLER CUB CADET MOTOR Leistungsstark und zuverlässig – entwickelt in den USA (XT1 OS96, XT1 OS107, XT1 OR95, XT1 OR106)	**EFFIZIENTER CUB CADET ZWEIZYLINDER-MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG** 2-Zylinder-Motor aus Eigenproduktion (XT2 PR106ie, XT2 PS117i) **KAWASAKI V-TWIN-MOTOR** (XT2 PR95, XT2 QR106, XT2 PS107, XT2 PS117)	**KAWASAKI V-TWIN-MOTOR** 2-Zylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch (XT3 QS127, XT3 QS137, XT3 QR95, XT3 QR106e)
EINFACHSTES LENKSYSTEM AUF DEM MARKT		NEU
		
	ELEKTRISCHE FANGKORBENTLEERUNG für XT2 PR106ie & XT3 QR106e	
STARTEN PER SCHLÜSSEL	**KOMFORTABLES STARTEN DES MOTORS PER KNOPFDRUCK**	
	MASSIVES UND GESCHWEISSTES MÄHWERK für XT2 PS117i & XT3 QS137	
	12V MULTIFUNKTIONS-LADESTECKDOSE, BATTERIEN UND MOBILGERÄTE WÄHREND DER FAHRT AUFLADEN	
ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL	**ANTI-STAUB-FANGKORBSYSTEM OPTIONAL**	**ANTI-STAUB-SYSTEM** Heckauswurf mit Mehrschicht-Staubschürze in Ausstattung enthalten, schützt vor umherwirbelndem Gras und Schmutz
		ALL-GROUND TRACTION SYSTEM Optimale Zugkraft auch auf schweren Böden – dank mechanischer Differentialsperre

*Um den Wenderadius eines Rasentraktors zu definieren, wird am hinteren linken Rad eine Markierung auf den Boden angebracht und dann im Kreis gefahren (auf glattem Untergrund), bis ein voller Kreis beschrieben wurde. Nun wird der Abstand von der Markierung zur jetzigen Radposition hinten links gemessen. Die Hälfte dieses Abstands beschreibt den Radius des Wendekreises, der in den Produktspezifikationen angegeben wird.

Cub Cadet®

XT1™

ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/de/xt1



XT1 OS96

Schnittbreite:	96 cm
Empf. Flächenleistung:	6.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13A8A1CF603
Preis:	3.199,00 €* / RB

Cub Cadet ENGINES

Ausgewählte XT Rasentraktoren sind mit einem leistungsstarken und zuverlässigen Cub Cadet Motor ausgestattet – entwickelt in den USA.



VON GRUND AUF UNGLAUBLICH STARK & EFFIZIENT

Die Cub Cadet XT Series als herausragende Generation der Gartentraktoren setzt neue Maßstäbe in Sachen Stärke, Performance und robuster Qualität – um Ihnen ein ultimatives Leistungspaket zu bieten. XT1 Rasentraktoren sind ideal ausgestattet zum Mähen, Auffangen und Transportieren von Schnittgut und erweiterbar mit einer besonderen Palette von Zubehör.



DIAGONAL VERSTELLBARER SITZ
Individuell anpassbar – bietet jedem Anwender maximalen Komfort.



MÄHWERK PER KNOPFDRUCK AKTIVIERBAR
Antrieb nur bei Gebrauch nutzen – effizienter und sicherer.



MECHANISCH UNTERSTÜTZTE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG
Bequem und schnell die optimale Einstellung auswählen.





HYDROSTATISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG
Ruckfreies, sanftes Anfahren für präzises Mähen.



XT1 OS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13B8A1CS603
Preis:	3.799,00 €* / RB



XT1 OR95

Schnittbreite:	95 cm
Empf. Flächenleistung:	5.500 m²/h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13C8A1CB603
Preis:	3.699,00 €* / RB



XT1 OR106

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Flächenleistung:	7.500 m²/h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	547 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13C8A1CR603
Preis:	3.999,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet

Cub Cadet

TIGHT TURN XTREME

Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN xTREME.



POWER FÜR GRÖSSERE HERAUSFORDERUNGEN

Der Cub Cadet XT2 bietet Ihnen ein noch höheres Niveau an Power, Kontrollfunktionen und Belastbarkeit. XT2 Rasentraktoren sind optimal für Arbeiten in schwierigem Gelände, zum Transportieren und für den Einsatz zusätzlichen Zubehörs in jeder Jahreszeit.



XT2 PR95

Schnittbreite:	95 cm
Empf. Flächenleistung:	6.000 m²/h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13CGA1CB603
Preis:	4.599,00 €* / RB



XT2 QR106

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m²/h
Fangeinrichtung:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13CFA1CR603
Preis:	4.999,00 €* / RB



XT2 PR106ie

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m²/h
Fangeinrichtung:	320 l, elektr. Fangkorbentleerung
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13BZA1CR603
Preis:	5.299,00 €* / RB



XT2 PS107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	8.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13BGA1CS603
Preis:	4.249,00 €* / RB



XT2 PS117

Schnittbreite:	117 cm
Empf. Flächenleistung:	9.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	603 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13AGA1CT603
Preis:	4.549,00 €* / RB



XT2 PS117i

Schnittbreite:	117 cm, geschweißtes Mähwerk
Empf. Flächenleistung:	9.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm³
Antrieb:	Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13BZA1CN603
Preis:	5.099,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

CUB CADET ZWEIZYLINDER-MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG
Bei den Modellen **XT2 PR106ie** und **XT2 PS117i** kommt erstmals ein Motor aus eigener Entwicklung zum Einsatz. Das Zweizylinder-Triebwerk ist besonders leistungsstark und effizient.





ELEKTRISCHE FANGKORBENTLEERUNG
Ein Knopfdruck – und schon hebt sich der Fangkorb des **XT2 PR106ie** an und kippt das Schnittgut ohne Kraftaufwand aus.



MASSIVES, GESCHWEISSTES MÄHWERK
Für hohe Langlebigkeit und absolute Robustheit beim **XT2 PS117i.**

https://eu.cubcadet.com/de/xt2

XT2™
ENDURO SERIES™

Cub Cadet®

XT2™

ENDURO SERIES™

MÄHZEIT
90 MIN**
4 STD.
LADEZEIT

NEU



XT2 ES107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional - I
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Leistung:	1.000 Watt
Antrieb:	Elektrisch
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	33ABA7CS603
Preis:	n.v. €* / n.v.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
**Abweichungen sind je nach Rasenfläche möglich

Li-Ion
ELECTRIC

••• VERFÜGBAR AB FRÜHJAHR 2020 ••• SCHON JETZT BEI AUSGEWÄHLTEN HÄNDLERN VORBESTELLEN! •••



LI-IONEN-POWER

Die moderne Akku-Technologie des XT2 ES107 sorgt neben einer langen Laufzeit auch für ein schnelles vollständiges Aufladen – innerhalb von nur 4 Stunden kann es weitergehen.

NACHHALTIGE POWER. STARKE LEISTUNG.

Auch die Flaggschiff-Traktorplattform XT Series wird mit den Vorteilen der E-Mobilität kombiniert. So arbeiten im Inneren des XT2 ES107 kraftvolle Elektromotoren der neuesten Technologie. Versorgt von einem Li-Ionen-Akku mit 56 V Spannung und einer Nennkapazität von 60 Ah ist dieser Rasentraktor durchzugsstark und leistungsfähig wie seine benzinbetriebenen Verwandten. Mit einer Laufzeit von ca. 90 Minuten, je nach Rasen- und Bodenbeschaffenheit, sowie einer Schnittbreite von 107 cm sind auch große Rasenflächen zügig und in einem Stück zu meistern. Ebenfalls Spitze: Auf den Rasentraktor und den Akku erhalten Sie von Cub Cadet 3 Jahre Garantie – länger als bei kaum einem anderen Hersteller!

NULL EMISSIONEN
Der XT2 ES107 agiert besonders geräuscharm und vollkommen emissionsfrei. Das freut neben der Umwelt auch die Nachbarn.

WARTUNGS- UND SERVICEFREUNDLICH
Der Elektromotor enthält keine Verschleißteile wie Zündkerzen, Kraftstoff-Filter und Keilriemen – diese brauchen daher nicht ausgetauscht zu werden.

SOFORT STARTKLAR
Aufsteigen und gleich loslegen: Kraft und Leistung sind immer sofort einsatzbereit – das ganze Jahr über.



KEIN NACHLASSEN DER LEISTUNG BEI GERINGEM AKKUSTAND

USB-PORT
Dort können Sie während des Fahrens elektronische Geräte aufladen, zum Beispiel Ihr Smartphone.

AUSWERFEN, FANGEN ODER MULCHEN
Der XT2 ES107 ist flexibel einsetzbar – mit Seitenauswurf oder dem mitgelieferten Mulchkit. Mit der optionalen Fangeinrichtung (Zubehör) kann das Schnittgut auch aufgefangen werden (Mulchen und Fangen reduzieren die Laufzeit).

BESONDERS LEICHTGÄNGIG
Ein kleiner Druck aufs Fußpedal genügt – schon setzt sich der E-Mäher ruckfrei in Bewegung. Dieser Rasentrakor ist so leicht zu fahren wie nie.

ENGSTER WENDERADIUS AUF DEM MARKT
Wenderadius von nur 17 cm dank der innovativen TIGHT TURN xTREME Technologie.

Cub Cadet®

XT3™
ENDURO SERIES™

https://eu.cubcadet.com/de/xt3

Cub Cadet ALL-GROUND TRACTION

Optimale Zugkraft auch auf schweren und anspruchsvollen Terrains – dank mechanischer Traktion der Differentialsperre.

Powered by Kawasaki



XT3 QR95

Schnittbreite:	95 cm
Empf. Flächenleistung:	6.000 m²/h
Fangeinrichtung:	360 l, Anti-Staub-System
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Hydrostat, All-Ground Traction System
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13DFA5CB603
Preis:	5.699,00 €* / RB

NEU

Cub Cadet

TIGHT TURN XTREME

Nur ganze 17 cm Wenderadius dank TIGHT TURN xTREME.



MAXIMALE STÄRKE UND POWER FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Konstruiert für höchste Beanspruchung, angetrieben von echten Kraftpaketen und ausgestattet mit ultrastarken Komponenten – die Cub Cadet XT3 sind die ultimativen Rasentraktoren. Die XT3 haben jede Menge Power zum Mähen auch von hohem, dickem Gras, um größere Ladungen zu transportieren und für besonders schweres Zubehör zur Bodenbearbeitung.



ELEKTRISCHE FANGKORBENTLEERUNG
Ein Knopfdruck – und schon hebt sich der Fangkorb des **XT3 QR106e** an und kippt das Schnittgut ohne Kraftaufwand aus.



KRAFTVOLLER KAWASAKI V-TWIN-MOTOR
Zweizylinder-Motor für anspruchsvolles Terrain mit besonderer Laufruhe und niedrigem Kraftstoffverbrauch.



GRÖSSTES FANGKORBVOLUMEN AM MARKT
Riesiges 360 Liter Fassungsvermögen sorgt für höchste Effizienz.





ANTI-STAUB-SYSTEM
Heckauswurf mit Mehrschicht-Staubschürze in Ausstattung enthalten, schützt vor umherwirbelndem Gras und Schmutz.



MASSIVES, GESCHWEISSTES MÄHWERK
Für hohe Langlebigkeit und absolute Robustheit beim **XT3 QS137.**

Powered by Kawasaki



XT3 QR106e

Schnittbreite:	106 cm
Empf. Flächenleistung:	8.000 m²/h
Fangeinrichtung:	360 l, elektr. Fangkorbentleerung und Anti-Staub-System
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Hydrostat, All-Ground Traction System
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	13DIA5CR603
Preis:	6.199,00 €* / RB

Powered by Kawasaki



XT3 QS127

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Flächenleistung:	10.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 210 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Hydrostat, All-Ground Traction System
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	14CIA5CQ603
Preis:	5.149,00 €* / RB

Powered by Kawasaki



XT3 QS137

Schnittbreite:	137 cm, geschweißtes Mähwerk
Empf. Flächenleistung:	11.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 210 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Hydrostat, All-Ground Traction System
Schnitthöheneinstellung:	12 Positionen
Modellnummer:	14CIA5CA603
Preis:	6099,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	XT1 OS96	XT1 OS107	XT1 OR95
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	547 cm³	547 cm³	547 cm³
Motorleistung	9,0 kW / 2.300 min^{-1}	9,0 kW / 2.300 min^{-1}	6,2 kW / 2.100 min^{-1}
Zylinder	Einzylinder	Einzylinder	Einzylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	11,4 l	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	6.000 m²/h	8.000 m²/h	5.500 m²/h
Schnittbreite	96 cm	107 cm	95 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	–/Standard/ Standard	Standard/Standard/ Standard	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Optional 200 l/(OEMR190-180A)	Optional 200 l/(19A30003100)	320 l/ (196-555-603 Anti-Staub-System)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/–	–/–	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	–/Standard	–/Standard	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552-000)
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Einrohr-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	–	–	–
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	175 cm / 124 cm / 110 cm	175 cm / 134 cm / 110 cm	245 cm / 100 cm / 118 cm
Gewicht netto	195 kg	195 kg	235 kg
PREIS			
Modellnummer	13A8A1CF603	13B8A1CS603	13C8A1CB603
EAN	4 008423 872224	4 008423 872248	4 008423 872217
Preis *(RKZ)*	3.199,00 €* / RB	3.799,00 €* / RB	3.699,00 €* / RB

	XT1 OR106	XT2 PR95	XT2 QR106
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	547 cm³	603 cm³	726 cm³
Motorleistung	6,6 kW / 2.250 min^{-1}	9,3 kW / 2.150 min^{-1}	11,6 kW / 2.200 min^{-1}
Zylinder	Einzylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	11,4 l	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	7.500 m²/h	6.000 m²/h	8.000 m²/h
Schnittbreite	106 cm	95 cm	106 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	320 l/ (196-555-603 Anti-Staub-System)	320 l/ (196-555-603 Anti-Staub-System)	320 l/ (196-555-603 Anti-Staub-System)
Korböffnung/Korbabdeckung	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552-000)	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552-000)	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552-000)
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Einrohr-Stoßstange	Loop-Stoßstange	Loop-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	–	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	245 cm / 110 cm / 118 cm	250 cm / 100 cm / 118 cm	250 cm / 110 cm / 118 cm
Gewicht netto	258 kg	254 kg	253 kg
PREIS			
Modellnummer	13C8A1CR603	13CGA1CB603	13CFA1CR603
EAN	4 008423 872231	4 008423 872279	4 008423 872262
Preis *(RKZ)*	3.999,00 €* / RB	4.599,00 €* / RB	4.999,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

	XT2 PR106ie	XT2 PS107	XT2 PS117
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	679 cm³	603 cm³	603 cm³
Motorleistung	9,9 kW / 2.150 min^{-1}	10,4 kW / 2.400 min^{-1}	11,8 kW / 2.750 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	9,5 l	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	8.000 m²/h	8.500 m²/h	9.000 m²/h
Schnittbreite	106 cm	107 cm	117 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/Standard/ Standard	Standard/Standard/ Standard
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	320 l, elektr. Fangkorbentleerung/ (Anti-Staub-System 196-553-603)	Optional 200 l/(19A30003100)	Optional 200 l/(19A30003100)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/Kunststoff	–/–	–/–
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552-000)	–/Standard	–/Standard
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Loop-Stoßstange	Loop-Stoßstange	Loop-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	Standard	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	88/98/100
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	250 cm / 110 cm / 118 cm	180 cm / 134 cm / 100 cm	180 cm / 146 cm / 110 cm
Gewicht netto	253 kg	210 kg	215 kg
PREIS			
Modellnummer	13BZA1CR603	13BGA1CS603	13AGA1CT603
EAN	4 008423 881899	4 008423 872286	4 008423 872293
Preis *(RKZ)*	5.299,00 €* / RB	4.249,00 €* / RB	4.549,00 €* / RB

NEU

VERFÜGBAR AB FRÜHJAHR 2020 – SCHON JETZT VORBESTELLEN!

	XT2 PS117i	XT2 ES107	XT3 QR95
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh	Kawasaki
Hubraum/Leistung *(nur XT2 ES107)*	679 cm³	1.000 Watt	726 cm³
Motorleistung	12,6 kW / 2.600 min^{-1}	–	13,4 kW / 2.500 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	–	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	9,5 l	–	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat	Elektrisch	Hydrostat, All-Ground Traction System
Gänge	(v/r) stufenlos	variabel	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	9.000 m²/h	8.000 m²/h	6.000 m²/h
Schnittbreite	117 cm	107 cm	95 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	geschweißtes Mähwerk	gestanzt	gestanzt
Anzahl der Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/Standard/ Standard	Standard/Standard/ –	Standard/(196-551-000)/ (196-561-000)
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Optional 200 l/(19A30003100)	Optional - l /n.v.	360 l, Anti-Staub-System/–
Korböffnung/Korbabdeckung	–/–	–/–	Gebogener Ergo-Teleskopgriff/ Kunststoff
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	–/Standard	–/Standard	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552-000)
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Loop-Stoßstange	Loop-Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 Turf Saver / 20 x 8	15 X 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager	Gleitlager
Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz	Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	Standard	USB-Port	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	-/-/-	88/98/100
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	180 cm / 144 cm / 110 cm	– cm / – cm / – cm	267 cm / 100 cm / 118 cm
Gewicht netto	230 kg	– kg	247 kg
PREIS			
Modellnummer	13BZA1CN603	33ABA7CS603	13DFA5CB603
EAN	4 008423 881943	4 008423 899719	4 008423 872828
Preis *(RKZ)*	5.099,00 €* / RB	n.v. €* / n.v.	5.699,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	XT3 QR106e	XT3 QS127	XT3 QS137
MOTOR			
Motortyp	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
Hubraum	726 cm³	726 cm³	726 cm³
Motorleistung	12,4 kW / 2.200 min^{-1}	15,7 kW / 2.800 min^{-1}	16,2 kW / 3.000 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	11,4 l	11,4 l	11,4 l
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Hydrostat, All-Ground Traction System	Hydrostat, All-Ground Traction System	Hydrostat, All-Ground Traction System
Gänge	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos	(v/r) stufenlos
Geschwindigkeitskontrolle	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung	Fußpedal-Steuerung
Tempomat	Standard	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	8.000 m²/h	10.000 m²/h	11.000 m²/h
Schnittbreite	106 cm	127 cm	137 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	25–100 mm	25–100 mm	25–100 mm
Mähwerk	gestanzt	gestanzt	geschweißtes Mähwerk
Anzahl der Messer	2	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck	Elektrisch per Knopfdruck
Schneidstufen	12 Positionen	12 Positionen	12 Positionen
Mähwerksrollen	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder	4 Kugel-Decklaufräder
Waschdüse/Mulchkit/ Mulchmesser	Standard/(196-550-000)/ (196-560-000)	Standard/Standard/ Standard	Standard/Standard/ Standard
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	360 l, elektr. Fangkorbentleerung und Anti-Staub-System/–	Optional 210 l/(19A30018100)	Optional 210 l/(19A30018100)
Korböffnung/Korbabdeckung	–/Kunststoff	–/–	–/–
Füllstandsanzeige/ Gras-Deflektor	Deluxe mit automatischer Messerabschaltung/(196-552-000)	–/Standard	–/Standard
RAHMEN			
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen	Gusseisen
Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange	Bull-Bar-Stoßstange
Wenderadius	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5	16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5	16 x 6,5–8 Turf Saver / 22 x 9,5
Radlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen	Komplett roboter-geschweißter Rahmen
ELEKTRIK			
Scheinwerfer	LED	LED	LED
KOMFORT			
Sitztyp	Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen	Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen	Deluxe, hoher Sitz mit Armlehnen
Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung	Komfortable diagonale Sitzverstellung
Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad	Ergonomisches Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box/Becherhalter	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
12V-Anschluss	Standard	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	93/103/105	93/103/105
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	267 cm / 110 cm / 118 cm	197 cm / 155 cm / 110 cm	197 cm / 167 cm / 110 cm
Gewicht netto	268 kg	260 kg	270 kg
PREIS			
Modellnummer	13DIA5CR603	14CIA5CQ603	14CIA5CA603
EAN	4 008423 881950	4 008423 872545	4 008423 872323
Preis *(RKZ)*	6.199,00 €* / RB	5.149,00 €* / RB	6099,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



DAS UMFANGREICHSTE ZUBEHÖRSORTIMENT FÜR DIE XT RASENTRAKTOREN!

Ob Arbeitsmaterial oder Schnittgut transportieren, Saatgut in die Erde eindrücken, Dünger ausstreuen, Gehwege kehren oder Schnee räumen – der Cub Cadet XT Rasentraktor kann viel mehr als Rasenmähen. Mit dem umfangreichen Cub Cadet Zubehör-Angebot, dem größten Sortiment seiner Art in Europa, meistert er jede Anforderung rund um die Gartenarbeit. So macht sich der XT Rasentraktor mehr als bezahlt, da man ihn das ganze Jahr über einsetzen kann.

















ZUBEHÖR RASENTRAKTOREN



CUB CADET ANHÄNGER

Cub Cadet Anhänger mit 450 kg Traglast	4 008423 887013 Mod.-Nr.: 19B40026100R Preis: 599,99 €* / RB
Führungsgriff	0 037049 959068 Mod.-Nr.: 19A40027OEM Preis: 159,99 €* / RB
Gerätehalter	0 037049 959082 Mod.-Nr.: 19A40030OEM Preis: 64,99 €* / RB



HOHE LADEKAPAZITÄT
Mit hochgestellten Seitenwänden können bis zu 450 kg transportiert werden – Erde, Mulch, Grünabfall oder sogar Mülleimer.



HERAUSNEHMBARE SEITENWAND
Erleichtert den Zugang, das Laden, Entladen oder Auskippen.



VIELSEITIGKEIT MIT HOHEM NUTZWERT
Die Klappvariante – bequem für lange Ladung wie Bretter oder Ballen.



FÜHRUNGSGRIFF UND GERÄTE-HALTER CUB CADET ANHÄNGER
- Soft-Griffe
- Flexibel einsetzbar
- Leichte und schnelle Montage



BEQUEM ZUSAMMENFALTEN UND EINFACH EINLAGERN DURCH KLAPPBARE SEITENWÄNDE
Falten Sie alle vier Bordwände ein und stellen den Anhänger senkrecht. Sie haben dadurch 70 % mehr Platz in der Garage oder im Schuppen gegenüber traditionellen Gartenanhängern.



HECK-TRANSPORTAUFLAGE FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER

- Kann senkrecht hochgeklappt und fixiert werden
- Leichte Installierung durch FastAttach™ System
- Zulässiges max. Gewicht 36 kg
- Passend für Seitenauswerfer der XT Series

0 043033 577132
Mod.-Nr.: 19A30029100
Preis: 299,99 €* / RB



ELEKTRISCHER ANBAUSTREUER FÜR XT SERIES SEITENAUSWERFER

- Leichte Installierung durch FastAttach™ System
- Vom Fahrersitz ein-/ausschaltbar
- Fassungsvermögen: 45 kg
- Passend für Seitenauswerfer der XT Series

4 008423 875775
Mod.-Nr.: 19A30028100
Preis: 489,99 €* / RB



TRANSPORTANHÄNGER AUS STAHL

- Fassungsvermögen: 450 kg
- Fassungsvolumen: 340 Liter
- Gewicht: 50 kg
- Maße (L/B/H): 190 / 84 / 74 cm

0 037049 960194
Mod.-Nr.: 19A40036100
Preis: 539,99 €* / RB



CUB CADET ANHÄNGE-SCHLEUDERSTREUER

- Streubreite: 370 cm
- Fassungsvermögen: 87 kg

4 008423 858969
Mod.-Nr.: 196-542-000
Preis: 519,99 €* / RB



ANHÄNGE-STREUER

- Fassungsvermögen: 80 kg
- Gewicht: 26 kg
- Streubreite bis zu 365 cm
- Maße (L/B/H): 109 / 96,5 / 104 cm

4 008423 816310
Mod.-Nr.: 196-036-000
Preis: 529,99 €* / RB

- Fassungsvermögen: 50 kg

4 008423 874129
Mod.-Nr.: 196-545-000
Preis: 349,99 €* / RB



- Fassungsvermögen: 39 kg
- Gewicht: 8 kg
- Streubreite bis zu 300 cm
- Maße (L/B/H): 67,3 / 67,3 / 36,8 cm

4 008423 875829
Mod.-Nr.: 196-031B000
Preis: 189,99 €* / RB



ABDECKPLANE FÜR RASENTRAKTOREN L/XL

Größe L: für kleine bis mittelgroße Rasentraktoren

4 008423 806441
Mod.-Nr.: 2024-U1-0003
Preis: 57,49 €* / RB

Größe XL: für große und Heckauswurf-Rasentraktoren (B)

4 008423 823882
Mod.-Nr.: 2024-U1-0004
Preis: 69,89 €* / RB



TRANSPORTANHÄNGER MIT KUNSTSTOFFWANNE

Einachskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 159 kg,
Maße ca. (L/B/H) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, Gewicht ca. 27 kg

4 008423 804331
Mod.-Nr.: 190-236A000
Preis: 349,99 €* / RB



Einachskipper aus Kunststoff, zul. max. Gewicht 175 kg,
Gewicht 30 kg

4 008423 816396
Mod.-Nr.: 196-506-000
Preis: 349,99 €* / RB



Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl,
Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 159 kg,
Maße ca. (L/B/H) 152,4 / 83,8 / 72 cm, Gewicht ca. 33 kg

4 016918 006894
Mod.-Nr.: 190-223B000
Preis: 299,99 €* / RB



Transportanhänger, Einachskipper aus Stahl,
Heckklappe abnehmbar, zul. max. Gewicht 340 kg,
Maße ca. (L/B/H) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, Gewicht ca. 70 kg

4 008423 804348
Mod.-Nr.: 196-507-000
Preis: 369,99 €* / RB



SPRÜHANHÄNGER 95 L

Sprühanhänger, Fassungsvermögen 95 Liter,
Sprühleistung 6,8 Liter/min,
Maße ca. (L/B/H) 139,7 / 66 cm / 50,8 cm

4 008423 804430
Mod.-Nr.: 190-537-000
Preis: 899,99 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



CUB CADET ANHÄNGE-, RASEN- UND LAUBKEHRMASCHINE

- Arbeitsbreite: 107 cm
- Fangvolumen: 380 Liter
- Gewicht: 31,3 kg

4 008423 807516
Mod.-Nr.: 190-163A000
Preis: 529,99 €* / RB

- Arbeitsbreite: 112 cm
- Fangvolumen: 736 Liter

4 008423 858976
Mod.-Nr.: 196-543-000
Preis: 629,99 €* / RB



RASENWALZE

Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 61 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 114 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 76,2 / 46 cm

4 008423 401264
Mod.-Nr.: 190-228-000
Preis: 299,99 €* / RB

Kombinierte Schiebe-/Anhänge-Rasenwalze, Ø 46 cm, Breite 91 cm, aus Polyethylen, max. Gewicht 182 kg mit Wasserbefüllung, Maße (L/B/H): 127 / 106,7 / 46 cm

4 008423 804478
Mod.-Nr.: 190-229-000
Preis: 399,99 €* / RB



RASENKAMM/RASENLÜFTER

Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken, variable Belastung durch Beladung, Maße (L/B/H): 104 / 101,6 / 104 cm

4 008423 804454
Mod.-Nr.: 190-526-000
Preis: 179,99 €* / RB

Rasenkamm zum Anhängen, Arbeitsbreite 102 cm, 10 Lüftersterne Ø ca. 23 cm, Belüftungstiefe bis zu 6 cm, Maße (L/B/H) 104 / 101,6 / 104 cm, Gewicht 14 kg

4 008423 875812
Mod.-Nr.: 190-224C000
Preis: 269,99 €* / RB



MULCHKITS

Mulchkit (ohne Messer) für Modell LT1 NS96 und LT2 NS96

4 008423 819632
Mod.-Nr.: OEM-190A116
Preis: 72,99 €* / RB

Mulchkit (ohne Messer) für Modelle LT1 NR92, LT2 NR92 und LT3 PR105

4 008423 836080
Mod.-Nr.: 196-749A678
Preis: 139,99 €* / RB

Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106ie und XT3 QR106. Mulchmesser optional erhältlich (196-560-000)

4 008423 875652
Mod.-Nr.: 196-550-000
Preis: 99,99 €* / RB

Mulchkit (ohne Messer) für Modelle XT1 OR95, XT2 PR95 und XT3 QR95. Mulchmesser optional erhältlich (196-561-000)

4 008423 875669
Mod.-Nr.: 196-551-000
Preis: 99,99 €* / RB



ACKERSTOLLENBEREIFUNG

Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18" x 9,5". Satz bestehend aus 2 kompletten Hinterrädern mit Felge. Passt auf alle Traktoren mit 18"- oder 20"-Hinterrädern. Nicht für XT3 Modelle geeignet.

4 008423 816891
Mod.-Nr.: 196-721A678
Preis: 224,99 €* / RB



GRASFANGEINRICHTUNGEN

Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung für XT3 Series, 360 Liter	4 008423 874976 Mod.-Nr.: 196-553-603 Preis: 45,99 €* / RB
Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung für XT1 und XT2 Series, 320 Liter	4 008423 875089 Mod.-Nr.: 196-555-603 Preis: 39,99 €* / RB
Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm / 107 cm Mähwerke LT Series	4 008423 815849 Mod.-Nr.: OEM-190-180A Preis: 489,99 €* / RB
Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 96 cm Mähwerke XT Series	4 008423 883350 Mod.-Nr.: OEMR190-180A Preis: 499,99 €* / RB
Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 107 cm / 117 cm Mähwerke der XT Series	0 043033 547708 Mod.-Nr.: 19A30003100 Preis: 433,99 €* / RB
Doppel-Fangsack, 200 Liter, für 107 cm / 117 cm, mit variablem Zuleitungsschlauch, Sichtfenster und FastAttach™ System, für Mähwerke der LT und XT Series	4 008423 879636 Mod.-Nr.: 19A30030100 Preis: 469,99 €* / RB
Drillings-Fangsack, 210 Liter, für 127 cm / 137 cm Mähwerke der XT Series	0 037049 957286 Mod.-Nr.: 19A30018100 Preis: 509,99 €* / RB



FRONTSTOSSSTANGE

Frontstossstangen-Kit mit FastAttach™ Schnellkuppelsystem. Passend für alle LT Series Rasentraktoren	4 008423 809046 Mod.-Nr.: OEM-196B603 Preis: 72,99 €* / RB
Einrohr-Stoßstange XT Series	4 008423 876086 Mod.-Nr.: 196-562-000 Preis: 69,99 €* / RB
Doppelrohr-Stoßstange XT Series	4 008423 876093 Mod.-Nr.: 196-563-000 Preis: 84,99 €* / RB
Bull-Bar-Stoßstange XT Series	4 056494 171210 Mod.-Nr.: 196-564-000 Preis: 89,99 €* / RB

DEFLEKTOREN


Heckauswurf-Deflektor für alle XT Series Modelle	4 008423 875676	Mod.-Nr.: 196-552-000 Preis: 179,99 €* / RB
Deflektor für elektr. Fangkorbentleerung	4 008423 899641	Mod.-Nr.: 196-552A000 Preis: 189,99 €* / RB
Heckauswurf-Deflektor für alle LT Series Heckauswerfer	4 008423 836097	Mod.-Nr.: 196-750A678 Preis: 194,99 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

TIELBÜRGER FRONTKEHRMASCHINE UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH | OP=OPTIONAL)

	Frontkehrmaschine, 120 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883510 Mod.-Nr.: 196-603-000 Preis: 1749,99 €* / RE
	**OP:** Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	4 008423 883527 Mod.-Nr.: 196-604-000 Preis: 459,99 €* / RE
	**ER:** Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 Mod.-Nr.: 196-602-000 Preis: 234,99 €* / RE
	**ER: Für Heckauswerfer** Antriebssatz	4 008423 885194 Mod.-Nr.: 196-608-000 Preis: 399,99 €* / RE
	ER: Für Seitenauswerfer Antriebssatz (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885200 Mod.-Nr.: 196-609-000 Preis: 399,99 €* / RE
	**ER: Für Heckauswerfer** Anbaurahmen	4 008423 885217 Mod.-Nr.: 196-610-000 Preis: 379,99 €* / RE
	ER: Für Seitenauswerfer Anbaurahmen (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885224 Mod.-Nr.: 196-611-000 Preis: 379,99 €* / RE

TIELBÜRGER PREMIUM RÄUMSCHILD UND ZUBEHÖR (ER=ERFORDERLICH | OP=OPTIONAL)

	Premium Räumschild, 125 cm. Für die Montage ist Zubehör erforderlich. Siehe unten.	4 008423 883534 Mod.-Nr.: 196-606-000 Preis: 729,99 €* / RE
	**OP:** Laufräder für Premium Räumschild	4 008423 883541 Mod.-Nr.: 196-607-000 Preis: 99,99 €* / RE
	**ER:** Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaukit für Premium Räumschild	4 008423 883497 Mod.-Nr.: 196-601-000 Preis: 97,99 €* / RE
	**OP:** Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine und Premium Räumschild	4 008423 883503 Mod.-Nr.: 196-602-000 Preis: 234,99 €* / RE
	**ER: Für Heckauswerfer** Anbaurahmen	4 008423 885217 Mod.-Nr.: 196-610-000 Preis: 379,99 €* / RE
	ER: Für Seitenauswerfer Anbaurahmen (bis einschließlich Herstelldatum 2017)	4 008423 885224 Mod.-Nr.: 196-611-000 Preis: 379,99 €* / RE

SCHNEEKETTEN

Für 20" x 8,0" Reifen mit Adapter	4 008423 824797	Mod.-Nr.: 196-658-699 Preis: 209,99 €* / RB
Für 18" x 9,5" Reifen mit Adapter	4 008423 813678	Mod.-Nr.: 196-898-699 Preis: 199,99 €* / RB
Für XT 18" x 8,5" Reifen	0 037049 945559	Mod.-Nr.: 490-241-0021 Preis: 169,99 €* / RB
Für XT 22" x 9", 5" x 12" und 23" x 9", 5" x 12" Reifen	0 037049 945597	Mod.-Nr.: 490-241-0025 Preis: 189,99 €* / RB

RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE

117 cm Räumschild für LT Series	4 008423 807684	Mod.-Nr.: OEM-190-833 Preis: 469,99 €* / RB
Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder	4 008423 815368	Mod.-Nr.: 196-718-678 Preis: 61,99 €* / RB
117 cm Räumschild für LT und XT Series	0 037049 957309	Mod.-Nr.: 19A30017OEM Preis: 509,99 €* / RB
Montagekit – ermöglicht den Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	4 008423 879629	Mod.-Nr.: 196-584-000 Preis: 69,99 €* / RB

ZUSÄTZLICHES RASENTRAKTOR-ZUBEHÖR

Armlehne für XT Series	4 008423 876055	Mod.-Nr.: 196-564-603 Preis: 124,99 €* / RB
Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4 008423 835694	Mod.-Nr.: 196-967-678 Preis: 61,99 €* / RB
Elektrische Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series – erst ab Modelljahr 2018 montierbar	4 008423 882025	Mod.-Nr.: 196-570-600 Preis: 469,99 €* / RB
Anbau-Schneefräse LT Serie, 107 cm, 2-stufig	4 008423 807691	Mod.-Nr.: OEM-190-032 Preis: 2.399,99 €* / RB
Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig	0 043033 573585	Mod.-Nr.: 19A40024100 Preis: 1.999,99 €* / RB
Anbau-Schneefräse für Heckauswerfer der XT Series, 107 cm, 3-stufig	0 016918 038936	Mod.-Nr.: 19A40045OEM Preis: 1.999,99 €* / RB
Kraftstoffkanister, 10 Liter	4 008423 877540	Mod.-Nr.: 196-558-603 Preis: 36,99 €* / RB

ANHÄNGERKUPPLUNG

Anhängerkupplung für LR-Serie mit Seitenauswurf	4 008423 914719	Mod.-Nr.: 196-397-000 Preis: n.v. €* / n.v.
Anhängerkupplung für LR-Serie mit Heckauswurf	4 008423 914726	Mod.-Nr.: 196-398-000 Preis: n.v. €* / n.v.
Anhängerkupplung für LT-Serie mit Heckauswurf	4 008423 914733	Mod.-Nr.: 196-399-000 Preis: n.v. €* / n.v.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®





XR
ENDURO SERIES™

KRAFTVOLL MÄHEN LASSEN UND ENTSPANNT ZUSCHAUEN

ROBOTERMÄHER

Cub Cadet stellt mit den XR ENDURO SERIES Robotermähern kompakte Kraftpakete vor, die die Messlatte für automatisiertes Rasenmähen höher legen. Insgesamt sieben Modelle stehen zur Auswahl: der XR1 500 für kleine Rasenflächen, drei XR2 Mäher für bis zu 2.000 m² und die drei Spitzenmodelle der XR3 Reihe für bis zu 5.000 m² Rasenfläche. Ideal, um den unterschiedlichen Ansprüchen an Power und Performance gerecht zu werden. Für welchen XR Robotermäher Sie sich auch entscheiden – das Resultat ist immer ein perfekt geschnittener Rasen in kurzer Zeit.

JEDE MENGE HOCHLEISTUNGSSTARKE VORTEILE

Die Robotermäher der XR ENDURO SERIES sind extrem vielfältig ausgestattet und besonders leistungsfähig. Damit wird Rasenmähen nicht nur überaus komfortabel, sondern auch einzigartig präzise und schnell.



BEST-IN-CLASS
Mit dem stärkeren Mähsystem im Vergleich: hochbelastbar, leistungsstark! Mäht flächendeckend bis zu 10 % schneller.



MODERNSTE TECHNOLOGIE
Komfortable Funktionen und Ausstattung, z. B. RoboConnect, App 2.0, Bluetooth®, bürstenloser DC Motor und Multizonen-Mähen.



POWERRÄDER & SCHNITTBREITE
Extrem breite, griffige Räder für hohe Ansprüche. Mäht Rasenflächen von 400–5.000 m² in Bestzeit.



MULTIZONEN-FÄHIG
Mit der Hauptfläche verbundene Nebenzonen können nacheinander gemäht werden. Bei separaten Zonen, wird eine zweite Station oder ein Signalgeber (RoboZone) benötigt.




ÄUSSERST ROBUSTES GEHÄUSE
Entwickelt für höchste Anforderungen.

XR
ENDURO SERIES™





PIN-CODE
Mit der Eingabe einer selbstgewählten PIN stellen Sie sicher, dass kein Unbefugter Ihren XR Robotermäher ohne Ihre Erlaubnis nutzen kann.



INTEGRIERTER REGENSENSOR
Der XR Robotermäher kehrt bei Regen selbstständig zur Basisstation zurück und mäht erst dann weiter, wenn sich das Wetter gebessert hat.




SMART MODE
Statt erst anzuhalten und umzudrehen, wendet der XR Robotermäher kurz vor Erreichen des Begrenzungsdrahts kontinuierlich in einem Bogen und spart damit Zeit.



PERFEKT BIS ZUR RASENKANTE
Nahtlose Wendigkeit und einmaliger Kantenmodus – für perfekte Rasenkanten.



POWERMOTOREN
Die leistungsstarken Motoren sorgen für effizientes und schnelles Mähen. Die bürstenlosen Motoren (Ausnahmen: XR1 500, XR2 1000 und 1500) sind besonders leise und wartungsarm.



APP 2.0
Per Smartphone mit dem Robotermäher kommunizieren und alle Funktionen steuern.

https://eu.cubcadet.com/de/xr-serie



XR GOES DIGITAL

RASENMÄHEN DER ZUKUNFT SCHON HEUTE

Die XR ENDURO SERIES bietet Ihnen diverse digitale Funktionen, mit denen Sie die vielfältigen Funktionen Ihres Robotermähers noch besser dirigieren und kontrollieren können. Damit werden Ihr Smartphone und Computer zur „Schaltzentrale“, mit der Sie Ihren XR jederzeit und von überall auf der Welt kontrollieren, programmieren und lenken können. Intelligentes Zubehör erweitert sogar noch die Möglichkeiten.



ROBOZONE
Das bietet Ihnen nur Cub Cadet: Schalten Sie mit dem neuen Signalgeber RoboZone ganz einfach – ohne zweite Ladestation – separate Flächen frei. RoboZone gibt es als Zubehör in zwei Varianten: mit Netzkabel oder mobil mit Batterie.







ROBOCONNECT
Dieses 2-Wege-Modul kann sowohl Befehle empfangen als auch senden. Es verbindet den XR mit dem Webportal MyXR.

JUST ASK amazon alexa


ALEXA-GEEIGNET
Ab sofort gehorcht Ihnen der XR Robotermäher aufs Wort. Denn die XR Modelle lassen sich mit Ihrer Stimme über den cloud-basierten Sprachservice Amazon Alexa steuern. Leichter war Rasenmähen noch nie!



MyXR
Mit dem Portal MyXR sind Sie jederzeit im Bild über Einsatzdaten, erhalten Einsatzberichte und können die Mäh-Zeitpläne einsehen und gegebenenfalls ändern.



ROBOCONNECT+
Enthalten in den Modellen XR2 2000, XR3 4000 und XR3 5000. Anders als beim standardmäßigen Robo-Connect Modul wird beim Verlassen eines von Ihnen definierten Radius um Ihren Garten eine Mitteilung an Ihr Smartphone gesendet. Per MyXR können Sie zusätzlich jederzeit den Standort Ihres XR Mähroboters einsehen.



APP 2.0
Mit dieser App steuern Sie mehrere XR Robotermäher gleichzeitig. Sie können aus der Ferne* Einstellungen und Mäh-Zeitpläne verändern und erhalten jederzeit einen Einsatzbericht.

*Innerhalb der Bluetooth® Reichweite

Cub Cadet




VOLLE KONTROLLE PER SMARTPHONE


Dank der App 2.0 lassen sich die Robotermäher der XR ENDURO SERIES ganz bequem und sicher per Smartphone steuern und programmieren. Einfach App herunterladen, auf dem Smartphone installieren und schon kann's losgehen!




FERNBEDIENUNG
XR Mäher manuell steuern, auch außerhalb des Begrenzungsdrahtes. Ideal bei schmalen Durchfahrten und kleinen Flächen.



UPDATES*
- Mähfortschritt
- Ladestatus
- Ausfahrtzeiten



PROGRAMM-EINSTELLUNGEN
- Mähen
- Zur Ladestation
- Automatische Abfahrt deaktivieren
- Mähzeiten einstellen



KUNDENDIENST
- Sofortige Unterstützung
- Online-Diagnose
- Online-Fehler-behebungen

*Erscheinen beim Öffnen der App in der Nähe des XR Robotermähers.

FÜR JEDEN RASEN DAS RICHTIGE

Kein Garten ist wie der andere. Entweder die Rasenfläche ist an einem Stück, unterteilt, oder es sind noch zusätzliche – von der Hauptfläche getrennte – Zonen zu mähen. Die Cub Cadet XR ENDURO SERIES Modelle können sich auf all diese Rasentypen leicht einstellen. Äußerst hilfreich ist dafür der Signalgeber RoboZone, mit dem Sie auch separate Zonen mähen lassen können, ohne eine zweite Basisstation einzusetzen. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 94.



Beispiel:
nur Hauptzone



Beispiel:
Hauptzone und Nebenzone



Beispiel:
Hauptzone und separate Zone



Beispiel:
Hauptzone, Nebenzone und separate Zone

EINFACH ZU INSTALLIEREN UND PROGRAMMIEREN

Um fachgerecht Ihren XR Robotermäher zu installieren und programmieren, bieten wir Ihnen einen professionellen Installationsservice über Ihren Fachhändler an. Oder Sie führen das Setup selbst durch – dazu können Sie ein Installationskit separat erwerben.



SCHRITT 1: GEWÜNSCHTEN MÄHBEREICH FESTLEGEN
Verlegen Sie dazu den Begrenzungsdraht und befestigen Sie ihn mit Rasennägeln.



SCHRITT 2: INDIVIDUELLE DATEN EINSPEICHERN
Dank dieser Daten arbeitet der XR Robotermäher selbstständig.



SCHON EINSATZBEREIT!
Ihr XR Robotermäher mäht zunächst entlang des Begrenzungsdrahts, kehrt dann zur Basisstation zurück und fährt, sofern noch genügend Kapazität im Akku vorhanden ist, sofort wieder heraus und mäht nach dem Zufallsprinzip.

Cub Cadet®

EINFACH EINSTEIGEN

XR1 ENDURO SERIES™

Der neue Cub Cadet XR1 500 Robotermäher ist ideal für alle, die eine kleinere Rasenfläche bis 400 m² besitzen und dafür ein kompaktes Gerät mit starker Leistung suchen. Von einem 12 V/8,8 Ah Li-Ion Akku mit kraftvollem 100-Watt-Motor angetrieben, entfalten die optimierten Mäh- und Fahrmotoren in Kombination mit den griffigen Spornrädern eine hohe Flächenleistung pro Stunde. So werden für 400 m² nur 3 Stunden Mähzeit am Tag benötigt. Sie können also den Rasen täglich 21 Stunden für Ihre Freizeit nutzen.



XR1 500

Schnittbreite:	18 cm
Schnitthöhe:	15–45 mm
Max. Flächenleistung:	400 m²
Empf. Flächenleistung:	300 m²
Mähdauer:	180 min
Motor:	DC Bürstenmotor
Stromverbrauch:	8 kWh/Monat
Modellnummer:	22AXGALD603
Preis:	999,00 €* / RE

https://eu.cubcadet.com/de/xr1

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



BESONDERE VORTEILE DER XR1 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT
Damit lässt sich der XR1 500 über das Internet kontrollieren und programmieren.



SPEZIELL ENTWICKELTE SPORNRÄDER
Die geriffelten Spezialräder überzeugen durch einen hohen Grip. Das sorgt für eine bessere Manövrierfähigkeit, selbst bei nassem Gras.



EXTERNE LADESTATION
Platzieren Sie die Basisstation am Rand der zu mähenden Rasenfläche, damit Sie die komplette Fläche nutzen können, sobald Ihr Mähroboter damit fertig ist.



ZUVERLÄSSIGER MOTOR
Äußerst solide gebauter Mähwerksmotor mit kraftvollen 100 Watt Leistung. So erfreut er Sie mit einer langen Lebensdauer und nur wenig Wartung.



ROBOHOME (INKL.)
Die Garage für den XR1 500 über der Ladestation: Hält sauber und schützt vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung.



METALL-GLEITFLÄCHEN
Für maximale Wendigkeit sorgen kufenartige Gleitflächen aus Metall. So können selbst engste Stellen problemlos gemäht werden.



SCHWIMMEND AUFGEHÄNGTES MULCHDECK
Der XR1 500 erfasst damit fehlerfrei jedes Gelände und mäht so äußerst präzise.



12 V/8,8 AH LI-IONEN-AKKU
Der XR1 500 wird von einem modernen Lithium-Ionen-Akku angetrieben und mäht 3 Stunden lang ohne aufzuladen. So können Sie mehr Zeit auf Ihrem Rasen verbringen.

PATENTIERT



MULCHREINIGER
Der patentierte Mulchreiniger reinigt selbstständig das Mähdeck und wurde exklusiv von Cub Cadet entwickelt. Es entfernt beim Mähen automatisch den Rasenschnitt im Mähwerk und sorgt so für eine verbesserte Leistung sowie reduzierte Wartung.

Cub Cadet®

XR2
ENDURO SERIES™



https://eu.cubcadet.com/de/xr2

STARKE LEISTUNG VON GRUND AUF! IDEAL FÜR RASENFLÄCHEN BIS ZU 2.000 m²

Die drei XR2 Modelle sind der Einstieg in die Mittelklasse der Robotermäher. So verfügen sie bereits über ein sehr starkes Mähsystem, das andere Robotermäher in den Schatten stellt. Der einzigartige Kantenmodus sorgt dafür, dass die Messer bis zum äußeren Bereich des Radstandes mähen. So entfällt die lästige manuelle Nacharbeit. Und dank der extrem breiten und griffigen Powerräder manövrieren die XR2 Modelle äußerst gut und sicher – auch bei nassem Gras.



XR2 1000

Schnittbreite:	28 cm
Schnitthöhe:	15–60 mm
Max. Flächenleistung:	1.000 m²
Empf. Flächenleistung:	500 m²
Mähdauer:	45–50 min
Motor:	DC Bürstenmotor
Stromverbrauch:	11 kWh/Monat
Modellnummer:	22BCBAAD603
Preis:	1.299,00 €* / RE



XR2 1500

Schnittbreite:	28 cm
Schnitthöhe:	15–60 mm
Max. Flächenleistung:	1.500 m²
Empf. Flächenleistung:	800 m²
Mähdauer:	60–70 min
Motor:	DC Bürstenmotor
Stromverbrauch:	14 kWh/Monat
Modellnummer:	22BCDAED603
Preis:	1.499,00 €* / RE



XR2 2000

Schnittbreite:	28 cm
Schnitthöhe:	15–60 mm
Max. Flächenleistung:	2.000 m²
Empf. Flächenleistung:	1.200 m²
Mähdauer:	60–70 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	18 kWh/Monat
Modellnummer:	22BCFAFD603
Preis:	1.999,00 €* / RE

BESONDERE VORTEILE DER XR2 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT
Ermöglicht auf Funktionen des Online-Portals MyXR zuzugreifen. Das Modell XR2 2000 verfügt zusätzlich über GPS und kann damit geortet werden.



EXTERNE LADESTATION
Diese muss nicht wie eine herkömmliche Ladestation direkt auf der Rasenfläche stehen, sondern kann auch daneben installiert werden.



ROBOHOME (BEI XR2 2000 INKL.)
Die Garage für den XR2 über der Ladestation: Hält sauber und schützt vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung.




POWERRÄDER
Extrem breite und griffige Räder für hohe Ansprüche. Für Steigungen und besondere Gegebenheiten sind die speziellen RoboGrips im Lieferumfang der XR2 Modelle enthalten.




SMART MODE
Statt erst anzuhalten und umzudrehen, wendet der XR Robotermäher kurz vor Erreichen des Begrenzungsdrahts kontinuierlich in einem Bogen und spart damit Zeit.



LEISTUNGSSTARKER MOTOR
200 Watt sorgen für volle Leistung und extrem zügiges Arbeiten. Der XR2 2000 besitzt sogar einen bürstenlosen und damit fast verschleißfreien Motor.



TURBO-MODUS
Schaltet sich automatisch beim erstmaligen Mähen ein – um hohen Rasen schneller zu mähen – und bei kürzerer Höhe wieder selbstständig aus. Auch manuell einschaltbar.



LANGE AKKULAUFZEIT
Der $LiFePO_4$-Hochleistungs-Akku bietet gegenüber herkömmlichen Li-Ionen-Akkus eine doppelte Anzahl an Ladezyklen und verdoppelt damit seine Lebensdauer.



MAXIMALE WENDIGKEIT
Einzelnes Vorderrad sorgt für beste Manövrierfähigkeit, besonders beim Mähen an der Rasenkante.



TESTURTEIL „GUT“
Der XR2 1500 wurde von der Zeitschrift „Haus & Garten Test“ ausgiebig getestet – und mit der Endnote 1,5 bewertet.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

XR3

ENDURO SERIES™



https://eu.cubcadet.com/de/xr3

EXTREM STARK UND LEISTUNGSFÄHIG! OPTIMAL FÜR RASENFLÄCHEN BIS ZU 5.000m²

Die drei XR3 Modelle sind eine Klasse für sich. Sie besitzen ein hochbelastbares und überaus schnelles Mähsystem, das selbst höchsten Ansprüchen gerecht wird. Natürlich sorgt auch bei den Spitzenmodellen der einzigartige Kantenmodus dafür, dass die Messer bis zum äußeren Bereich des Radstandes mähen. So entfällt die lästige Nacharbeit.



XR3 3000

Schnittbreite:	56 cm
Schnitthöhe:	20–80 mm
Max. Flächenleistung:	3.000 m²
Empf. Flächenleistung:	1.600 m²
Mähdauer:	55–70 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	22 kWh/Monat
Modellnummer:	22BSBAAD603
Preis:	2.199,00 €* / RE



XR3 4000

Schnittbreite:	56 cm
Schnitthöhe:	20–80 mm
Max. Flächenleistung:	4.000 m²
Empf. Flächenleistung:	2.600 m²
Mähdauer:	55–70 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	27 kWh/Monat
Modellnummer:	22BSDAED603
Preis:	2.499,00 €* / RE



XR3 5000

Schnittbreite:	56 cm
Schnitthöhe:	20–80 mm
Max. Flächenleistung:	5.000 m²
Empf. Flächenleistung:	3.600 m²
Mähdauer:	80–100 min
Motor:	Bürstenloser DC Motor
Stromverbrauch:	34 kWh/Monat
Modellnummer:	22BSGAGD603
Preis:	3.199,00 €* / RE

BESONDERE VORTEILE DER XR3 ENDURO SERIES



ROBOCONNECT
Ermöglicht, auf Funktionen des Online-Portals MyXR zuzugreifen. Die Modelle XR3 4000 und XR3 5000 verfügen zusätzlich über GPS und können damit geortet werden.



ROBOHOME (BEI XR3 5000 INKL.)
Die Garage für den XR3 über der Ladestation: Hält sauber und schützt vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung.




ROBOGRIPS
Bessere Traktion und besondere Bodenhaftung auf Hängen und rutschigen Untergründen.




SMART MODE
Statt erst anzuhalten und umzudrehen, wendet der XR Robotermäher kurz vor Erreichen des Begrenzungsdrahts kontinuierlich in einem Bogen und spart damit Zeit.



EXTREM LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR
2 x 200 Watt sorgen für überragende Leistung beim Mähen.



TURBO-MODUS
Schaltet sich automatisch beim erstmaligen Mähen ein – um hohen Rasen schneller zu mähen – und bei kürzerer Höhe wieder selbstständig aus. Auch manuell einschaltbar.



LANGE AKKULAUFZEIT
Der $LiFePO_4$-Hochleistungs-Akku bietet gegenüber herkömmlichen Li-Ionen-Akkus eine doppelte Anzahl an Ladezyklen und verdoppelt damit seine Lebensdauer.



SCHWINGEND AUFGEHÄNGTES MÄHDECK UND MAXIMALE WENDIGKEIT
Erfasst fehlerfrei auch ungewöhnliche Bodenformen und mäht äußerst präzise.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



Cub Cadet®

	XR1 500	XR2 1000	XR2 1500
MOTOR			
Ausführung	DC Bürstenmotor	DC Bürstenmotor	DC Bürstenmotor
Mähleistung	100 Watt	200 Watt	200 Watt
AKKU			
Akkutyp	12V / 8,8 Ah Li-Ion	26V Lithium Eisen Phosphat 2,4 Ah ($LiFePO_4$)	26V Lithium Eisen Phosphat 3 Ah ($LiFePO_4$)
Mähdauer	180 min	45–50 min	60–70 min
Aufladezeit	8–10 min	50–70 min	70–90 min
Stromverbrauch	8 kWh/Monat	11 kWh/Monat	14 kWh/Monat
SCHNEIDSYSTEM			
Max. Flächenleistung	400 m²	1.000 m²	1.500 m²
Empf. Flächenleistung	300 m²	500 m²	800 m²
Schnittbreite	18 cm	28 cm	28 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	15–45 mm	15–60 mm	15–60 mm
Messer	Stahlklingen	1 Dreifach-Sternmesser	1 Dreifach-Sternmesser
Mähzonen	1 Hauptzone, 2 Nebenzonen, 2 separate Zonen	1 Hauptzone, 3 Nebenzonen, 2 separate Zonen	1 Hauptzone, 3 Nebenzonen, 2 separate Zonen
Leistung pro Stunde	55 m²/h	75 m²/h	75 m²/h
Maximale Steigung	8,5° / 15 %	20° / 36 %	20° / 36 %
AUSSTATTUNG			
Ladestation	Standard	Standard	Standard
RoboHome	Standard	Optional (MRK7030A)	Optional (MRK7030A)
RoboGrips	Standard (Spornräder)	Standard	Standard
Display	–	LED	LED
Bluetooth®	Standard	Standard	Standard
Bluetooth® Fernbedienung	–	Optional (MRK7100A)	Optional (MRK7100A)
App 2.0	Standard	Standard	Standard
Regensensor	–	Standard	Standard
Diebstahlsicherung	Standard	Standard	Standard
Stoß-Sensor	Standard	–	–
Kipp-Sensor	Standard	Standard	Standard
Hebe-Sensor	Standard	Standard	Standard
Kantenmodus	–	Standard	Standard
Smart Mode	–	Standard	Standard
GSM-Modul/GPS	–/Standard	–/Standard	–/Standard
Turbo-Modus	–	Standard	Standard
Extra breite Räder	Standard	Standard	Standard
MASSE UND GEWICHT			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	70/68/70	70/68/70	70/68/70
Abmessungen *(L/B/H)*	53 cm / 42 cm / 26 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm	63 cm / 46 cm / 21 cm
Gewicht netto	7,5 kg	11,1 kg	11,4 kg
PREIS			
Modellnummer	22AXGALD603	22BCBAAD603	22BCDAED603
EAN	4 008423 892093	4 008423 883398	4 008423 883411
Preis *(RKZ)*	999,00 €* / RE	1.299,00 €* / RE	1.499,00 €* / RE

XR2 2000	XR3 3000	XR3 4000	XR3 5000
Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt	2 x 200 Watt
26V Lithium Eisen Phosphat 3 Ah ($LiFePO_4$)	26V Lithium Eisen Phosphat 4,5 Ah ($LiFePO_4$)	26V Lithium Eisen Phosphat 4,5 Ah ($LiFePO_4$)	26V Lithium Eisen Phosphat 6 Ah ($LiFePO_4$)
60–70 min	55–70 min	55–70 min	80–100 min
70–90 min	90–110 min	90–110 min	90–110 min
18 kWh/Monat	22 kWh/Monat	27 kWh/Monat	34 kWh/Monat
2.000 m²	3.000 m²	4.000 m²	5.000 m²
1.200 m²	1.600 m²	2.600 m²	3.600 m²
28 cm	56 cm	56 cm	56 cm
15–60 mm	20–80 mm	20–80 mm	20–80 mm
1 Dreifach-Sternmesser	2 Dreifach-Sternmesser	2 Dreifach-Sternmesser	2 Dreifach-Sternmesser
1 Hauptzone, 3 Nebenzonen, 2 separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, 2 separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, 2 separate Zonen	1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, 2 separate Zonen
75 m²/h	180 m²/h	180 m²/h	180 m²/h
20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %	20° / 36 %
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Optional (MRK0076A)	Optional (MRK0076A)	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
LED	LCD	LCD	LCD
Standard	Standard	Standard	Standard
Optional (MRK7100A)	Optional (MRK7100A)	Optional (MRK7100A)	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
–	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard/Standard	Standard/–	Standard/Standard	Standard/Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard
70/68/70	70/72/74	70/72/74	70/72/74
63 cm / 46 cm / 21 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm	73,5 cm / 66 cm / 31 cm
11,4 kg	20 kg	20 kg	20,2 kg
22BCFAFD603	22BSBAAD603	22BSDAED603	22BSGAGD603
4 008423 883435	4 008423 883442	4 008423 883459	4 008423 883466
1.999,00 €* / RE	2.199,00 €* / RE	2.499,00 €* / RE	3.199,00 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ZUBEHÖR ROBOTERMÄHER

	**RASENBEGRENZUNG**		
	Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle	7 290109 391458	Mod.-Nr.: MRK0067B Preis: 349,99 €* / RE
	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel	4 008423 885149	Mod.-Nr.: 122-001-603 Preis: 69,99 €* / RE
	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel	4 008423 885156	Mod.-Nr.: 122-002-603 Preis: 99,99 €* / RE
	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel	4 008423 885163	Mod.-Nr.: 122-003-603 Preis: 162,99 €* / RE
	**ROBOZONE**		
	RoboZone mit Netzteil für alle XR Modelle	4 008423 892512	Mod.-Nr.: 122-025-603 Preis: 99,99 €* / RE
	RoboZone mobil mit Batterie für alle XR Modelle	4 008423 892543	Mod.-Nr.: 122-039-603 Preis: 139,99 €* / RE
	**LADESTATIONEN**		
	Ladestation Kit für XR1 500	7 290109 390772	Mod.-Nr.: MRK9105A Preis: 176,99 €* / RE
	Ladestation Kit für XR2 Modelle	4 008423 894561	Mod.-Nr.: MRK7006C Preis: 329,99 €* / RE
	Ladestation Kit für XR3 Modelle	4 008423 894554	Mod.-Nr.: MRK6102C Preis: 369,99 €* / RE
	**UNTERSTÄNDE**		
	RoboHome für XR2 Modelle	4 008423 892567	Mod.-Nr.: 122-075-603 Preis: 152,99 €* / RE
	RoboHome für XR3 Modelle	4 008423 892550	Mod.-Nr.: 122-072-603 Preis: 199,99 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ENDURO SERIES™




Cub Cadet
Cub Cadet
80V
Cub Cadet



SPITZENLEISTUNG AB START

80V LI-ION DURA SYSTEM

Im 80V LI-ION DURA SYSTEM steckt die ganze Erfahrung von Cub Cadet in Sachen Power und Performance. So sind sämtliche akkubetriebenen Gartengeräte von vornherein darauf ausgelegt, besonders leistungsstark und ausdauernd zu sein. Eben ideal für alle, die reichlich Power benötigen und diese höchst umweltschonend, sprich emissionsfrei einsetzen wollen.

EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE

80V
LI-ION DURA SYSTEM




DIE CUB CADET 80V AKKU-TECHNOLOGIE

Cub Cadet 80V LI-ION DURA SYSTEM Gartengeräte sind speziell dafür entwickelt worden, Ihnen ein Höchstmaß an Leistung und Ausdauer zu bieten. Dabei gehen sie extrem leise zu Werke und schonen die Umwelt. Denn Emissionen sind genauso wie Kabel kein Thema mehr. Und der Pflege- und Wartungsaufwand ist ebenfalls denkbar niedrig.



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE
Die Cub Cadet 80V POWER-PACK Akkus passen in alle 80V LI-ION DURA SYSTEM Akkugeräte: Rasentrimmer, Heckenschere, Laubbläser und Mäher.




DANK KLICK-SICHERUNG AKKU SCHNELL VER- UND ENTRIEGELN
Einstecken, einrasten – fertig! Genauso schnell wieder entriegeln, sicher ausrasten ohne Fallrisiko und einfach entnehmen.



NACH NUR EINER STUNDE EINSATZBEREIT
Mit dem POWER CHARGER 80V LI-ION laden Sie den Akku in nur einer Stunde auf – einer der schnellsten Ladezyklen auf dem Markt!



SEKUNDENSCHNELL EINSATZBEREIT
Einfach einstecken, sicher einrasten, und schon können Sie starten!



INTEGRIERTES KÜHL- UND LÜFTUNGSSYSTEM
Sorgt für sicheres Laden und vermeidet die Überhitzung des Akkus, was wiederum die Lebensdauer verlängert.




FORCE SERIES
Cub Cadet
80V
POWER PACK 80V LI-ION
5
80V LI-ION DURA SYSTEM



Cub Cadet® AXIAL-GEBLÄSE

Das Axial-Gebläse bietet in jeder Stufe den höchsten Wirkungsgrad und erreicht durch seine senkrechte Bauweise eine maximale Luftumwälzung.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EB

80V LI-ION DURA SYSTEM

TROCKENE UND NASSE BLÄTTER TURBOSCHNELL BESEITIGEN

Die Leistung des Cub Cadet 80V Laubbläsers ist marktführend bei Akku-Geräten. Er verfügt über die Power vergleichbarer Benzingeräte – nur ohne Abgase und mit weniger Lärm. Damit beseitigen Sie den herbstlichen Blätterteppich in Windeseile.

TURBO-MODUS
bei Bedarf per Knopfdruck die maximale Power abrufen, durch Loslassen im Sparmodus weiterarbeiten

AXIAL-GEBLÄSE
bietet in jeder Stufe den höchsten Wirkungsgrad

PUNKTDÜSE
für maximale Luftgeschwindigkeit



KOMPLETTAUSSTATTUNG:
- Breitblasrohr
- Punktblasrohr
- Laubkratzer für nasse Blätter
- Schultergurt

	LH3 EB	LH3 EB SET
Ausstattung:	Akku und Ladegerät separat erhältlich	Inkl. Akku und Ladegerät
Laufzeit:	bis zu 60 min	
Ladezeit:	60 min	
Geschwindigkeit:	240 km/h	
Luftdurchsatz:	750 m^3/h	
Axial-Gebläse:	Standard	
Turbo-Modus:	Standard	
Punkt- & Breitdüse:	Standard	
Modellnummer:	41AA0BO-603	41AA0BN-603
Preis:	154,99 €* / RE	349,99 €* / RE




Cub Cadet SCHNEIDMESSER

Schneidmesser in fünf Positionen einstellbar: 90°/45°/0°/-45°/-90°. So haben Sie Ihre Hände immer in der optimalen Position und bleiben nicht in den Ästen hängen.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 EH

HECKEN MÜHELOS IN FORM BRINGEN
Die Cub Cadet 80V Heckenschere passt sich flexibel Ihrer Hecke an, ohne dass Sie sich selbst verrenken müssen.



KOMFORTGRIFF
mit Soft-Grip für sichere und bequeme Handhabung

LEICHTES GEHÄUSE
für angenehmes Arbeiten, ohne zu ermüden

BESONDERS AUSDAUERND
mit bis zu 90 Minuten Schneidleistung

SCHNEIDMESSER SCHWENKBAR
in fünf Positionen um 180° – optimale Position für Ihre Hände

	LH3 EH	LH3 EH SET
Ausstattung:	Akku und Ladegerät separat erhältlich	Inkl. Akku und Ladegerät
Laufzeit:	bis zu 90 min	
Ladezeit:	60 min	
Schnittlänge:	55 cm	
Messerabstand:	26 mm	
Schwenkbares Schneidmesser:	Standard	
Einstellbare Winkel:	90°/45°/0°/-45°/-90°	
Komfortgriff:	Standard	
Modellnummer:	41AG0DO-603	41AG0DN-603
Preis:	154,99 €* / RE	349,99 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



Cub Cadet MULCHABDECKUNG

Dank der arretierbaren Mulchabdeckung verbleibt das Schnittgut im Umkreis von 50 cm, statt über 2 m verteilt zu werden.

80V LI-ION DURA SYSTEM LH3 ET

80V LI-ION DURA SYSTEM

KRAFTVOLL TRIMMEN UND GESTRÜPP SCHNEIDEN
Der ideale Trimmer, wenn Sie vorhandenes Gras an Rasenkanten beseitigen und sogar hochgewachsenes Gestrüpp an Hängen entfernen wollen.

KOMPLETTAUSSTATTUNG
mit Ersatzmesser, Schneidkopfabdeckung, Fadenspule und Schultergurt

WERKZEUGLOSE ERWEITERUNG
zum Freischneider mit Schneidmesser, ohne den Faden zu entfernen

ARRETIERBARE MULCHABDECKUNG
verteilt das Schnittgut nur im Umkreis von 50 cm statt auf 2 m



	LH3 ET	LH3 ET SET
Ausstattung:	**Akku und Ladegerät seperat erhältlich**	**Inkl. Akku und Ladegerät**
Laufzeit:	bis zu 60 min	
Ladezeit:	60 min	
Fadenstärke:	1,6 mm	
Schnittbreite:	30 cm	
Arretierbare Mulchabdeckung:	Standard	
Werkzeuglose Erweiterung:	Standard	
Komplettausstattung:	Standard	
Modellnummer:	41AE0UO-603	41AE0UN-603
Preis:	154,99 €* / RE	349,99 €* / RE

ZUBEHÖR

80V LI-ION DURA SYSTEM		
80V POWER-PACK Akku, 2,5 Ah	4 008423 882155	Mod.-Nr.: 196A650-603 Preis: 179,99 €* / RE
POWER CHARGER 80V LI-ION, 6 Ah	4 008423 882162	Mod.-Nr.: 196A651-603 Preis: 99,99 €* / RE
Messer für 80V Trimmer	4 008423 882384	Mod.-Nr.: 196-631-603 Preis: 8,99 €* / RE
Laubkratzer für 80V Laubbläser	4 008423 882391	Mod.-Nr.: 196-630-603 Preis: 8,99 €* / RE
Trimmerfaden 80V Trimmer	4 008423 895629	Mod.-Nr.: 19A4101S603 Preis: 8,99 €* / RB

JEDE MENGE POWER ZUM MÄHEN UND MULCHEN

80V LI-ION DURA SYSTEM

Ohne Lärm und Geruch eines Verbrennungsmotors, aber genauso leistungsfähig?
Kein Problem für die beiden Cub Cadet 80V Akkumäher! Und weil die beiden Modelle sehr kompakt sind, gelangen Sie auch in enge Winkel und umkurven problemlos Hindernisse. Eine richtig starke Leistung!



POWER-TRIEBWERK
Ausdauernd mähen mit dem kraftvollen und wartungsfreien bürstenlosen 80V Motor.



3-IN-1 SYSTEM
Heckauswurf, Auffangen und Mulchen in einem Gerät – per Regler einstellbar.



KOMPLETTAUSSTATTUNG:
Akku und Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.

BOOSTED AIRFLOW technology

BOOSTED-AIRFLOW-TECHNOLOGIE
Für optimalen Schnittguttransport zum Fangkorb.



3-in-1	LM3 E37	LM3 E40
Schnittbreite:	37 cm	40 cm
Empf. Flächenleistung:	300–500 m²/h	500–800 m²/h
Fangeinrichtung:	40 l	45 l
Schnitthöheneinstellung:	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Mähoptionen:	3-in-1	3-in-1
Boosted-Airflow-Technologie:	Standard	Standard
Gewicht:	15 kg	16 kg
Modellnummer:	18AKHJ23603	18AKJJ33603
Preis:	459,00 €* / RE	499,00 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET
AKKU			
Akku/Schnellladegrät	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)	(196A650-603)/(196A651-603)
Laufzeit	bis zu 60 min	bis zu 90 min	bis zu 60 min
Ladezeit/Ladezyklen	60 min	60 min	60 min
Spannung	80V max.	80V max.	80V max.
MERKMALE			
Geschwindigkeit *(max.)*	240 km/h	–	–
Luftdurchsatz	750 m^3/h	–	–
Geschwindigkeitsstufen	stufenlos	–	–
Gehäuse *(Material)*	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Schnittbewegungen *(max.)*	–	1.500	–
Schnittlänge	–	55	–
Messerabstand	–	26	–
Schnittbreite	–	–	30
Faden	–	–	1,6
Fadenspule	–	–	Doppelfaden
HAUPTMERKMALE			
Axial-Gebläse	Standard	–	–
Turbo-Modus	Standard	–	–
Punkt- & Breitdüse	Standard	–	–
Schwenkbares Schneidmesser	–	Standard	–
Komfortgriff	–	Standard	–
Gegenläufige Messer	–	Standard	–
Werkzeuglose Erweiterung	–	–	Standard
Arretierbare Mulchabdeckung	–	–	Standard
Komplettausstattung	–	–	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86,3/98,7/101	84/96/99	86/94/96
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,8 / 1,5 m/s^2	2,5 / 1,5 m/s^2	2,5 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	39 cm / 19 cm / 28,6 cm	105 cm / 15 cm / 25 cm	175 cm / 34,5 cm / 18 cm
Gewicht netto	2,9 kg	3,5 kg	3,0 kg
PREIS			
Modellnummer	41AA0BO-603	41AG0DO-603	41AE0UO-603
EAN	4 008423 883008	4 008423 882223	4 008423 882209
Preis *(RKZ)*	154,99 €* / RE	154,99 €* / RE	154,99 €* / RE

	LH3 EB SET	LH3 EH SET	LH3 ET SET
Akku/Schnellladegerät	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Modellnummer	41AA0BN-603	41AG0DN-603	41AE0UN-603
EAN	4 008423 882179	4 008423 882216	4 008423 882193
Preis *(RKZ)*	349,99 €* / RE	349,99 €* / RE	349,99 €* / RE

	LM3 E37	LM3 E40
AKKU		
Akku/Schnellladegrät	Inklusive	Inklusive
Laufzeit	–	–
Ladezeit/Ladezyklen	60 min	60 min
Motor/Spannung	Bürstenlos / 80V max.	Bürstenlos / 80V max.
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Geschoben	Geschoben
Fahrstufen	–	–
Geschwindigkeit *(max.)*	–	–
SCHNEIDSYSTEM		
Rasenfläche	300–500 m^2	500–800 m^2
Gehäuse *(Material)*	Kunststoff	Kunststoff
Schnittbreite	37 cm	40 cm
Mähoptionen	3-in-1	3-in-1
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen/zentral	6 Positionen/zentral
Schnitthöhe *(min.–max.)*	25–75 mm	25–75 mm
Auffangen	Standard	Standard
Mulchkit	Standard	Standard
Seitenauswurf	–	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	Standard
AUFFANGEN		
Fangeinrichtung	Textilfangsack mit Abdeckung	Textilfangsack mit Abdeckung
Fangsack *(Kapazität)*	40 l	45 l
Füllstandsanzeige	Standard	Standard
RÄDER		
Räder *(v/h)*	150 mm / 200 mm	150 mm / 200 mm
Doppelte Kugellager	Standard	Standard
KOMFORT		
Deckwaschdüse	–	–
Holm	–	–
Klappbarer Holm	Standard	Standard
Höhenverstellbarer Holm	Standard	Standard
Ummantelung am Holm	Soft-Grip	Soft-Grip
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	79,7/94/96	77,8/94/96
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	2,5 / 1,5 m/s^2	2,5 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	139 cm / 40 cm / 110 cm	139 cm / 41 cm / 110 cm
Gewicht netto	15 kg	16 kg
PREIS		
Modellnummer	18AKHJ23603	18AKJJ33603
EAN	4 008423 882131	4 008423 882148
Preis *(RKZ)*	459,00 €* / RE	499,00 €* / RE

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers


Cub Cadet®



MIT VOLLER POWER AN DIE GARTENARBEIT

GARTENGERÄTE

Hohe Leistung und lange Ausdauer zeichnen die benzinbetriebenen Cub Cadet Gartengeräte aus – vom Rasentrimmer über den Vertikutierer bis hin zur Bodenfräse. Dabei sind alle Geräte mit starken Motoren und vielen hilfreichen Features ausgestattet. So gehen auch schwere Gartenarbeiten leicht von der Hand.

VERTIKUTIEREN: DIE SCHÖNHEITSKUR FÜR IHREN RASEN

Das Vertikutieren gehört zur optimalen Rasenpflege. Nur damit kommt man gegen Rasenfilz an, der sich in jedem Rasen bildet und die Versorgung seiner Wurzeln mit Luft, Wasser und Nährstoffen blockiert. Richtiges Vertikutieren lässt den Rasen wieder atmen. Der Cub Cadet Vertikutierer XC1 bringt die optimale Leistung, um den berüchtigten Rasenfilz zu entfernen, damit Licht, Luft und Wasser wieder an Boden und Graswurzeln gelangen können. Darüber hinaus verfügt der XC1 sowohl über Messer als auch über Federn. Dies erlaubt zwei Funktionen in einem Gerät: Rasenlüften und Vertikutieren.



MESSER UND FEDERN

Der XC1 verfügt über 15 pendelnd aufgehängte Doppelmesser und 14 Doppelfedern. Diese Kombination erlaubt zwei Funktionen in einem Gerät: Rasenlüften und Vertikutieren. Zum Rasenlüften bringen Sie den Vertikutierer in die höhere Position, sodass die Messer und Federn den Boden nur leicht berühren. Um zu vertikutieren, stellen Sie die Arbeitstiefe so ein, dass die Messer maximal 3 mm in den Boden eingreifen.



SCHALTER FÜR TRANSPORTPOSITION

Die Transportposition lässt sich bequem am Holm aus- und einschalten.



ARBEITSTIEFENVERSTELLUNG

Die Arbeitstiefe des Cub Cadet Vertikutierers XC1 lässt sich ganz einfach zentral verstellen.



NÜTZLICHER HINWEIS ZUR RASENPFLEGE!

Nach dem Vertikutieren braucht Ihr Rasen besondere Aufmerksamkeit. Säen Sie neuen Rasen auf blanke Stellen und düngen Sie den Rasen. Auch ist ein ausreichendes Bewässern über einige Wochen entscheidend für das Ergebnis.

XC1 B35

Arbeitsbreite:	35 cm
Empf. Flächenleistung:	800 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 60 l
Motor:	Cub Cadet 35 H OHV
Hubraum:	123 cm³
Antrieb:	Geschoben
Arbeitstiefeneinstellung:	zentral
Modellnummer:	16AH9AMQ603
Preis:	639,00 €* / RB

ZUBEHÖR

VERTIKUTIERER

Fangkorb, 60 Liter	4 008423 876772	Mod.-Nr.: 196-640-000 Preis: 79,99 €* / RB

BAHNBRECHEND IM WAHRSTEN SINNE DES WORTES

Mit der Cub Cadet Bodenfräse XC3 gehört das anstrengende und zeitaufwändige Umgraben von Hand der Vergangenheit an. Kraftvoll und zuverlässig gräbt sich diese Bodenfräse selbst durch gewachsenen Boden und bereitet den Nutzgarten aufs Pflanzen vor. Sie ist ideal für Flächen bis zu 1.000 m². Mit vier selbstschärfenden, gehärteten Hackmessersätzen aus Federstahl garantiert sie ein exzellentes Resultat bei einer Arbeitsbreite von 46 cm. Der einstellbare Hacksporn gibt der Fräse Stabilität und Spurtreue und lässt Ihnen ausreichend Freiraum bei der Frästiefe. Die Fräse verfügt über einen Vorwärts- und einen Rückwärts-Transportgang sowie einen Gang mit Vorwärts- und einen Gang mit Rückwärts-Drehrichtung der Hackmesser.



LEICHT ZU BEDIENEN
Durch die mögliche Einhandbedienung vermeiden Sie Fußstapfen in bereits bearbeiteten Flächen.



ABDECKUNG
Voll umgreifende Hackmesserabdeckung, bei 46 cm Arbeitsbreite.



EINSTELLBARER HACKSPORN
Voll verstellbarer Hacksporn.



TINE DUAL DIRECTION
Die selbstschärfenden Hackmesser mit einem Durchmesser von 330 mm drehen vorwärts zum Fräsen und rückwärts zum tiefen Umgraben. Sie erzeugen ein fein zerkrümeltes Beet in jedem Boden.



EXTRABREIT
Mit der Arbeitsbreite von 46 cm bearbeiten Sie große Flächen in kurzer Zeit.



XC3 F46

Arbeitsbreite:	46 cm
Empf. Flächenleistung:	1.000 m²/h
Motor:	Cub Cadet 65 H OHV
Hubraum:	208 cm³
Antrieb:	Dual Direction
Arbeitstiefeneinstellung:	Über den Hacksporn
Gewicht:	104 kg
Modellnummer:	21BB45M8603
Preis:	1.769,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

STARK GENUG, UM ALLES KURZ UND KLEIN ZU SCHNEIDEN

Der mobile Rasentrimmer Cub Cadet LC3 DP56 ist dermaßen stark, damit meistern Sie mühelos jede Herausforderung – selbst unter härtesten Bedingungen. Mit dem kraftvollen Cub Cadet Motor und der sehr großen Schneidweite von 56 cm stutzen Sie hohes Gras und Unkraut im Handumdrehen, ganz als ob Sie flaches Gras mähen würden.



AUSSERGEWÖHNLICH HANDLICH
Die großen Räder mit 36 cm Durchmesser gleiten sanft auch über unebenes Gelände und sorgen für eine bemerkenswerte Manövrierfähigkeit. Dank der speziellen Gestaltung des Schneidkopfes umkurven Sie mühelos Hindernisse und können auch in Ecken arbeiten.

KRAFTVOLLE LEISTUNG
Angetrieben von einem hochwertigen Cub Cadet Motor bewältigen Sie schwierige Aufgaben, ohne dass etwas verstopft. Da zahlt sich eben die Stärke eines Cub Cadet aus.

LEICHT HÖHENVERSTELLBAR
Passen Sie ganz einfach die Schnitthöhe Ihren Anforderungen an. Niedriger, um entlang Zäunen, Mauern und Gebäuden zu trimmen, höher bei langem, dicken Unkraut auf freiem Feld.

LC3 DP56

POWERED BY Cub Cadet

Schnittbreite:	56 cm
Schnitthöhe:	60–110 mm
Faden:	Ø 4 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Räder:	Ø 360 mm
Antrieb:	Geschoben
Gewicht:	31 kg
Modellnummer:	25A-262E603
Preis:	519,99 €* / RB

ZUBEHÖR

ERSATZFADEN FÜR LC3 DP56



10 Stück Schneidfaden AF3.20, 3,9 mm x 47 cm abgelängt

4 056494 116662
Mod.-Nr.: 1182-WS-0001
Preis: 8,78 €* / -

	XC1 B35	XC3 F46	LC3 DP56
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet 35 H OHV	Cub Cadet 65 H OHV	Cub Cadet 55 OHV
Hubraum	123 cm^3	208 cm^3	159 cm^3
Geräteleistung	2,3 kW / 3.600 min^{-1}	3,9 kW / 3.600 min^{-1}	2,1 kW / 2.800 min^{-1}
Start	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Tankvolumen *(Kapazität)*	1,7 l	2,2 l	1,0 l
SCHNEID-/FRÄSSYSTEM			
Antrieb/Getriebe	Geschoben	Dual Direction	Geschoben
Empf. Flächenleistung	800 m^2/h	1.000 m^2/h	1.000 m^2/h
Gehäuse *(Material)*	Stahl mit Kunststoffabdeckung	–	–
Schnitt- und Arbeitsbreite	35 cm	46 cm	56 cm
Messer / Faden *(nur bei LC3 DP65)*	Ø 163 mm	4 (2x2), 33 cm	Ø 4 mm
Schnitthöheneinstellung	Stufenlos/zentral	–	–
Schnitthöhe *(min.–max.)*	0–15 mm	–	60–110 mm
Drehrichtung der Hackwelle	–	Vorwärts/Rückwärts	–
Ausgleichsgewicht vorne	–	Standard	–
Seitenauswurf/-abdeckung	–	Standard	–
Heckklappe	Standard	Mit Rechen	–
Heckauswurf ohne Fangsack	Standard	–	–
Rasenlüftung	Standard	–	–
MESSER			
Antrieb	Keilriemen	–	Keilriemen
Vertikutiermesser	30 (15 Doppelmesser)	–	–
Federn zum Rasenlüften	28 (14 Doppelfedern)	–	–
AUFFANGEN			
Fangeinrichtung	Fangsack optional (196-640-000)	–	–
Fangsack *(Kapazität)*	Optional 60 l	–	–
RÄDER			
Räder *(v/h)*	200 mm / 200 mm	355 mm, luftbereift, Ackerstollen	Ø 360 mm
Doppelte Kugellager	Standard	–	–
KOMFORT			
Kupplungshebel	–	Vollbügel für Links-/Rechts-Einhandbedienung	–
Holm	–	Stufenlos höhenverstellbar für ergonomisches und sicheres Arbeiten	3 Positionen
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	86/96/98	98/108/110	93/106/108
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 2,5 m/s^2	6,5 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	124 cm / 61 cm / 112 cm	172 cm / 61 cm / 114 cm	140 cm / 55 cm / 100 cm
Gewicht netto	38 kg	104 kg	31 kg
PREIS			
Modellnummer	16AH9AMQ603	21BB45M8603	25A-262E603
EAN	4 008423 872408	4 008423 875539	4 008423 881967
Preis *(RKZ)*	639,00 €* / RB	1.769,00 €* / RB	519,99 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers


Cub Cadet
Cub Cadet
XS3



Cub Cadet
X SERIEN
SCHNEEFRÄSEN

FÜR JEDEN SCHNEEFALL DIE RICHTIGE POWER

SCHNEEFRÄSEN

Was auch immer Frau Holle Ihnen vor die Tür wirft, mit den Cub Cadet X Series Schneefräsen werfen Sie es weiter. Die drei kraftvollen Baureihen von Schneefräsen wurden geschaffen, um einfach und schnell den angefallenen Schnee zu beseitigen. Sie verfügen darüber hinaus über erstklassige Kontrolle und Manövrierbarkeit während des gesamten Schneeräumens. Dazu tragen auch die neuen, verbesserten Griffe der X3 Modelle bei. Diese sind jetzt ergonomischer geformt und verfügen über zwei LED-Scheinwerfer, die den Arbeitsbereich optimal und schattenfrei ausleuchten.

Cub Cadet

FÜR JEDEN DIE RICHTIGE

Die X Series Schneefräsen von Cub Cadet. Für jeden Einsatzbereich die passende Größe und Technik. Ob 1-stufig für flache Regionen und kleine Flächen oder 2-stufig für mittleren bis starken Schneefall bis hin zu unseren einzigartigen 3-stufigen Modellen, die selbst Pappschnee mühelos bewältigen und sich dabei wie von selbst voranziehen.



X SERIEN
SCHNEEFRÄSEN

Cub Cadet 1X™ EINSTUFIG



Die 1X Series zeichnet sich durch eine sehr leistungsstarke und abriebfeste Hartgummischnecke aus. Im Einsatz reinigt diese Fräs(„Schnecke") den Weg bis auf den Boden komplett von Schnee. Dank des Ergo-Holms mit Fernbedienung für den Auswurfschacht, Arbeitsscheinwerfer und sogar Elektro-Start bietet dieses kleine Kraftpaket höchsten Komfort in kompakter Bauweise.

- **Für leichtes Schneeaufkommen**
- **Schonend zum Straßenbelag**
- **Ideal für Einfahrten oder Gehwege**

Cub Cadet 2X™ ZWEISTUFIG



Die 2X Series beseitigt den Schnee im 2-Stufen-Verfahren. Die erste Stufe bildet eine quer liegende Fräseinheit, bestehend aus mehreren X-Segmenten. Durch ihre gezahnte Form beißen sich diese Segmente mühelos auch durch verharschten Schnee und ziehen diesen in das Fräsgehäuse ein. Die zweite Stufe ist ein schnell drehendes Propellerrad, welches den eingezogenen Schnee kraftvoll durch den Auswurfschacht bläst.

- **Für mittleres bis hohes Schneeaufkommen**
- **Schnelle, effektive Räumung**
- **Ideal für breite Gehwege, Parkplätze etc.**

Cub Cadet 3X™ DREISTUFIG



Die einzigartige 3X Series mit 3-Stufen-Technologie. Hier wird in der ersten Stufe der Schnee von zwei seitlichen X-Segmenten zur Mitte geführt. Dort fräst sich in der zweiten Stufe ein zentrales X-Segment wie ein überdimensionaler Bohrer durch den Schnee und presst ihn mit hoher Geschwindigkeit zur dritten Stufe, dem senkrechten Propellerrad. Hier wird der Schnee kraftvoll nach oben durch den Auswurfschacht weit in die vom Bediener vorgegebene Richtung herausbefördert.

- **Für starkes bis extremes Schneeaufkommen**
- **Kraft- und zeitsparende Räumung**
- **Ideal für schnelle Räumung großer Flächen**

DIE EINZIGARTIGE 3X SERIES MIT 3-STUFEN-TECHNOLOGIE



25 %
MEHR SCHNEEDURCHSATZ



30 %
ZEITERSPARNIS



EINFACHERES UND
LEICHTES HANDLING

KOMPAKTES DESIGN – EXTREM STARK

Die Schneefräse der 1X Series bietet die Qualität und Leistung, die Sie erwarten, und das in einer kompakten und einfach zu bedienenden Maschine. Der ergonomische, verstellbare Holm mit allen Bedienelementen in Greifnähe macht es besonders einfach, kleinere Flächen schnell und komfortabel von Schnee zu räumen. Dank Arbeitslicht können Sie auch in der Dämmerung oder bei Dunkelheit gut arbeiten.



221 LHP

Räumbreite:	53 cm
Einzugshöhe:	33 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	208 cm^3
Motorleistung:	3,9 kW / 3.600 min^{-1}
Antrieb:	Über Räumschnecke
Modellnummer:	31AR2T6D603
Preis:	885,00 €* / RB

BESONDERE VORTEILE DER 1X SERIES



RÄUMSCHNECKENSYSTEM
Speziell entwickeltes System, das den Schnee wie eine Schaufel in das Gehäuse transportiert und durch den Auswurfkanal herausschleudert.



VERSTELLBARER AUSWURFKANAL
Wird vom Holm aus bedient und bestimmt die Richtung, in die der Schnee ausgeworfen werden soll.



ELEKTROSTART UND GROSSE BEDIENELEMENTE
Dank 230 V Elektrostarter selbst unter harten Winterbedingungen sofort einsatzbereit. Bedienelemente mit Handschuhen benutzbar.



STARTERGRIFF
Der extra große Startergriff unterstreicht die Premium-Qualität dieser Schneefräse.



ERGO-HOLM
Ergonomischer Holm mit Vollbügel-Kupplungshebel für ermüdungsfreies Arbeiten.



TANKANZEIGE
Immer über den Füllstand des Kraftstofftanks informiert, ohne den Tankdeckel öffnen zu müssen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ENDURO SERIES™

Cub Cadet

1X™

EINSTUFIG



EINE SCHNEEFRÄSE MIT POWER UND GUTER PERFORMANCE

Die Cub Cadet Schneefräse der 2X Series wird auch mit heftigen Schneeverhältnissen fertig. Der Cub Cadet OHV 4-Takt-Motor mit Elektrostart erleichtert das Starten der Schneefräse. Die Power-Steering-Lenkhilfe und die hochbelastbare Räumschnecke aus Stahl erlauben ein Räumen auch unter härtesten Bedingungen. Der hohe, schlagfeste Polymer-Auswurfkanal und die Schürfleiste aus Stahl machen es besonders einfach, sich durch schweren Schnee und Eis zu arbeiten.



XS2 61 SWE

Räumbreite:	61 cm
Einzugshöhe:	53 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	208 cm^3
Motorleistung:	4,0 kW / 3.600 min^{-1}
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31BW53LR603
Preis:	1.374,00 €* / RB

BESONDERE VORTEILE DER 2X SERIES



RÄUMSCHNECKENSYSTEM
Schnee und Eis werden von Einzelsegmenten in X-Form zerkleinert, anschließend zum Rotor geleitet und über den Auswurfkanal herausgeschleudert.



COOL-BLUE GLEITKUFEN
Aus speziellem Kunststoff gefertigt, verhindern sie weitgehend Kratzer und Abschürfungen auf Bodenplatten. Abstand zum Untergrund stufenlos einstellbar.



X-TRAC PROFIL
Das spezielle Profil der Bereifung sorgt für guten Grip im Schnee und macht Schneeketten überflüssig.



VERSTELLBARER AUSWURFKANAL
Die 4-Wege-Steuerung per Joystick erlaubt es, schnell und einfach Richtung und Wurfweite des Schnees präzise mit einer Hand einzustellen.



EINGREIFSCHUTZ
Durch eine gefederte Aufhängung kann dieser Eingreifschutz bei großen Schneemengen im Betrieb aufklappen und Verletzungen vermeiden.



BEHEIZTE HANDGRIFFE
Die beheizbaren Griffe sind ergonomisch geformt und sorgen für angenehmes und sicheres Arbeiten.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ENDURO SERIES™

Cub Cadet

2X™

ZWEISTUFIG



SCHNEEFRÄSEN

7



XS3 66 SWE

Räumbreite:	66 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm^3
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min^{-1}
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY5EVX603
Preis:	1.988,00 €* / RB



XS3 71 SWE

Räumbreite:	71 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm^3
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min^{-1}
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY5EVY603
Preis:	2.145,00 €* / RB



XS3 76 SWE

Räumbreite:	76 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm^3
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min^{-1}
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY5EVZ603
Preis:	2.333,00 €* / RB



XS3 76 TDE

Räumbreite:	76 cm
Einzugshöhe:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Hubraum:	420 cm^3
Motorleistung:	7,8 kW / 3.600 min^{-1}
Antrieb:	6 vorwärts/2 rückwärts
Modellnummer:	31AY7EVZ603
Preis:	2.884,00 €* / RB

BESONDERE VORTEILE DER 3X SERIES



3X FRÄSSCHNECKEN-SYSTEM

Bohrt sich in den Schnee und presst ihn zur nächsten Stufe, wo ihn ein Propellerrad mit hoher Geschwindigkeit durch den Auswurfkanal schleudert.



LEISTUNGSSTARKER MOTOR

Alle 3X Schneefräsen besitzen den gleichen Motor mit großer Power, um schnell auch größte Schneemengen räumen zu können.



ARBEITSSCHEINWERFER

Zwei leistungsstarke LED-Scheinwerfer in neuem Design sorgen immer für beste Sicht, um auch früh morgens oder spät abends Schnee zu räumen.



ERGO-GRIFFE

Die beheizbaren Griffe sind ergonomisch geformt und sorgen für angenehmes und sicheres Arbeiten.



KUPPLUNGSRASTE

Damit können Fahr- und Frässchneckenkupplung mit nur einer Hand eingerastet werden. Macht die andere Hand frei, um Wurfrichtung oder Fahrgeschwindigkeit zu verstellen.



GEWICHTSVERLAGERUNGS-SYSTEM (XS3 76 TDE)

Ob hartgepackter oder normaler Schnee, ob Schotter- bzw. Kieswege oder zum Transport – verstellbare Positionen per Gewichtsverlagerung sorgen für optimale Arbeitsbedingungen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet 3X™

DREISTUFIG

STÄRKSTE POWER BEWÄLTIGT GRÖSSTE SCHNEEMASSEN

Die 3X Schneefräsen bilden das Flaggschiff der Cub Cadet Schneefräsenreihe. Mithilfe der 3X Schneefräse räumen Sie auch größere Mengen Schnee bis zu 50 % schneller als mit einer traditionellen 2X Schneefräse. Neu sind die beiden leistungsstarken LED-Scheinwerfer, die das Arbeiten selbst in der Dämmerung sicher machen.



	221 LHP	XS2 61 SWE	XS3 66 SWE
MOTOR			
4-Takt OHV Winter Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	208 cm^3	208 cm^3	420 cm^3
Motorleistung	3,9 kW / 3.600 min^{-1}	4,0 kW / 3.600 min^{-1}	7,8 kW / 3.600 min^{-1}
Starter	230V E-Start	230V E-Start	230V E-Start
Tankvolumen	1,9 l	2,0 l	4,8 l
RÄUMSCHNECKE			
Räumbreite/Einzugshöhe	53 cm / 33 cm	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Cool-Blue Gleitkufen	Schürfleiste Polymer/austauschbar	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren
Durchmesser der Räumschnecke/Material	23 cm/abriebfestes Hartgummimaterial	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl
Räumschneckensystem	einstufig	2-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten
Durchmesser des Propellerrades	–	30 cm	30 cm
Räumschneckenlagerung	–	Abschmierbar	Wartungsfrei
ANTRIEBSSYSTEM			
Lenkung	–	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem
Fahrstufen	Über Räumschnecke	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts
Räder	8 x 2, kugelgelagert	15 x 5, X-Trac mit Winterprofil	16 x 4,8, X-Trac mit Winterprofil
AUSWURF			
Drehwinkel des Auswurfkanals	Vom Holm aus einstellbar/190°	4-Wege-Joystick/200°	Kurbel/200°
Kontrolle der Auswurfweite	Vom Holm aus einstellbare Wurfweite	4-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick
SICHERHEIT & KOMFORT			
Beheizte Handgriffe	–	Standard	Standard
Scheinwerfer	12,8 V / 21 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/100	88/98/100	89/99/101
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	107 cm / 58 cm / 110 cm	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Gewicht netto	41 kg	84 kg	116 kg
PREIS			
Modellnummer	31AR2T6D603	31BW53LR603	31AY5EVX603
EAN	4 008423 852370	4 008423 852233	4 008423 857191
Preis *(RKZ)*	885,00 €* / RB	1.374,00 €* / RB	1.988,00 €* / RB

	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
MOTOR			
4-Takt OHV Winter Motor	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Hubraum	420 cm^3	420 cm^3	420 cm^3
Motorleistung	7,8 kW / 3.600 min^{-1}	7,8 kW / 3.600 min^{-1}	7,8 kW / 3.600 min^{-1}
Starter	230V E-Start	230V E-Start	230V E-Start
Tankvolumen	4,8 l	4,8 l	4,8 l
RÄUMSCHNECKE			
Räumbreite/Einzugshöhe	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Cool-Blue Gleitkufen	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren	Aus hochfestem Kunststoff/ vermeiden Kratzspuren
Durchmesser der Räumschnecke/Material	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl	30 cm/Stahl
Räumschneckensystem	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten	3-stufig, mit Xtreme-Auger Segmenten
Durchmesser des Propellerrades	30 cm	30 cm	30 cm
Räumschneckenlagerung	Wartungsfrei	Wartungsfrei	Wartungsfrei
ANTRIEBSSYSTEM			
Lenkung	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem	Null-Wendekreis Lenksystem
Fahrstufen	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts	6 vorwärts/2 rückwärts
Räder	16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil	16 x 6,5, X-Trac mit Winterprofil	Raupe
AUSWURF			
Drehwinkel des Auswurfkanals	Kurbel/200°	Kurbel/200°	Kurbel/200°
Kontrolle der Auswurfweite	2-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick	2-Wege-Joystick
SICHERHEIT & KOMFORT			
Beheizte Handgriffe	Standard	Standard	Standard
Scheinwerfer	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	90/100/102	90/100/102	91/101/103
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	140 cm / 77 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm	137 cm / 80 cm / 110 cm
Gewicht netto	118 kg	120 kg	125 kg
PREIS			
Modellnummer	31AY5EVY603	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
EAN	4 008423 857207	4 008423 857214	4 008423 857221
Preis *(RKZ)*	2.145,00 €* / RB	2.333,00 €* / RB	2.884,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ZUBEHÖR WINTER



RÄUMSCHILD UND GUMMI-SCHÜRFLEISTE

Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen der 2X und 3X Series, 100 cm Arbeitsbreite, vollverzinkt, nach der Erstmontage einfach an- und abbaubar, Gewicht inkl. Verpackung 20 kg

4 008423 811025
Mod.-Nr.: 396-004-678
Preis: 499,00 €* / RB

Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder

4 008428 158378
Mod.-Nr.: 396-005-678
Preis: 59,99 €* / RB



SCHUB-SCHLEUDERSTREUER

Schubstreuer, 59 kg Füllkapazität, stabile Bauweise

4 008423 808261
Mod.-Nr.: 190-454A000
Preis: 389,99 €* / RB



Schleuderstreuer, 23 kg Füllkapazität, Eigengewicht ca. 4 kg

4 008423 804492
Mod.-Nr.: 190-701-000
Preis: 92,99 €* / RB





ABSCHERBOLZEN

Die Abscherbolzen verbinden die Räumschnecke mit der Antriebswelle. Ein Satz besteht aus vier Abscherbolzen mit Federsteckern. Gewicht inkl. Verpackung 0,07 kg

4 008423 821871
Mod.-Nr.: 7011-M6-0010
Preis: 14,69 €* / RB



ABDECKPLANE FÜR SCHNEEFRÄSEN

Passend für alle Cub Cadet Schneefräsen, stabile Vinylhaube mit Spannseilen, UV-beständig und wasserdicht,
Maße: ca. 170 x 80 x 100 cm, Gewicht inkl. Verpackung 1,3 kg

4 047427 520458
Mod.-Nr.: 2024-U1-0005
Preis: 54,99 €* / RB



WINTER-MOTOREN-ÖL

Für alle Cub Cadet Wintermotoren empfohlen, spezielles Winteröl (SAE 5W-30), Inhalt: 1.000 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,95 kg

4 008423 821987
Mod.-Nr.: 6012-V1-0040
Preis: 10,99 €* / RB



KRAFTSTOFF-STABILISATOR „EASY-RUN"

Dieser konserviert den Kraftstoff, bindet Wasser und schützt das System vor Korrosion. Ein zuverlässiger Motorstart ist so gewährleistet. Inhalt: 250 ml, Gewicht inkl. Verpackung 0,25 kg

4 008423 852387
Mod.-Nr.: 6012-V1-0045
Preis: 9,99 €* / RB



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IM AKTUELLEN WINTERKATALOG

Sie wünschen detailliertere Informationen zu unseren kraftvollen Schneefräsen, dem gesamten Zubehörsortiment sowie zur Winterausstattung unserer Rasentraktoren? Dann gehen Sie gleich online und rufen den Cub Cadet Katalog zum Winter Produktprogramm 2019/2020 auf:

cubcadet.eu/de/produkte/schneefraesen/

Oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach nebenstehenden QR-Code ein.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers


Cub Cadet
ULTIMA
https://eu.cubcadet.com/de/xz-serie

XZ ENDURO SERIES™

PRO Z SERIES



MAXIMALE POWER, MINIMALER WENDEKREIS

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN XZ5
AUF SEITE 144

Z-TURNS

Dank der bewährten Cub Cadet Zero-Turn Technologie haben wir eine der stärksten Zero-Turn Produktlinien in der Branche entwickelt. Die einzigartige 360° Wendekreistechnologie lässt Sie einfach um Hindernisse fahren und macht das Mähen komfortabler und effizienter. Mit den Modellen mit lenkbaren, angetriebenen Vorderrädern genießen Sie mehr Stabilität und einfache Steuerung. So können Sie Ihre Mähzeit deutlich reduzieren.

Cub Cadet®

XZ2

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

https://eu.cubcadet.com/de/xz-serie

HYDROSTAT



DOPPEL-HYDROSTAT-GETRIEBE
Das Doppel-Hydrostat-Getriebe lässt Sie die höchste Flexibilität spüren.



XZ2 107i

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	10.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	8 Positionen
Modellnummer:	17AWCBYS603
Preis:	4.999,00 €* / RB



XZ2 117i

Schnittbreite:	117 cm
Empf. Flächenleistung:	10.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	8 Positionen
Modellnummer:	17AWCBYT603
Preis:	5.499,00 €* / RB



XZ2 127

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Flächenleistung:	11.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 200 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	8 Positionen
Modellnummer:	17AICBYQ603
Preis:	5.999,00 €* / RB

POWER, EINFACHE BEDIENUNG UND VIELSEITIGKEIT

Die XZ2 Series gibt Ihnen alles, was Sie brauchen. Die Zero-Turn Technologie in Kombination mit der einfachen Lenkradsteuerung und der Vierradlenkung gibt Ihnen ein unbeschreibliches Gefühl von Stabilität und Flexibilität. Eine unschlagbare Kombination aus Power und Performance. Aufgrund der robusten und nachhaltigen Bauweise haben Sie viele Jahre Freude an Ihrem XZ2.




KOMFORTSITZ

Die Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne ist extra für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten ausgelegt – selbst bei längerem Einsatz.



START AUF KNOPFDRUCK

Bequem und zuverlässig den Motor elektrisch starten beim XZ2 107i und XZ2 117i. Alle anderen Modelle werden per Zündschlüssel gestartet.



SAUBERER SCHNITT

Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Rasens. So erhalten Sie ein exzellentes Schnittbild, und der Rasen bekommt ein glattes, einheitliches Aussehen.



VERSTELLBARE LENKSÄULE

Der XZ2 ist mit einer verstellbaren Lenksäule ausgestattet, um Ihnen Ihre ganz persönliche Sitzposition so komfortabel wie möglich zu gestalten.



CUB CADET ZWEIZYLINDER-MOTOR MIT BENZINDIREKTEINSPRITZUNG

Bei den Modellen XZ2 107i und XZ2 117i kommt erstmals ein Motor aus eigener Entwicklung zum Einsatz. Der Zweizylinder-Motor ist besonders leistungsstark und effizient. Das spart Benzin, und auch die Wartungskosten liegen auf niedrigem Niveau.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

XZ3

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN

https://eu.cubcadet.com/de/xz-serie

HYDROSTAT



DOPPEL-HYDROSTAT-GETRIEBE
Das Doppel-Hydrostat-Getriebe lässt Sie die höchste Flexibilität spüren.

SYNCHRO STEER® LENKSYSTEM



ÜBERRAGENDE WENDIGKEIT UND HANGEIGENSCHAFTEN

Die innovative Synchro Steer® Lenktechnologie ist der nächste Evolutionsschritt in der Null-Wendekreis Technik. Unsere einzigartigen Null-Wendekreis Aufsitzmäher mit Lenkrad bieten Ihnen die unglaubliche Wendigkeit eines konventionellen Null-Wendekreis Traktors, aber mit voller Kontrolle über die Vorderräder. Antrieb und Lenkung sind perfekt aufeinander abgestimmt, um die exakte Geschwindigkeit und Drehrichtung beider Antriebsräder bei jeder Lenkradstellung sicherzustellen. Diese revolutionäre Technik finden Sie bei unseren XZ2 und XZ3 Modellen.



XZ3 122

Schnittbreite:	122 cm
Empf. Flächenleistung:	11.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 300 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17BIDGHB603
Preis:	7.199,00 €* / RB

NULL WENDEKREIS – GROSSE VIELFALT

In einem Aufsitzmäher werden Performance und Leistungsstärke vereint. Die weltweit erste Zero-Turn Technologie mit Lenkradsteuerung und Vierradlenkung für unerreichte Power und Stabilität. Mit der Effizienz und Langlebigkeit eines kraftvollen Motors wird jedes Mähen zum Abenteuer.



VERSTELLBARE LENKSÄULE

Der XZ3 ist mit einer verstellbaren Lenksäule ausgestattet, um Ihnen Ihre ganz persönliche Sitzposition so komfortabel wie möglich zu gestalten.



KOMFORTSITZ MIT ARMLEHNEN

Der verstellbare Sitz mit hoher Rückenlehne, Armlehnen und Federung bringt optimalen Komfort.



LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER

Steuerbare, gummibereifte Schwenkräder unterstützen Ihren XZ3 beim Drehen auf der Stelle.



ABGERUNDETE MÄHWERKSROLLEN

Verhindern ein Beschädigen der Grasnarbe bei enger Kurvenfahrt.




SOFT-GRIP LENKRAD

Griffiges Soft-Grip Lenkrad für beste Kontrolle auch im schwierigen Gelände.



GROSSER SEITENAUSWURF-DEFLEKTOR

Großer Seitenauswurf-Deflektor für weites Verteilen des Schnittguts.



SAUBERER SCHNITT

Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Rasens. So erhalten Sie ein exzellentes Schnittbild, und der Rasen bekommt ein glattes, einheitliches Aussehen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

XZ5

ENDURO SERIES™

ZERO-TURN



VORWÄRTS FAHREN

KURVE NACH RECHTS FAHREN

KURVE NACH LINKS FAHREN

RÜCKWÄRTS FAHREN

WENDEN AUF DER STELLE

https://eu.cubcadet.com/de/xz5

NEU



XZ5 L107

Schnittbreite:	107 cm
Empf. Flächenleistung:	10.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	679 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AAEACS603
Preis:	4799,00 €* / RB

NEU



XZ5 L127

Schnittbreite:	127 cm
Empf. Flächenleistung:	11.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEACZ603
Preis:	5499,00 €* / RB

NEU



XZ5 L137

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Flächenleistung:	12.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Optional 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	726 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Schnitthöheneinstellung:	15 Positionen
Modellnummer:	17AIEACI603
Preis:	6499,00 €* / RB

XZ5: PROFITIEREN SIE VOM KLASSENBESTEN

Die innovative Lenkhebel-Technologie kombiniert mit der äußerst robusten Bauweise aus hochbelastbaren Komponenten und den Hochleistungsmotoren macht die XZ5 Series zu idealen Helfern für große Rasenflächen.



ÜBERAUS ROBUST

Das extrem stabil gefertigte Mähwerk aus Stahl sowie ein leichter Stahlrohrrahmen verleihen den XZ5 Modellen eine extrem hohe Lebensdauer.



ULTRAHELLE LED-SCHEINWERFER

Beste Sicht bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.



ÄUSSERST VIBRATIONSARM

Dafür sorgen die ergonomischen Softgriffe sowie die Fußmatten aus Gummi.



INDIVIDUELL EINSTELLBARER KOMFORTSITZ

Mit hoher Rückenlehne und Armlehnen für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.



EXTREM KRAFTVOLL

Angetrieben von leistungsstarken Cub Cadet und Kawasaki Motoren erreichen die XZ5 Modelle bis zu 12 km/h und mähen so bis zu 50 % schneller als Frontmäher.



GRÖSSTE REIFEN SEINER KLASSE

Die Premium-Reifen der Modelle XZ5 127 und XZ5 137 sorgen für bessere Traktion. Darüber hinaus bieten sie mehr Stabilität und Kontrolle.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	XZ2 107i	XZ2 117i
MOTOR		
Motortyp	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung	Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	679 cm³	679 cm³
Motorleistung	11,4 kW / 2.400 min^{-1}	11,4 kW / 2.400 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	10,5 l	10,5 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	10.000 m²/h	10.500 m²/h
Schnittbreite	107 cm	117 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	38–100 mm	38–100 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	8 Positionen	8 Positionen
Mähwerksrollen	2	4
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Optional 200 l/(19C70020100)	Optional 200 l/(19C70020100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	– / –	– / –
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	13 x 5 / 18 x 8,5	13 x 5 / 18 x 8,5
Radlager	Gleitlager	Gleitlager
ELEKTRIK		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	–	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	88/98/110	93/103/105
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	203 cm / 116 cm / 118 cm	203 cm / 126 cm / 118 cm
Gewicht netto	234 kg	256 kg
PREIS		
Modellnummer	17AWCBYS603	17AWCBYT603
EAN	4 008423 881905	4 008423 881912
Preis *(RKZ)*	4.999,00 €* / RB	5.499,00 €* / RB

	XZ2 127	XZ3 122
MOTOR		
Motortyp	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hubraum	726 cm³	726 cm³
Motorleistung	12,0 kW / 2.400 min^{-1}	12,3 kW / 2.750 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	10,5 l	17,0 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM		
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Doppeltes Fußpedal	Doppeltes Fußpedal
Tempomat	Standard	Standard
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	11.500 m²/h	11.000 m²/h
Schnittbreite	127 cm	122 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	38–100 mm	25–102 mm
Mähoptionen	3-in-1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	8 Positionen	15 Positionen
Mähwerksrollen	4	2
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Optional 200 l/(19A70043100) und (19A70043OEM)	Optional 300 l/(19A70040100)
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Vorderachse	Stahl	Gusseisen
Front-/Heckstoßstange	– / –	Standard / –
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	13 x 5 / 18 x 9,5	13 x 5 / 20 x 10
Radlager	Kugellager	Kugellager
ELEKTRIK		
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	–	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter	Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne	Hohe Rückenlehne mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Verstellbares Soft-Grip Lenkrad	Soft-Grip
Werkzeug-Box	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	203 cm / 126 cm / 118 cm	194 cm / 124 cm / 118 cm
Gewicht netto	265 kg	312 kg
PREIS		
Modellnummer	17AICBYQ603	17BIDGHB603
EAN	4 008423 882124	4 008423 875461
Preis *(RKZ)*	5.999,00 €* / RB	7.199,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

	NEU XZ5 L107	NEU XZ5 L127	NEU XZ5 L137
MOTOR			
Motortyp	Cub Cadet	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hubraum	679 cm³	726 cm³	726 cm³
Motorleistung	11,4 kW / 2.350 min^{-1}	14,7 kW / 2.900 min^{-1}	14,7 kW / 2.900 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	13,25 l	13,25 l	13,25 l
Schmierung	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter	Ölpumpe mit Ölfilter
ANTRIEBSSYSTEM			
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Geschwindigkeitskontrolle	Lenkhebel	Lenkhebel	Lenkhebel
Tempomat	–	–	–
SCHNEIDSYSTEM			
Empf. Flächenleistung	10.000 m²/h	11.500 m²/h	12.500 m²/h
Schnittbreite	107 cm	127 cm	137 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	25–115 mm	25–115 mm	25–115 mm
Mähoptionen	3-in-1-Option	3-in1 Option	3-in-1 Option
Anzahl der Messer	2	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	15 Positionen	15 Positionen	15 Positionen
Mähwerksrollen	2	3	3
Waschdüse/Mulchkit	Standard/Standard	Standard/Standard	Standard/Standard
AUSWURFSYSTEM			
Fangeinrichtung *(Kapazität)*/ **Zubehör Nr.**	Optional 230 l	Optional 230 l	Optional 230 l
Gras-Deflektor	Standard	Standard	Standard
RAHMEN			
Vorderachse	Stahl	Stahl	Stahl
Front-/Heckstoßstange	– / –	– / –	– / –
Wenderadius	0 cm	0 cm	0 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12
Radlager	–	–	–
ELEKTRIK			
Batterie	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Scheinwerfer	Standard	Standard	Standard
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	Standard	Standard
Sicherheitssysteme	–	–	–
KOMFORT			
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen	Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff
Werkzeug-Box	Standard	Standard	Standard
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard	Standard
ABMESSUNGEN			
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vibrationswert Körper/K-Faktor	– / – m/s²	– / – m/s²	– / – m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	– / – m/s²	– / – m/s²	– / – m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	– cm / – cm / – cm	– cm / – cm / – cm	– cm / – cm / – cm
Gewicht netto	267 kg	285 kg	312 kg
PREIS			
Modellnummer	17AAEACS603	17AIEACZ603	17AIEACI603
EAN	4 008423 913187	4 008423 913170	4 008423 913163
Preis *(RKZ)*	4799,00 €* / RB	5499,00 €* / RB	6499,00 €* / RB

ZUBEHÖR Z-TURNS



GRASFANGEINRICHTUNGEN

Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	0 037049 957835	Mod.-Nr.: 19C70020100 Preis: 839,99 €* / RB
Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	0 043033 565085	Mod.-Nr.: 19A70043100 Preis: 889,99 €* / RB
Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127 (markenneutral)	0 037049 958962	Mod.-Nr.: 19A70043OEM Preis: 879,99 €* / RB
Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	0 043033 565054	Mod.-Nr.: 19A70040100 Preis: 629,99 €* / RB

Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5	4 008423 913361	Mod.-Nr.: 19A70054100 Preis: 829,99 €* / RB
Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5	0 037049 965410	Mod.-Nr.: 19A70055100 Preis: 869,99 €* / RB



RÄUMSCHILD

Räumschild für XZ3 und Z1	4 008423 881172	Mod.-Nr.: 19B70044100 Preis: 1.499,99 €* / RB



ANHÄNGERKUPPLUNG

Anhängerkupplung für alle XZ Modelle	0 043033 560202	Mod.-Nr.: 19A70025100 Preis: 29,99 €* / RB



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



PRO Z SERIES



ABSOLUTE SPITZE BEI LEISTUNG UND EFFIZIENZ


Cub Cadet



PRO SERIES



















„STARKE UND EXTREM ROBUSTE MASCHINEN IN PUREM, AMERIKANISCHEN DESIGN.“

GIORGIO PINALI | CUB CADET HÄNDLER
PINALI DI PINALI GIORGIO & C.
BUSSOLENGO | ITALIEN

VON PROFIS GETESTET UND FÜR GROSSARTIG BEFUNDEN!

Für unsere PRO Z Linie waren uns ein paar Updates zu wenig. Wir machten unsere stärksten, effizientesten Mäher noch stärker und noch effizienter. Das ist nicht einfach nur ein Versprechen – es wird von echten Landschafts- und Gartenprofis bestätigt. Konkret gaben wir die PRO Z Series an 100 Landschaftsgärtner im ganzen Land – und baten darum, sie für 16 Wochen auf Herz und Nieren zu testen. Nach Tausenden Stunden professioneller Arbeit standen sie uns Rede und Antwort, sodass wir daraus unsere Schlüsse für die weitere Entwicklung ziehen konnten. Das Ergebnis sind eine Reihe kommerzieller Null-Wendekreis Mäher, die mehr Leistung, Komfort und Haltbarkeit bieten als jemals zuvor. Fragen Sie die Profis!

„WIR ARBEITEN BEREITS SEIT ÜBER 20 JAHREN MIT CUB CADET ZUSAMMEN. DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DER GERÄTE UND DIE REGELMÄSSIGEN INNOVATIONEN ÜBERZEUGEN UNS HEUTE NOCH GENAUSO WIE DAMALS.“


GERD BURGHAUSER | CUB CADET HÄNDLER
PIRKER GARTENTECHNIK
MÜHLDORF | ÖSTERREICH





HALTBARKEIT – FÜR STÄRKSTE BELASTUNGEN

Vom Rahmen bis zur vorderen Gabel ist jedes Teil des PRO Z dafür ausgelegt, härteste Aufgaben zu bewältigen. Die Dicke des Mähwerks stellt einen neuen Industriestandard dar, und die rundum größten Beanspruchungen standhaltende Konstruktion sorgt dafür, dass dieser Null-Wendekreis Mäher äußerst lange durchhält.



DAS DICKSTE UND STÄRKSTE STÄHLERNE MÄHWERK AUF DEM MARKT

Das einzige Mähwerk der Branche aus dreifachem 7er-Stahl ist dafür geschaffen, die härtesten Bedingungen zu meistern. Das stählerne Mähwerk wird von einer Abdeckung aus 7er-Stahl sowie 7er-Stahl-Verstärkungen oberhalb und am Boden geschützt.

HALTBARKEIT

- **A** 1/4" Führungskanten
- **B** 5/16" seitliche Stahlverstärkungen
- **C** 3/4" Kratzschutz

QUALITÄTSSCHNITT

- **D** Flexibler Auswurfschacht
- **E** High-lift Marbain® Klingen (mit einer Messer-Spitzengeschwindigkeit von bis zu 94 m/s)
- **F** Hintere Walzen verstellbar

VERSTÄRKTE VORDERFRONT

Erschütterungen verursacht durch raues Gelände werden mithilfe der neuen Vorderfront-Konstruktion dank der optimalen Kombination aus Achse, Nabe und Gabelgröße bestens absorbiert.



- **A** 2" x 3" schwenkbare Frontachse
- **B** Isoliertes Dämpfungssystem
- **C** 5" Stahlnaben
- **D** 1/2" dicke Stahl-Vordergabeln



KOMFORT – HART ARBEITEN, LEICHT FAHREN

Der PRO Z hält Schläge aus, Ihr Körper aber sollte es nicht. Erleben Sie den ganzen Tag über eine ruhige Fahrt mit den verbesserten Komfortmerkmalen der PRO Z Series.



PRO Z AIR-RIDE SITZ

Passen Sie die Sitzhärte des exklusiven Air-Ride Sitzes an, so wie es für Sie am besten ist.

- **A Isoliertes Dämpfungssystem unter dem Sitz (nur bei PRO Z 5/7)**
- **B Lendenwirbelstütze**
- C EVC Sitzkissen (elastische Vibrationskontolle)
- D Winkelverstellung
- E Gepolsterte Armlehnen



SCHWENKBARE VORDERACHSE

Die schwenkbare Vorderachse ermöglicht es, mit der Vorderseite über nicht einsehbares Gelände zu fahren und dabei die Schnittqualität zu sichern. Rahmen und Achse bewegen sich mit dem PRO Z mit, sodass das Mähwerk der Geländeform folgt und Abschürfungen vermeidet.

CUB CADET:
IN AMERIKA GEBAUT SEIT 1961

Cub Cadet Produkte sind bewusst für Menschen entworfen worden, die darauf angewiesen sind – zu Hause, im Beruf oder zur Bewältigung von Naturgewalten. Und wir sind stolz darauf, dass wir sie seit 1961 in Amerika herstellen. Unsere Produkte entstehen in unseren Werken in Ohio, Kentucky, Tennessee und Mississippi. In jeder unserer Produktionsstätten im ganzen Land werden Sie stets den Geist von Cub Cadet vorfinden: harte Arbeit, volles Engagement und totale Leidenschaft für Qualität. So können Sie sicher sein, dass Ihr Cub Cadet PRO Z Produkt mit amerikanischem Erfindergeist entworfen und gebaut wurde.

BUILT IN AMERICA SINCE 1961 Cub Cadet™

BUILT USING THE HIGHEST QUALITY COMPONENTS SOURCED LOCALLY AND GLOBALLY.















BUILT IN AMERICA

PRO Z SERIES






KOHLER CONFIDANT EFI EZT 740

Z1 122


Das Einstiegsmodell in die PRO SERIES ist dank des Kohler Zweizylinder-Motors mit Benzindirekteinspritzung richtig kraftvoll und extrem sparsam zugleich. So erreichen Sie bis zu 25 % Kraftstoffersparnis gegenüber Motoren vergleichbarer Leistung, was Ihnen deutlich Geld und Zeit einspart, weil Sie den Z1 122 weniger und seltener betanken müssen. Das äußerst haltbare, geschweißte Mähwerk mit 122 cm Schnittbreite verhilft Ihnen zu einer Schnittleistung, die sich für die gewerbliche Nutzung eignet.

ÄUSSERST PRÄZISE ARBEITEN MIT LENKHEBEL-TECHNOLOGIE


Die beiden Lenkhebel des Z1 122 mit bodenlangen Komfortgriffen und integrierter automatischer Feststellbremse bieten Ihnen Komfort und Lenkpräzision, mit der Sie auch an engen Stellen perfekte Resultate erzielen.




KURVE NACH LINKS FAHREN:
Um nach links zu fahren, drücken Sie beide Steuerhebel nach vorn, wobei der rechte Steuerhebel etwas weiter nach vorn gedrückt wird als der linke.




VORWÄRTS FAHREN:
Drücken Sie beide Steuerhebel gleichmäßig nach vorne. Je weiter Sie die Hebel nach vorne drücken, umso schneller fährt der Mäher. Um ihn abzubremsen, ziehen Sie die beiden Steuerhebel gleichmäßig und langsam zurück. Um ihn zu stoppen, bringen Sie die Hebel in die Neutralstellung.



WENDEN AUF DER STELLE:
Um auf der Stelle zu wenden (Zero-Turn), drücken Sie einen Steuerhebel nach vorn und ziehen Sie gleichzeitig den anderen Steuerhebel nach hinten.



RÜCKWÄRTS FAHREN:
Um den Mäher rückwärts zu fahren, ziehen Sie beide Steuerhebel gleichmäßig nach hinten.



KURVE NACH RECHTS FAHREN:
Um nach rechts zu fahren, drücken Sie beide Steuerhebel nach vorn, wobei der linke Steuerhebel etwas weiter nach vorn gedrückt wird als der rechte. Je größer die Distanz zwischen den beiden Steuerhebeln ist, umso enger wird die Kurve gefahren.

Z1 122

MACHT DEN HARTEN ARBEITSTAG EINFACH.

POWERED BY KOHLER



Schnittbreite:	122 cm
Empf. Flächenleistung:	12.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 740 Zweizylinder mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum:	747 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Hydrogear ZT3400
Max. Geschwindigkeit:	15 km/h (vorwärts)/7 km/h (rückwärts)
Schnitthöheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53AWEHRF603

Preis: 10.899,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



KOHLER CONFIDANT EFI EZT 745

Z1 137

Der Z-Turn Z1 137 übersteigt Ihre Erwartungen, nicht Ihr Budget. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Mähwerk, liefert er jederzeit Schnitt-Ergebnisse in Profi-Qualität. Überragende Werte in puncto Tempo, Effizienz und Komfort überzeugen alle, die jeden Tag mit diesem Zero-Turn Mäher arbeiten.

Z1 137

**HÖCHSTE EFFIZIENZ.
UNGLAUBLICHE
MANÖVRIERBARKEIT.**

POWERED BY KOHLER



A POWER-MASCHINE
Mit seinen schnellen 15 km/h ist der Z1 137 gut doppelt so schnell wie ein normaler Rasentraktor und dadurch besonders effizient.

B KOMFORTABEL WIE NIE
Komfort-Sitz, Federung und rutschfeste Bedienelemente garantieren sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

C MARKTFÜHRENDE EFFIZIENZ
25 % weniger Verbrauch durch elektronische Direkteinspritzung (Zweizylinder-Motor mit Benzindirekteinspritzung).

D STARK UND ROBUST
Geschweißtes Mähwerk mit 137 cm Schnittbreite für Power ohne Ende.

E EXTREM WENDIG
Dank einzigartiger Null-Wendekreis Technologie einfach und mühelos enge Stellen meistern und Hindernisse umkurven.

Schnittbreite:	137 cm
Empf. Flächenleistung:	13.500 m²/h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745 Zweizylinder mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum:	747 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Hydrogear ZT3400
Max. Geschwindigkeit:	15 km/h (vorwärts)/7 km/h (rückwärts)
Schnitthöheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53BWEFJA603

Preis: 11.399,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers






KAWASAKI OHV
V-TWIN DUAL CYLINDER

Z5 152 & Z7 183

Unglaubliche Stärke und unübertroffener Komfort – die perfekte Kombination für echte Profis! Der Z5 152 bietet überdurchschnittliche Performance, Qualität und Effizienz, die von den Leistungen weit oben in der Spitzengruppe der Null-Wendekreis Mäher liegen. Der Z7 183 ist das absolute Spitzenmodell, das deutlich weniger Mähzeit als jedes andere Produkt benötigt. Wer seinem Mäher alles abverlangt, wird begeistert sein.



KAWASAKI MOTOR MIT 31 PS
Das Triebwerk ist bärenstark und effizient, um höchste Anforderungen zu erfüllen (Z7 183).



STÄRKSTES MÄHWERK AM MARKT
Mit seiner Schnittbreite von riesigen 183 cm schafft man mehr Fläche als mit jedem anderen Gerät (Z7 183).

Z5 152

STÄRKE IN JEDEM DETAIL.

Powered by Kawasaki



Schnittbreite:	152 cm
Empf. Flächenleistung:	15.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	852 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 12 cc
Max. Geschwindigkeit:	16 km/h (vorwärts)/8 km/h (rückwärts)
Schnitthöheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53AIHJUV603

Preis: 15.999,00 €* / RB

Z7 183

ABSOLUTES KRAFTPAKET FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Powered by Kawasaki



Schnittbreite:	183 cm
Empf. Flächenleistung:	18.000 m²/h
Fangeinrichtung:	Seitenauswurf
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN Zweizylinder
Hubraum:	999 cm³
Antrieb:	Dual Hydrostat
Getriebe:	Parker HTG 12 cc
Max. Geschwindigkeit:	19,5 km/h (vorwärts)/10 km/h (rückwärts)
Schnitthöheneinstellung:	17 Positionen

Modellnummer: 53AIHKUY603

Preis: 19.999,00 €* / RB


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

	Z1 122	Z1 137
MOTOR		
Motortyp	KOHLER Confidant EFI EZT 740 Zweizylinder mit Benzindirekteinspritzung	KOHLER Confidant EFI EZT 745 Zweizylinder mit Benzindirekteinspritzung
Hubraum	747 cm³	747 cm³
Motorleistung	14,5 kW / 2.600 min^{-1}	14,4 kW / 2.300 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	2 x 13 l	2 x 15 l
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Getriebe	Hydrogear ZT3400	Hydrogear ZT3400
Schmierung	Ölschmierung	Ölschmierung
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	12.000 m²/h	13.500 m²/h
Schnittbreite	122 cm	137 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	26–127 mm	26–127 mm
Mähoptionen	2-in-1	2-in-1
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	17 Positionen	17 Positionen
Mähwerksrollen	2	4 + 2 Frontroller
Mulchkit	Standard	Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Front-/Heckstoßstange	– / Standard	– / Standard
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	13 x 6,5 / 23 x 10,5	13 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	Kugellager	Kugellager
ELEKTRIK		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Scheinwerfer	–	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	–	Standard
Sicherheitssysteme	Überrollbügel	Überrollbügel
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne, verstellbar	Hohe Rückenlehne, verstellbar
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriff	Soft-Grip
Werkzeug-Box	–	–
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard
Batterieladegerät	–	–
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s^2	1,0 / 0,5 m/s^2
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s^2	5,0 / 1,5 m/s^2
Abmessungen *(L/B/H)*	180 cm / 127 cm / 130 cm	180 cm / 145 cm / 130 cm
Gewicht netto	360 kg	360 kg
PREIS		
Modellnummer	53AWEHRF603	53BWEFJA603
EAN	4 008423 881936	4 008423 874273
Preis *(RKZ)*	10.899,00 €* / RB	11.399,00 €* / RB

	Z5 152	Z7 183
MOTOR		
Motortyp	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Hubraum	852 cm³	999 cm³
Motorleistung	17,15 kW / 2.500 min^{-1}	21,0 kW / 2.750 min^{-1}
Zylinder	V-TWIN Zweizylinder	V-TWIN Zweizylinder
Tankvolumen *(Kapazität)*	2 x 34 l	2 x 34 l mit Tankanzeige
Antrieb	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Getriebe	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 12 cc
Schmierung	Ölschmierung	Ölschmierung
SCHNEIDSYSTEM		
Empf. Flächenleistung	15.000 m²/h	18.000 m²/h
Schnittbreite	152 cm	183 cm
Schnitthöhe *(min.–max.)*	26–127 mm	26–127 mm
Mähoptionen	2-in-1	2-in-1
Anzahl der Messer	3	3
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
Schneidstufen	17 Positionen	17 Positionen
Mähwerksrollen	2 + Roller	4 + 2 Frontroller + Mähwerks-Heckrollen
Mulchkit	Standard	Standard
AUSWURFSYSTEM		
Fangeinrichtung	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Gras-Deflektor	Standard	Standard
RAHMEN		
Front-/Heckstoßstange	– / Standard	– / Standard
Wenderadius	0 cm	0 cm
Reifengröße *(v/h in Zoll)*	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Radlager	Kugellager	Kugellager
ELEKTRIK		
Batterie	230 CCA	230 CCA
Scheinwerfer	–	–
Stundenzähler/Serviceanzeige	Standard	–
Sicherheitssysteme	Überrollbügel	Überrollbügel
KOMFORT		
Sitztyp	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar	Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar
Sitzverstellung	Schnellverstellhebel	Schnellverstellhebel
Lenkrad	Soft-Grip	Soft-Grip
Werkzeug-Box	–	–
Rückwärtsmähoption *(RevTEK™)*	Standard	Standard
Batterieladegerät	–	–
ABMESSUNGEN		
LpA/LwA/LwAg *(dB)*	93/103/105	93/103/105
Vibrationswert Körper/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrationswert Hand/Arm / K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Abmessungen *(L/B/H)*	230 cm / 160 cm / 134 cm	226 cm / 185 cm / 131 cm
Gewicht netto	680 kg	732 kg
PREIS		
Modellnummer	53AIHJUV603	53AIHKUY603
EAN	4 008423 872415	4 008423 881929
Preis *(RKZ)*	15.999,00 €* / RB	19.999,00 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

ZUBEHÖR PRO SERIES



SCHNEEKETTEN

Schneeketten für Z1	0 037049 945603 Mod.-Nr.: 490-241-0026 Preis: 159,99 €* / RB
Schneeketten für Z5 und Z7	0 037049 951123 Mod.-Nr.: 490-241-0036 Preis: 179,99 €* / RB



RÄUMSCHILD

Räumschild für XZ3 und Z1	4 008423 881172 Mod.-Nr.: 19B70044100 Preis: 1.499,99 €* / RB
Räumschild für Z5 und Z7	0 043033 580255 Mod.-Nr.: 59B30036150 Preis: 1.999,00 €* / RB



ELEKTRISCHE MÄHWERKSAUSHEBUNG

Elektrische Mähwerksaushebung für Z1	4 008423 881189 Mod.-Nr.: 19B70045100 Preis: 1.249,99 €* / RB
Elektrische Mähwerksaushebung für Z5 und Z7	0 043033 576340 Mod.-Nr.: 59A30050150 Preis: 1.299,99 €* / RB



WALZEN-KIT

Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1	0 043033 542109 Mod.-Nr.: 19A70019100 Preis: 204,99 €* / RB
Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z7	0 889021 121587 Mod.-Nr.: 59A30052150 Preis: 304,99 €* / RB

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers


ZERO
TURN
60

ÜBERSICHT ZUBEHÖR

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
RASENTRAKTOREN ZUBEHÖR			
HECK-ZUBEHÖR			
190-236A000	Transportanhänger mit Kunststoffwanne, max. 159 kg	**4008423804331**	**349,99 €* / RB**
196-506-000	Transportanhänger aus Kunststoff, max. 175 kg	**4008423816396**	**349,99 €* / RB**
190-223B000	Transportanhänger aus Stahl, max. 159 kg	**4016918006894**	**299,99 €* / RB**
196-507-000	Transportanhänger aus Stahl, max. 340 kg	**4008423804348**	**369,99 €* / RB**
19A40036100	Cub Cadet Transportanhänger aus Stahl, Fassungsvermögen: 450 kg	**0037049960194**	**539,99 €* / RB**
19A30029100	Heck-Transportauflage für XT Series Seitenauswerfer	**0043033577132**	**299,99 €* / RB**
19A30028100	Elektrischer Anbaustreuer für XT Series Seitenauswerfer	**4008423875775**	**489,99 €* / RB**
196-031B000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 39 kg, Streubreite 300 cm	**4008423875829**	**189,99 €* / RB**
196-545-000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 50 kg	**4008423874129**	**349,99 €* / RB**
196-036-000	Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 80 kg, Streubreite 365 cm	**4008423816310**	**529,99 €* / RB**
196-542-000	Cub Cadet Anhänge-Streuer, Fass.-Verm. 80 kg, Streubreite 370 cm	**4008423858969**	**519,99 €* / RB**
190-537-000	Sprühanhänger, Sprühleistung 6,8 l/min, Kapazität 95 l	**4008423804430**	**899,99 €* / RB**
196-543-000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 112 cm	**4008423858976**	**629,99 €* / RB**
190-163A000	Anhänge-, Rasen- und Laubkehrmaschine, 107 cm	**4008423807516**	**529,99 €* / RB**
196-570-600	Elektr. Fangkorbentleerung für Heckauswerfer der XT Series	**4008423882025**	**469,99 €* / RB**
OEM-190-180A	Doppel-Fangsack, 200 l, für 96 cm / 107 cm Mähwerke LT Series	**4008423815849**	**489,99 €* / RB**
OEMR190-180A	Doppel-Fangsack, 200 l, für 96 cm Mähwerke XT Series	**4008423883350**	**499,99 €* / RB**
19A30003100	Doppel-Fangsack, 200 l, für 107 / 117 cm Mähwerke XT Series	**0043033547708**	**433,99 €* / RB**
19A30030100	Doppel-Fangsack, 200 l, für 107 / 117 cm Mähwerke XT Series	**4008423879636**	**469,99 €* / RB**
19A30018100	Drillings-Fangs., 210 l, für 127 cm / 137 cm Mähwerke der XT Series	**0037049957286**	**509,99 €* / RB**
196-555-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 320 l	**4008423875089**	**39,99 €* / RB**
196-553-603	Anti-Staub-System für Grasfangeinrichtung XT Series 360 l	**4008423874976**	**45,99 €* / RB**
190-228-000	Rasenwalze, Breite 61 cm , max. Gewicht 114 kg	**4008423401264**	**299,99 €* / RB**
190-229-000	Rasenwalze, Breite 92 cm, max. Gewicht 182 kg	**4008423804478**	**399,99 €* / RB**
190-526-000	Rasenkamm, Arbeitsbreite 102 cm, 20 Zinken	**4008423804454**	**179,99 €* / RB**
190-224C000	Rasenkamm, Arbeitsbreite 102 cm, 12 Lüftersterne Ø ca. 23 cm	**4008423875812**	**269,99 €* / RB**
196-750A678	Deflektor für LT Series Heckauswerfer	**4008423836097**	**194,99 €* / RB**
196-552-000	Deflektor für XT Series Heckauswerfer	**4008423875676**	**179,99 €* / RB**
FRONT-ZUBEHÖR			
OEM-196B603	Frontstoßstangen – für alle LT Series Rasentraktoren	**4008423809046**	**72,99 €* / RB**
196-562-000	Einrohr-Stoßstange für XT Series	**4008423876086**	**69,99 €* / RB**
196-563-000	Doppelrohr-Stoßstange für XT Series	**4008423876093**	**84,99 €* / RB**
196-564-000	Bull-Bar-Stoßstange für XT Series	**4056494171210**	**89,99 €* / RB**
OEM-190-833	117 cm Räumschild für LT Series	**4008423807684**	**469,99 €* / RB**
196-584-000	Montagekit – Für Anbau von OEM-190-833 bei der XT Series	**4008423879629**	**69,99 €* / RB**
196-718-678	Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder	**4008423815368**	**61,99 €* / RB**
19A30017OEM	117 cm Räumschild für XT Series	**0037049957309**	**509,99 €* / RB**
OEM-190-032	107 cm Schneefräse, 2-stufig	**4008423807691**	**2.399,99 €* / RB**
19A40024100	Anbau-Schneefräse für Seitenauswerfer der XT Series	**0043033573585**	**1.999,99 €* / RB**
19A40045OEM	Anbau-Schneefräse für Heckauswerfer der XT Series	**0016918038936**	**1.999,99 €* / RB**
TIELBÜRGER FÜR XT SERIES			
196-603-000	Frontkehrmaschine, 120 cm	**4008423883510**	**1749,99 €* / RE**
196-604-000	Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine	**4008423883527**	**459,99 €* / RE**
196-606-000	Premium Räumschild, 125 cm	**4008423883534**	**729,99 €* / RE**
196-607-000	Laufräder für Premium Räumschild	**4008423883541**	**99,99 €* / RE**
196-601-000	Schnellwechsler ohne Antrieb – Anbaukit für Premium Räumschild	**4008423883497**	**97,99 €* / RE**
196-602-000	Schnellwechsler mit Antrieb – Anbaukit für Frontkehrmaschine	**4008423883503**	**234,99 €* / RE**
196-608-000	Antriebssatz Heckauswerfer	**4008423885194**	**399,99 €* / RE**
196-609-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	**4008423885200**	**399,99 €* / RE**
196-610-000	Anbaurahmen Heckauswerfer	**4008423885217**	**379,99 €* / RE**
196-611-000	Antriebssatz Seitenauswerfer (bis einschl. Herstelldatum 2017)	**4008423885224**	**379,99 €* / RE**

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR106ie	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 PS117i	XT3 QR95	XT3 QR106e	XT3 QS127	XT3 QS137
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
								•		•				•	•	•			•	•
								•		•				•	•	•			•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•		•		•	•	•				•	•		
		•		•		•		•												
								•												
						•				•				•	•	•				
										•				•	•	•				
																			•	•
							•		•		•	•								
																	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•		•															
							•		•		•	•	•				•	•		
	•	•	•	•	•	•														
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•														
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•														
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•														
								•		•				•	•	•			•	•
							•		•		•	•	•				•	•		
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•		•		•	•	•				•	•		
								•		•				•	•	•			•	•
							•		•		•	•	•				•	•		
								•		•				•	•	•			•	•

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet®

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
RASENTRAKTOREN ZUBEHÖR			
MULCHEN			
OEM-190A116	Mulchkit (ohne Messer)	4008423819632	72,99 €* / RB
196-749A678	Mulchkit (ohne Messer)	4008423836080	139,99 €* / RB
196-550-000	Mulchkit (ohne Messer) für 106 cm Mähwerke	4008423875652	99,99 €* / RB
196-551-000	Mulchkit (ohne Messer) für 95 cm Mähwerke	4008423875669	99,99 €* / RB
196-560-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-550-000)	4008423875683	53,99 €* / RB
196-561-000	Mulchmesser für Mulchkit (196-551-000)	4008423875690	49,99 €* / RB
SCHNEEKETTEN			
196-658-699	Schneeketten für 20“ x 8,0“ Reifen mit Adapter	4008423824797	209,99 €* / RB
196-898-699	Schneeketten für 18“ x 9,5“ Reifen mit Adapter	4008423813678	199,99 €* / RB
490-241-0021	Schneeketten für 18“ x 8,5“ Reifen – XT Series	0037049945559	169,99 €* / RB
490-241-0025	Schneeketten für 22“x 9“, 5“ x 12“ und 23“ x 9“, 5“ x 12“	0037049945597	189,99 €* / RB
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR			
196-564-603	Armlehne für XT Series	4008423876055	124,99 €* / RB
196-721A678	Hinterräder mit Ackerstollenbereifung, 18“ x 9,5“	4008423816891	224,99 €* / RB
196-967-678	Batterieladegerät für LR, LT und XT Series	4008423835694	61,99 €* / RB
2024-U1-0003	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe L	4008423806441	57,49 €* / RB
2024-U1-0004	Abdeckplane für Rasentraktoren, Größe XL	4008423823882	69,89 €* / RB

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
MINI-RIDER			
196-334-600	Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 76 cm Mähwerke	4008423862829	109,99 €* / RB
196-707-678	Mulchkit/Deflektor inkl. Messer für 60 cm Mähwerk	4008423811797	104,99 €* / RB
19A30014OEM	Doppel-Fangsack, 115 l, ohne Messer für 76 cm Mähwerke	0043033563029	479,99 €* / RB

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
RASENMÄHER			
196-588-678	Mulchkit für 46 cm Mähwerke der LM Series	4008423855913	24,99 €* / RB
196-589-678	Mulchkit für 53 cm Mähwerke der LM Series	4008423855920	25,99 €* / RB
196-080-000	Mulchkit für 46 cm Mähwerke der XM Series	4008423888805	29,99 €* / RB
196-081-000	Mulchkit für 53 cm Mähwerke der XM Series	4008423888812	34,99 €* / RB

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
ROBOTERMÄHER			
MRK0067B	Begrenzungskabel, 650 m auf Rolle	7290109391458	349,99 €* / RE
122-001-603	Installationskit Small (für max. 400 m²) 100 m Kabel, 150 Rasennägel	4008423885149	69,99 €* / RE
122-002-603	Installationskit Medium (für max. 1.200 m²) 150 m Kabel, 200 Rasennägel	4008423885156	99,99 €* / RE
122-003-603	Installationskit Large (für max. 2.500 m²) 250 m Kabel, 350 Rasennägel	4008423885163	162,99 €* / RE
122-025-603	RoboZone mit Netzteil für alle XR Modelle	4008423892512	99,99 €* / RE
122-039-603	RoboZone mobil mit Batterie für alle XR Modelle	4008423892543	139,99 €* / RE
MRK9105A	Ladestation Kit für XR1 500	7290109390772	176,99 €* / RE
MRK7006C	Ladestation Kit für XR2 Modelle	4008423894561	329,99 €* / RE
MRK6102C	Ladestation Kit für XR3 Modelle	4008423894554	369,99 €* / RE
122-075-603	RoboHome für XR2 Modelle	4008423892567	152,99 €* / RE
122-072-603	RoboHome für XR3 Modelle	4008423892550	199,99 €* / RE

	LT1 NR92	LT1 NS96	LT2 NR92	LT2 NS96	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PR106ie	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 PS117i	XT3 QR95	XT3 QR106e	XT3 QS127	XT3 QS137
		•		•		•														
	•		•		•															
									•			•	•					•		
							•				•						•			
									•			•	•					•		
							•				•						•			
		•		•		•		•		•				•	•	•				
	•		•		•															
							•		•		•	•	•				•	•		
																			•	•
							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		•		•																
							•	•	•		•	•	•							

	LR1 MS76	LR1 MR76	LR2 FR60	LR2 NS76	LR2 NR76
	•	•		•	•
			•		
		•			•

	LM1 AP42	LM1 AR42	LM1 AP46	LM1 AR46	LM1 CR53	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s	LM3 CR46s	LM3 CR53s	LM3 DR53es	XM1 DP46	XM1 DR46	XM1 ER53	XM2 DR46	XM2 DR46s	XM2 ER53	XM2 ER53e	XM3 ER53
	•	•	•	•		•	•		•										
					•			•		•	•								
												•	•		•	•			
														•			•	•	•

	XR1 500	XR2 1000	XR2 1500	XR2 2000	XR3 3000	XR3 4000	XR3 5000
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•						
		•	•	•			
					•	•	•
		•	•	•			
					•	•	•



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
GARTENGERÄTE			
1112-M6-0001	3-Zahn-Messer für Rasenkantenschneider	4047427579784	18,99 €* / RB
196-640-000	Fangkorb, 60 l für Vertikutierer	4008423876772	79,99 €* / RB
1182-WS-0001	10 Stück Schneidfaden AF3.20, 3,9 mm x 47 cm abgelängt für Trimmer	4056494116662	8,78 €* / -

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
80V LI-ION DURA SYSTEM ZUBEHÖR			
196A650-603	80V POWER-PACK Akku, 2,5 Ah	4008423882155	179,99 €* / RE
196A651-603	POWER CHARGER 80V LI-ION, 6 Ah	4008423882162	99,99 €* / RE
196-631-603	Messer für 80V Trimmer	4008423895582	8,99 €* / RE
196-630-603	Laubkratzer für 80V Laubbläser	4008423895544	8,99 €* / RE
19A4101S603	Trimmerfaden 80V Trimmer	4008423895629	8,99 €* / RB

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
WINTERZUBEHÖR			
396-004-678	Räumschild für alle Schneefräsen der 2X und 3X Series	4008423811025	499,00 €* / RB
396-005-678	Universal Gummi-Schürfleiste passend für alle Räumschilder	400842815837	59,99 €* / RB
190-701-000	Schleuderstreuer, 23 kg Füllkapazität	4008423804492	92,99 €* / RB
190-454A000	Schubstreuer, 59 kg Füllkapazität	4008423808261	389,99 €* / RB
7011-M6-0010	Abscherbolzen für alle Schneefräsen	4008423821871	14,69 €* / RB
2024-U1-0005	Abdeckplane für alle Schneefräsen	4047427520458	54,99 €* / RB
6012-V1-0040	Winter-Motoren-Öl, Inhalt: 1.000 ml	4008423821987	10,99 €* / RB
6012-V1-0045	Kraftstoff-Stabilisator „Easy-Run“, 250 ml	4008423852387	9,99 €* / RB

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
Z-TURN ZUBEHÖR			
19C70020100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 117i	0037049957835	839,99 €* / RB
19A70043100	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127	0043033565085	889,99 €* / RB
19A70043OEM	Doppel-Fangsack, 200 Liter, für XZ2 127 (markenneutral)	0037049958962	879,99 €* / RB
19A70040100	Drillings-Fangsack, 300 Liter für XZ3 122	0043033565054	629,99 €* / RB
19B70044100	Räumschild für XZ3 und Z1	4008423881172	1.499,99 €* / RB
19A70025100	Anhängerkupplung für alle XZ Modelle	0043033560202	29,99 €* / RB
19A70054100	Doppel-Fangsack, 107 cm, 230 Liter, für XZ5	4008423913361	829,99 €* / RB
19A70055100	Doppel-Fangsack, 127 / 137 cm, 230 Liter für XZ5	0037049965410	869,99 €* / RB

MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
PRO Z ZUBEHÖR			
490-241-0026	Schneeketten für Z1	0037049945603	159,99 €* / RB
490-241-0036	Schneeketten für Z5 und Z7	0037049951123	179,99 €* / RB
19B70044100	Räumschild für XZ3 und Z1	4008423881172	1.499,99 €* / RB
59B30036150	Räumschild für Z5 und Z7	0043033580255	1.999,00 €* / RB
19B70045100	Elektrische Mähwerksaushebung für Z1	4008423881189	1.249,99 €* / RB
59A30050150	Elektrische Mähwerksaushebung für Z5 und Z7	0043033576340	1.299,99 €* / RB
19A70019100	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z1	0043033542109	204,99 €* / RB
59A30052150	Walzen-Kit für Rasenstreifen für Z7	0889021121587	304,99 €* / RB

LC3 DP56	XC1 B35	XC1 B40	LC2 BP6
•			
	•	•	
			•

LH3 EB	LH3 EH	LH3 ET	LM3 E37	LM3 E40
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•				
		•		
		•		

221 LHP	XS2 61 SWE	XS3 66 SWE	XS3 71 SWE	XS3 76 SWE	XS3 76 TDE
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

XZ2 107i	XZ2 117i	XZ2 127	XZ3 122	XZ5 107	XZ5 127	XZ5 137
	•					
		•				
		•				
			•			
			•			
•	•	•	•	•	•	•
				•		
					•	•

Z1 122	Z1 137	Z5 152	Z7 183
•	•		
		•	•
•	•		
		•	•
•	•		
			•
•	•		
		•	



MOD.-NR.	BESCHREIBUNG	EAN-CODE	PREIS
UNABHÄNGIGES ZUBEHÖR			
19B40026100R	Cub Cadet Anhänger, max. 450 kg	**4008423887013**	**599,99 €* / RB**
19A40027OEM	Führungsgriff für Anhänger	**0037049959068**	**159,99 €* / RB**
19A40030OEM	Gerätehalter für Anhänger	**0037049959082**	**64,99 €* / RB**
196-558-603	Kraftstoffkanister, 10 Liter	**4008423877540**	**36,99 €* / RB**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Cub Cadet

JETZT KAUFEN, BEQUEM ZAHLEN!



NUR IM FACHHANDEL: SONDERFINANZIERUNG* MIT 0 % EFFEKTIVEM JAHRESZINS

Planen Sie eine größere Anschaffung für Ihren Garten, z. B. einen MINI-RIDER oder XT Rasentraktor von Cub Cadet? Dann greifen Sie am besten sofort zu! Denn dank der Cub Cadet Sonderfinanzierung begleichen Sie die Summe bequem in monatlichen Raten, ohne einen Cent anzahlen zu müssen. Auch Zinsen fallen dabei keine an. Das geht bereits ab einem Einkaufswert von 300,– € bei 12 Monatsraten. Diesen Service bietet Ihnen nur Ihr Cub Cadet Fachhändler.

Übrigens, wussten Sie, dass Cub Cadet für Ihr Gerät nahezu alle Funktionsteile bis zu 10 Jahre nach Ende der Serienfertigung verfügbar hält?



*Bonität vorausgesetzt. Partner ist die Santander Consumer Bank AG.

CUB CADET GARANTIE

3 JAHRE** Cub Cadet GARANTIE

Alle benzinbetriebenen Cub Cadet Produkte für die private Nutzung werden mit einer 3-Jahres-Garantie ausgeliefert. Übrigens: die 3-Jahres-Garantie gilt auch für den neuen Li-ION Mini-Rider LR2 ES76 und den E-Traktor XT2 ES107 - inklusive Akku!**



**Herstellergarantie der MTD Products AG, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar auf cubcadet.eu).

Cub Cadet®

FOLGEN SIE UNS AUF:

www.cubcadet.eu

www.facebook.com/Cub-Cadet-Deutschland

YouTube

www.youtube.com/CubCadetDeutschland

www.instagram.com/cubcadet.de

196A765A603D | Stand: 08/19

MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
66129 Saarbrücken
www.mtdproducts.eu

MTD Austria Handelsgesellschaft
Welserstraße 122
4614 Marchtrenk, Österreich
Tel.: 0043 (1) 9621 86 0

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Cub Cadet und andere Markenzeichen sind eingetragene Handelsmarken der MTD Products Gruppe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.cubcadet.eu. Preisänderungen, technische Änderungen sowie Änderungen aufgrund von Druckfehlern und Irrtum vorbehalten. Alle Preise inklusive MwSt., solange Vorrat reicht. Preise gültig bis 31. Oktober 2020 (Stand: August, 2019).

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der MTD Products AG unter Lizenz verwendet. Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C015136